

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

für Gemüse- und Blumen-Samen.

Alle Bestellungen werden nur unter nachfolgenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Besteller durch Erteilung eines Auftrages ausdrücklich anerkennt:

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

- 1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird.

 Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.
- 6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- 8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung
- 9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
- 10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen.

- 1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- 4. Berechnungen:
 - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

| unter 50 g | der | 10- g-Preis |
|-----------------------------|-----|---------------|
| 50 g und mehr | der | 100- g-Preis |
| 101 g und mehr | der | 250- g-Preis |
| 251 g und mehr | der | 1-kg-Preis |
| $4\frac{3}{4}$ kg und mehr | der | 10-kg-Preis |
| $49\frac{1}{2}$ kg und mehr | der | 100-kg-Preis |
| 300 kg und mehr | der | 1000-kg-Preis |

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumen-Sämereien werden berechnet:

| unter 50 g | der | 10- g-Preis |
|----------------------------|-----|---------------|
| 50 g und mehr | der | 100- g-Preis |
| 250 g und mehr | der | 1-kg-Preis |
| $4\frac{3}{4}$ kg und mehr | der | 10-kg-Preis |
| 25 kg und mehr | der | 100-kg-Preis |
| 300 kg und mehr | der | 1000-kg-Preis |
| | | |

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.

Die Berechnung erfolgt für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel. Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises sind wir nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist.

Gewichtsteile unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.


5. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach den Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Bank-Konten: Giro-Konto bei der Reichsbanknebenstelle, Quedlinburg. / Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Quedlinburg. / Girokonto bei der Stadtsparkasse, Quedlinburg. / Crédit Lyonnais, Paris. / Postscheck-Konten: Postscheck-Konto, Magdeburg Nr. 1845. / Fostscheck-Bureau, Zürich VIII 3591. / Scheck- und Clearing-Konto beim österr. Postsparkassenamte, Wien Nr. 283. / M. Kir. postatakarékpénztárnak, Budapest Nr. 32502. / Poštovní úřad šekový, Praha Nr. 78736. / Pocztowej Kasy Oszczędności, Poznań Nr. 210147.

Fernsprecher: Sammel-Nummer 74.

Correspondenz: français, english, español.

Telegramm-Adresse: Samenexport Quedlinburg. / A. B. C.-Code 5 th. Edition, Carlowitz- und Rudolf-Mosse-Code. Bei telegraphischen Bestellungen verweisen wir auf die Telegrammworte auf der dritten Umschlagseite.



allein nur bestes Saatgut vermag all die Hoffnungen auf gute Ernte zu erfüllen, die den Landmann immer wieder anspornen, seine ganze Kraft einzusetzen. Ihn nicht zu enttäuschen, nur hochwertiges Saatgut zu erzeugen, betrachten wir von jeher als unsere vornehmste Aufgabe



Tur wenige willen, was es heißt, Samen zu züchten und welche langjährige und mühevolle Kleinarbeit notwendig ist, allein nur um die guten Eigenschaften einer Samensorte zu erhalten. Nur Samen aus guten Stämmen verbürgt gute Ernte, und solche Stämme von den verschiedensten Sorten zu gewinnen und dann zu vermehren, ist neben der noch viel mühevolleren Züchtung neuer Sorten eine unserer Hauptaufgaben.

Die nebenstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus unserer Zuchtarbeit.

Aber zum guten Saatgut gehört nicht nur züchterische Arbeit, denn was nützt die beste Zuchtarbeit, wenn das Saatgut nicht ordentlich gereinigt, nicht trocken oder gar unkeimfähig ist.

Zur Erfüllung dieser unerläßlichen Voraussetzungen stehen uns umfangreiche und modernste Anlagen sowie Spezialmaschinen zur Verfügung. In unserem neuzeitlich eingerichteten Laboratorium nehmen wir Untersuchungen auf Zuckergehalt, Trockensubstanz vorzugsweise von Rüben vor.

Die nebenstehenden Bilder der Seite 3 zeigen Teile unserer Drusch-, Reinigungs-, Beiz- und Trocken- anlagen, unser Laboratorium und unsere Keimprüfungsstation.











Zur Lagerung von Sämereien stehen uns über 22000 cbm luftigen und trockenen Speicherraumes zur Verfügung. Während die groben Sämereien in Säcken lagern, werden die feinen empfindlichen Sämereien, besonders Blumensamen, in dicht schließenden Kapseln aufbewahrt. Die wichtigsten Samen halten wir in den gängigsten Gewichtsteilen abgepackt versandbereit. Die umstehenden Bilder zeigen Teile unserer Lager- und Versandräume.





SAMEN-HAUPTPREISVERZEICHNIS 1935/36


Fortschritt auf der ganzen Linie!

Eine Seite Statistik

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres 1934/35 beschäftigten wir 97½% mehr ARBEITER und ANGESTELLTE als im Geschäftsjahr 1924/25.




Mit der Gefolgschaft wuchsen auch die Betriebseinrichtungen u. Gebäude.




GRUNDRISS DER BAULICHKEITEN UNSERER HAUPTGEHÖFTE

Ebenso wuchsen auch die KRAFTANLAGEN. Die durchschnittliche Leistungs-


fähigkeit der zu Drusch, Reinigung Beregnung, Transport etc. benötigten Kraftmaschinen stieg um 355% gegenüber dem Fahre 1925.





Das ausschließlich zur ELITE-SAATGEWINNUNG selbst bewirtschaftete größtenteils eigene Areal vergrößerten wir gegenüber dem Fahre 1925 um 675% also 63 mal mehr als 1925

1925 = = =



So wuchs die Firma Carl Beck & Comp. durch Vertrauen, erworben durch Qualität und Preiswürdigkeit. Bedarf es noch eines weiteren Beweises, daß wir auch Fhres Vertrauens würdig sein werden? Bedenken Sie uns mit Fhren Aufträgen. Wir werden Sie nicht enttäuschen.



NEUHEITEN

Mammuth-Excelsior-Sommer-Levkojen

Abbildung siehe Umschlagseite

Die Mammuth-Excelsior-Sommer-Levkoje ist die größte, langstieligste und imposanteste Levkojenrasse, die bis heute gezüchtet worden ist.

Die Blütenrispe ist außergewöhnlich dicht und lang, also für große Sträuße ganz besonders geeignet. Sie mißt ungefähr 35 cm bei einer Gesamthöhe der Pflanze von 60—70 cm. Den bisherigen Farben des Sortimentes konnten wir die Farben hellblau, dunkelblau, dunkelblutrot und karmin hinzufügen, die durch jahrelange züchterische Bearbeitung rein und konstant geworden sind. Ein Versuch wird sich reich lohnen.

10 Port. RM. 7.50; 1 Port. RM. —.90

Einfache Zwerg-Godetien Heinzelmännchen

Verbesserte, ganz neue kompakte Rasse, von äußerst buschigem Wuchs, in der Höhe kaum 15 cm überschreitend, von gleichem Durchmesser, bringt eine Pflanze oft bis zu 100 Blüten, welche prächtig über dem Laube getragen werden. Die Pflanzen sind so reichblühend, daß bei voller Blüte kein Blatt mehr zu sehen ist. Die zahlreichen zierlichen Blütchen sind in folgenden Färbungen vertreten: scharlachrot, brillantrot, weiß, lila, chamois, karmin, fliederfarben, zartgelb, rosa, rosa mit dunklem Fleck, karmoisin. Ein Versuch mit dieser überaus blühwilligen Pflanze wird niemals enttäuschen.

100 Port. RM. 24.—; 10 Port. RM. 2.60; 1 Port. RM. —.50

Gypsophila Oldhamiana

Eine neue, rosafarbene, spätblühende Stauden-Gypsophila. Sie stammt von Japan und ist ganz winterhart. Der Wuchs ist etwas gedrungener als paniculata. Sie ähnelt etwas der pacifica, erreicht aber nicht deren Höhe. Distinkt ist sie von allen anderen Sorten, da die Blütenbüsche ein anmutiges spitzenartiges Aussehen haben. Nicht so steif und rauh wie pacifica, aber viel später als diese in der Blüte — dies ist das Wertvollste



Einfache Zwerg-Godetien


an ihr. Die ersten Blüten beginnen sich ungefähr im September zu öffnen. Die Pflanze wächst sehr willig durch Samen und wird, genau wie alle anderen Sorten, die Aufmerksamkeit vieler Kreise auf sich ziehen, da ihre Verwendungsmöglichkeit für Spätschnitt als wertvoll bald anerkannt werden dürfte.

100 Port. RM. 48.—; 10 Port. RM. 5.20; 1 Port. RM. —.90

Salvia splendens compacta "Dunkelroter Zwerg" (Namenschutz beantragt)

Mit dieser Neuzüchtung ist die "Frühblühende Rakete" da. So schön die alte Rakete in der Blüte ist, so groß ist der Fehler, daß sie nur schwer und z. T. sehr spät blüht. Diese Neuheit dagegen ist ein ausgesprochener Frühblüher und dürfte hierdurch schon eine Zukunft haben. Durch besondere Farbenauslese ist ein einheitliches Dunkelrot erreicht, wodurch die Neuheit weiterhin gewinnt. Der Wuchs ist gedrungen, die Blüten stehen gleichmäßig über dem Laube, die einzelnen Blütendolden zeichnen sich durch starken und kräftigen Wuchs aus.

100 Port. RM. 48.—; 10 Port. RM. 5.40; 1 Port. RM. —.80



Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher"

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern. Diese Neuheit besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften dieser Gattung, übertrifft sie aber vor allem in der Größe; sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen. Außerdem ist der Züchter in Kenntnis der Erfordernisse des Marktes und Geschmackes des Verbrauchers dazu gekommen, als Zuchtziel immer mehr die rundere Form heranzuzüchten, die die Nachteile der spitzen Form, manchmal bitter und grün zu bleiben, vermeidet. Über 30 Jahre arbeitete der Züchter mit Liebe und Geduld, alles ähnliche an Sorten immer wieder prüfend, an seiner Zucht. Zahlreiche Fachleute haben diese Zuchterfolge gesehen und bewundert. Bericht über die Prüfung dieser Neuheiten durch objektive Sachverständige des Reichsnährstandes werden in Kürze veröffentlicht. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Die Kultur dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielen kann, einträglich. Die gut ausgereiften Samen keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat geben im ersten Herbst schon Früchte. Es ist bei der Kultur wichtig, zu bedenken, daß diese Erdbeere eine nahe Verwandte der Walderdbeere ist, und daß daher Höchstleistungen nur unter Kulturbedingungen zu erreichen sind, die dem Rechnung tragen, d. h. die Erdbeeren wollen nicht einen von der vollen Sonne ausgedorrten Boden, sondern eher einen humosen, feuchteren Boden und sind dankbar für etwas Schatten. Der Name Baron Solemacher ist international ges. geschützt. Nur echt und Verkauf nur gestattet in Original-Portionen mit dem Bild des Züchters. Nachzucht zum Pflanzenverkauf nicht gestattet. Einkaufs- und Verkaufs-Preise für Pflanzen auf Anfrage im Mai 1936.

1000 Port. RM. 340.—; 100 Port. RM. 38.—; 10 Port. RM. 4.20; 1 Port. RM. —.60

Seite

Inhaltsverzeichnis

| Anethum graveolens (Dill) | 8 |
|--|---|
| Anis (Pimpinella anisum) Artemisia absynthium (Wermuth) | 7 |
| Artemisia dracunculus (Esdragon) | 9 |
| Artemisia vulgaris (Beifuß) | 7 |
| Artischocken | 14 |
| Basilikum | 7 |
| Bast, Raffia Baumkohl | 14 |
| Beete (Mangold) Beifuß (Artemisia vulgaris) | 11 |
| Beifuß (Artemisia vulgaris) | 7 |
| Beißkohl (Mangold) | 11 |
| Blätterkohl | 10 |
| Bleichsellerie | 14 |
| Bohnen | 7 |
| Bornenkraut | 8 |
| Butterkohl | 10 |
| Cardobenedikten (Cnicus benedictus) | 8 |
| Cardy (Kümmel) | 8 |
| Champignon-Brut | 11 |
| Cichoriensalat | 8 |
| Cichorienwurzeln | 8 |
| Coriander (Coriandrum sativum) | 8 |
| Cochlearia officinalis (Löffelkraut) | 11 |
| Dicke Bohnen | 8 |
| Dill (Anethum graveolens) | 8 |
| Eigerfrucht (Solanum melongena) Endivien, Sommer | 8 14 |
| Endivien. Winter- | 8 |
| Englischer Spinat (Rumex patientia) | 14 |
| Erbsen | 8 13 |
| Esdragon (Artemisia dracunculus) | 9 |
| Feld-Salat, -crop (Rapunzel) | 12 |
| Fenchel (Foeniculum vulgaris) | 9 |
| Gartenbohnen | 8 |
| Gartenmelde | 9 |
| Gurken (Borago officinalis) . | 8 |
| Herbstrüben | 13 |
| | |
| | 10 |
| Isop (Hyssopus officinalis) | 10 |
| Isop (Hyssopus officinalis) Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel | 10 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbelrüben | 10 10 10 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbelrüben Kölle | 10 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel | 10 10 10 8 10 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel | 10 10 10 8 10 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) | 10 10 10 8 10 11 13 13 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) | 10 10 10 8 10 11 13 13 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) | 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kölle Kohl Kohlrüben Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 10 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kölle Kohl Kohlrüben Kohlrüben Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohl Kohlabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbel Kohle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohlrüben Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kölle Kohl Kohlrüben Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) | 10 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Majoran Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia | 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Majoran Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia | 10 10 10 8 10 11 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbel Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Majoran Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) | 10 10 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie | 10 10 10 8 10 11 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie | 10 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastınaken Petersilie Petersilie | 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) | 10 10 10 10 8 10 11 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) Pflücksalat | 100 100 8 100 111 113 111 111 111 111 111 111 111 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) Pflücksalat Pimpinella anisum (Anis) Pimpinelle | 10 10 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrüben der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) Pflücksalat Pimpinelle Porree oder Lauch | 100 100 8 100 111 133 111 111 111 111 111 111 111 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastinaken Petersilie Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) Pflücksalat Pimpinella anisum (Anis) Pimpinelle | 10 10 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Kappus (Kopf- oder Weißkohl) Kerbel Kerbel Kerbelrüben Kölle Kohl Kohlrabi über der Erde Kohlrüben Kopfsalat Krauseminze (Mentha crispa) Kresse Kümmel (Carum carvi) Kürbis Kuhkohl Latucke (Schnittsalat) Lauch oder Porree Lavendel (Lavendula spica) Liebesapfel(Solanumlycopersicum) Löffelkraut (Cochlearia officinalis) Löwenzahn Mairüben Majoran Mangold Markstammkohl Melisse officinalis (Melisse) Melde Melonen Mentha crispa (Krauseminze) Mentha piperita (Pfefferminze) Möhren Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa) Nüßle (Rapunzel) Pastınaken Petersilie Petersilienwurzel Pfeffer Pfefferkraut Pfefferminze (Mentha piperita) Pflücksalat Pimpinella anisum (Anis) Pimpinelle Porree oder Lauch Portulak | 10 10 10 10 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |

| | Seite |
|---|--|
| Raffia-Bast | . 14 |
| Raute (Ruta graveolens) | . 12 |
| Rettich | . 12 |
| Rhabarber | . 12 |
| Rosenkohl | n) 14 |
| Rosmarin (Rosmarinus officinalis |) 12 |
| Rotkohl | . 10 |
| Rüben, Kohl- | . 13 |
| Rüben, Kohl- Rumex patientia (Engl. Spinat) | . 14 |
| Ruta graveolens (Raute) | 12 |
| Salat-Beete (Rote Rüben) | 13 |
| Salat-Beete (Rote Rüben) Salbei (Salvia officinalis) | 13 |
| Sauerampfer | . 14 |
| Savoverkohl | 10 |
| Schafmäulchen (Rapunzel) Schnittlauchsamen | . 12 |
| Schnittsalat | 14 |
| Schwarzwurzel (Scorzoner) Sellerie | 14 |
| Solanum lycopersicum (Liebesapfe | el. |
| Tomate) | 11 |
| Solanum melongena (Eierfrucht) Spargelkerne | . 8 |
| Spargelpflanzen | 14 |
| Spike (Lavendula spica) | 11 |
| Spinat | 14 |
| Stechsalat | 14 |
| Steckrüben | 13 |
| Stoppelrüben | 13 |
| Strunk-Kohlrabi | 11 |
| Tabaksamen | 14 |
| Tetragonia expansa (Neuseelände | r |
| Spinat)Thymian | 14 |
| Iomate (Solanum lycopersicum) | . 11 |
| Tropaeolum majus | |
| (Kapuzinerkresse) | 11 |
| | |
| Waldmeister (Asperula odorata) Weinraute (Ruta graveolens) | 14 |
| Weißkohl | 10 |
| Wermuth (Artemisia absynthium | 1.4 |
| 1177 |). 14 |
| Winterheckezwieheln | 14 |
| Winterheckezwieheln | 14 |
| Winterheckezwiebeln | 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen | 14 10 13 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen | 14 10 13 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln | 14 10 13 11 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln | 14 10 13 11 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlicl | 14 10 13 11 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett | 14 10 13 11 14 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) | 14 10 13 11 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium pratense) | 14 10 13 11 14 14 14 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium pratense) | 14 10 13 11 14 14 14 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) | 14 10 13 11 14 14 14 15 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) | 14 10 13 11 14 14 14 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. | 14 10 13 11 14 14 14 14 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) | 14 10 13 14 14 14 14 14 14 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben | 14 10 13 11 14 14 14 14 14 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln | 14 10 13 14 14 14 14 14 14 15 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) | 14 10 13 14 14 14 14 14 14 15 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) Trifolium hybridum (Schwed. | 14 10 13 14 14 14 14 14 14 15 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlick Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) Trifolium hybridum (Schwed. Bastardklee) Trifolium incarnatum (Incarnatklee) | 14 10 13 14 14 14 14 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlick Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) Trifolium hybridum (Schwed. Bastardklee) Trifolium incarnatum (Incarnatklee) Trifolium incarnatum (Incarnatklee) Trifolium incarnatum (Incarnatklee) Trifolium pratense (Rotklee) Trifolium pratense (Rotklee) | 14 10 13 14 14 14 s) 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlick Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium pratense) Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) Trifolium hybridum (Schwed. Bastardklee) Trifolium incarnatum (Incarnatkle Trifolium pratense (Rotklee) Trifolium repens (Weißklee) Türkischer Klee (Hedysarum | 14 10 13 14 14 14 14 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Winterheckezwiebeln Wirsingkohl Wrucken (Kohlrüben) Zierkürbis Zipollen Zwiebeln Landwirtschaftlich Samen Esparsette (Hedysarum onobrychi Esparsette (O. sativa) Futterrüben Grassamen-Mischungen Hedisarum onobrychis (Esparsett Holcus lanatus (Honiggras) Incarnatklee (Trifolium incarnatum Klee, Rot- (Trifolium pratense) Klee, Schwedischer Bastard- (Trifolium hybridum) Klee, Weiß- (Trifolium repens) Lolium italicum (Ital. Raygras) Lolium perenne tenue (Engl. Raygras) Lolium westerwoldicum Luzerne (Medicago sativa) Medicago sativa (Luzerne) Phleum pratense (Thimotheegras) Raygras, engl. (Lolium perenne tenue) Raygras, ital. (Lolium italicum) Rüben Runkeln Thimothee (Phleum pratense) Trifolium hybridum (Schwed. Bastardklee) Trifolium pratense (Rotklee) Trifolium repens (Weißklee) | 14 10 13 14 14 14 s) 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

| Self | te |
|--|------------|
| Blumensamen | |
| | 15 15 |
| Aconitum (Eisenhut) | 15 |
| Acroclinium (Immortelle, Strohblume) | 15 |
| Adonis (Adonisröschen, Blutströpf- | 15 |
| Ageratum (Leberbalsam) | 15 |
| Agrostemma (Himmelsröschen, Kornrade) | 15 |
| Agrostis (Nebelstraußgras) | 15 |
| | 16 24 |
| Alpenleberbalsam (Erinus alpinus) Alpenveilchen (Cyclamen) | 22 21 |
| Alsine pinifolia | 15 |
| Malve) | 15 |
| Alyssum (Steinkraut, Steinkresse). | 15 15 |
| Ammobium (Sand-Immortelle, | |
| Anagallis (Gauchheil) | 15 15 |
| Anchusa (Ochsenzunge) | 15 15 |
| Anthemis (Arab. Kamille) | 15 |
| Antirrhinum (Löwenmaul) Anthoxanthum (Ruchgras) | 15 15 |
| Aquilegia (Akelei, Hahnensporn). | 16 |
| Arabische Kamille (Anthemis) | 16 15 |
| Aralia Sieboldi (Bergangelika) Armeria (Grasnelke, Meergras) | 16 16 |
| Artemisia | 16 |
| Asparagus (Zierspargel) | 21 16 |
| Aster | 16 18 |
| Aurikeln (Primula) | 27 |
| | 15 29 |
| Balsaminen (Impatiens) | 23 |
| | 26 22 |
| Bartonia | 18 24 |
| Begonia (Schiefblatt) | 18 |
| Begonia (Schiefblatt) Bellis (Gänseblümchen, Maßliebchen, Tausendschön) | 19 |
| Bergangelika (Aralia) | 16 27 |
| Berufungskraut (Erigeron) | 22 |
| Blaugummibaum | 25 |
| | 22 18 |
| Blumennessel (Coleus) | 21 |
| Blumenrohr (Canna) | 30 19 |
| Blutströpfchen (Adonis) Bocconia (Federmohn) | 15 19 |
| Borstenhirse (Setania) | 28 19 |
| Briza (Zittergras) | 19 |
| Browallia | 19 19 |
| Bukettgraser (gemischt) | 30 |
| Calendula (Ringelblume) | 19 19 |
| Calliopsis (Schöngesicht) | 19 19 |
| Canna (Blumenrohr) | 19 |
| Celosia (Hahnenkanım) | 19 19 |
| Centaurea (Flockenblume) | 19 19 |
| Chamaepeuce (Elfenbeindistel) | 19 |
| Cheiranthus cheiri (Goldlack) | 19 20 |
| Cheiranthus maritimus (Meer- | 20 |
| Chelone (Schildblume) | 20 |
| Christrose (Helleborus) | 23 21 |
| Cineraria (Aschenoflanze) | 21 |
| Cobea (Glockenrebe) | 21 21 |
| Colleus (Blumennessel) | 21 21 |
| Collomia (Schleimsame) | 21 |
| Cordyline (Dracaena) | 21 21 |
| Coreopsis (Mädchen-Auge) | 21 · 21 |
| Cuphea (Höckerkelch) | 21 |
| Cyclanthera (Spring Gurke) | 21 21 |
| Cynoglossum (Hundszunge), | 21 |
| Delphinium (Rittersporn) | |

| Seit |
|---|
| Dianthus (Nelken) |
| Dielytra (Tränendes Herz, Frauen- |
| herz) |
| Digitalis (Fingerhut) 2 |
| Dimorphoteca (Goldblume) 2 |
| Doronicum (Gemswurzel, Gold- |
| scheibe) |
| Drachenkopf (Dracocephalum) 2 |
| Drachenille (Dracaena) |
| Dryas (Silberkraut) 2 |
| |
| Edeldistel (Eryngium) |
| Edelgarbe (Achillea) |
| Edelweiß (Leontopodium, |
| Gnaphalium) |
| Ehrenpreis (Veronlca) |
| Eisenhut (Aconitum) |
| Eisenkraut (Verbena) |
| Eiskraut (Mesembrianthemum |
| cristall.) |
| Elfenbeindistel (Chamaepeuce) 19 |
| Elfenspiegel (Nemesia) |
| Enzian (Gentiana) |
| Eragrostis (Liebesgras) |
| Erigeron (Berufungskraut) 2 |
| Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam) 22 |
| Erodium (Reiherschnabel oder |
| Storchschnabel) 2 |
| Ervngium (Mannstreu, Edeldistel), 2 |
| Erysimum (Schotendotter) 2 |
| |
| Eschscholtzia (Goldbecher) 2 |
| Eucalyptus globul. (Blaugummi- |
| baum) |
| |
| Federgras (Stipa) |
| Federmohn (Bocconia) 19 |
| Federnelken (Dianthus plum.) 2 |
| Federnelken (Dianthus plum.) 2 Fetthenne (Sedum) 2 Fingerhut (Digitalis) 2 Fingerkraut (Potentilla) 2 |
| Fingernut (Digitalis) |
| Fingerkraut (Potentilla) |
| Flachs (Linaria) 22 Flammenblume (Phlox) 26 |
| Fliegendes Herz (Dielytra) 2 |
| Fleelendes Herz (Dielytra) |
| Fliegendes Herz (Dielytra) 22 Flockenblume (Centaurea) 15 Frauenflocks (Lineria) 2 |
| Flaueilliaciis (Lilialia) |
| Frauennerz (Dielytra) |
| Frauenherz (Dielytra) |
| Gänseblümchen (Bellis) 19 |
| Gänsekresse (Arabis) |
| Gaillardia (Kokardenblume oder |
| Gaillardia (Kokardenblume oder Ordensblume) |
| Ordensblume) |
| Gartenwinde (Inomoea) |
| Gartenwinde (Ipomoea) |
| Gauchheil (Anagallis) |
| Gauklerblume (Mimulus) 2 |
| Gefieder-Ähre (Pennisetum) 20 |
| Goigrante (Galega) |
| Geisraute (Galega) |
| Gemsenhorn (Martynia) 2 |
| Gentiana (Enzian) 22 Geum (Nelkenwurz) 2 Gilia 2 Gipskraut (Gypsophila) 2 Gladialus (Signwurz) 2 |
| Geum (Nelkenwurz) |
| Gilia 2 |
| Ginekraut (Gyneophila) |
| Gladiolus (Sieguurz) |
| Gladiolus (Siegwurz) |
| Glockenrehe (Cohaea) |
| Glockenrebe (Cobaea) |
| Gnaphalium Leontonodium (Edel- |
| wais) |
| weiß) |
| Sommer-Azalea) |
| Sommer-Azalea) |
| Goldblume (Dimorphoteca) 2 |
| Goldlack (Cheiranthus cheiri) 2 |
| Goldmarguerite (Inula) 2 |
| Goldranunkel (Trollius) |
| Goldscheibe (Doronicum) 2 |
| Goldrute (Solidago) |
| Gomphrena (Kugelamarant) 2 |
| Gomphrena (Kugelamarant) 2 Granatrispe (Heuchera) 2 |
| Grasnelke (Armeria) |
| Grasnelke (Armeria) |
| Grindkraut (Scabiosa) |
| Guck durch den Zaun (Tropaeolum) 2 |
| Gypsophila (Schleierkraut, Gips- |
| |
| kraut)2 |
| Haargurke (Sicyos) 2 |
| Habichtskraut (Hieracium) 2 |
| Hahnenkamm (Celosia) 1 |
| Hahnenkamm (Celosia) |
| Hainblume (Nemophila) |
| Hanf (Cannabis) |
| Hasenschwänzchen (Lagurus) |
| Hanf (Cannabis) |
| TT 1' All |
| Helianthemum (Sonnenroschen) |
| Helianthus (Sonnenblume) |
| Helianthus (Sonnenblume) 2 |
| Helianthemum (Sonnenröschen) |
| Heliotropium (Sonnenwende, |
| Heliotropium (Sonnenwende, |
| Heliotropium (Sonnenwende, |

| | 2.44 | C-*4- | Coita |
|--|---|--|---|
| Seite | Seite | Seite | Steinbrech (Saxifraga)27 |
| Herzblume (Dielytra) | Mädchenauge (Coreopsis) 21 | Purpurglöckchen (Heuchera) 23 | Steinkraut, -kresse (Alyssum) 15 |
| Hesperis (Nachtviole) 23 | Mähnengerste (Hordeum) 23 | Pyrethrum (Bertram, Gartenwucherblume) | Steinpappel (Malope) |
| Heuchera (Granatrispe, Purpur- | Mais (Zea) | Diume) | Stiefmütterchen (Viola tricolor) 29 |
| glöckchen) | Malope (Steinpappel) | Ramondia | Stipa (Federgras)28 |
| Hieracium (Habichtskraut) 23 Himmelsröschen (Agrostemma) 15 | Mannstreu (Eryngium) 22 | Reiherschnabel (Erodium) 22 | Stockrose (Althaea) |
| Hopfen (Humulus) | Martynia (Gemsenhorn) 25 | Reseda | Stockesia (Kornblumen-Aster) 28 |
| Hordeum (Mähnengerste) 23 | Maskenblume (Mimulus) 25 | Rheum (Rhabarber) 27 | Stolzer Heinrich (Lupinus) 25 |
| Hornkraut (Cerastium) 19 | Maßliebchen (Bellis) 19 | Rhodanthe (Sonnenflügel, Rosen- | Storchschnabel (Erodium) 22 |
| Hornveilchen (Viola cornuta) 29 | Matricaria (Mutterkraut, Kamille) 25 | Immortelle) | Strandflieder, -nelke (Statice) 28 |
| Humulus (Hopfen) | Matthiola (Levkoje) | Ricinus (Wunderbaum) 27 | Strohblume (Helichrysum) 23 |
| Hundszunge (Cynoglossum) 21 | Mauerpfeffer (Sedum) | Riecherbse (Lathyrus) 24 | Strohblumen in Sorten 23 |
| Hutchinsea (Gemskresse) 23 | Maurandia (Kranzranke) 25 | Riesenhanf (Cannabis) | Studentenblume (Tagetes) 28 |
| Iberis (Schleifenblume) 23 | Medeola (Myrtenspargel) 25 | Rittersporn (Delphinium) 21 | Tabak (Nicotiana) |
| Immortelle (Acroclineum) 15 | Meergras (Armeria) | Rosenglocke (Lophospermum) 24 | Tagetes (Sammetblume, Studenten- |
| Immortelle, Sand- (Ammobium) 15 | Meerstrandslevkoje (Cheiranthus maritimus) | Rosen-Immortelle (Rhodanthe) 27 | blume) |
| Impatiens (Balsamine) | Mesembrianthemum (Mittagsblume) 25 | Ruchgras (Anthoxanthum) 15 | Tausendschön (Bellis) 19 |
| Inula (Goldmarguerite, Alant) 24 | Mesembrianthemum crist. (Eiskraut) 25 | Rühr mich nicht an (Mimosa) 25 | Thalictrum (Wiesenraute) 28 |
| Ipomoea (Winde, hochwachs. | Mimosa (Rühr mich nicht an) 25 | S albei (Salvia) | Thunbergia |
| Trichter-) 24 | Mimulus (Masken- oder Gaukler- | Salpiglossis (Trompetenzunge) 27 | Torenia |
| Judaspfennig (Lunaria) 24 | blume) | Sammetblume (Tagetes) 28 | Trauernessel (Perilla) |
| Judenkirsche (Physalis) 27 | Mina (Papageienwinde) 25 | Sandstrohblume (Sand-Immortelle, | Trespe (Bromus) |
| Jungfer im Grünen (Nigella) 25 | Mirabilis (Wunderblume) 25 | Ammobium) | Trichterblume (Petunia) 26 |
| Kalanchoe | Mittagsblume (Mesembrianthemum) 25 | Saponaria (Seifenkraut) 27 | Trichterwinde (Ipomoea) 24 |
| Kamille (Anthemis, Matricaria) 15 | Mohn (Papaver) | Saxifraga (Steinbrech) 27 | Trollblume (Trollius) |
| Kapuziner-Kresse (Tropaeolum) 28 | Mondviole (Lunaria) 24 | Scabiosa (Grindkraut) 27 | Trollius (Goldranunkel, Trollblume) 28 |
| Klingelblume (Wahlenbergia) 30 Kochia (Sommercypresse) 24 | Morgenglanz (Godetia) 23 | Schafgarbe (Achillea) | Trompetenzunge (Salpiglossis) 27 |
| Königskerze (Verbaseum) 29 | Mutterkraut (Matricaria) 25 | Schiefblatt (Begonia) | Tropaeolum (Kapuzinerkresse) 28 |
| Königslilie (Lilium) | Myosotis (Vergißmeinnicht) 25 | Schizanthus (Spaltblume) 28 | Urs inia |
| Kokardenblume (Gaillardia) 23 | Myrtenspargel (Medeola) 25 | Schleierkraut (Gypsophila) 23 | |
| Korallenbaum (Erythrina) 22 | Nachtlearge (Oanothere) 25 | Schleifenblume (Iberis) 23 | Valeriana (Baldrian) |
| Kornblume (Centaurea) 19 | Nachtkerze (Oenothera) 25 Nachtschatten (Solanum) 28 | Schleimsame (Colomia) 21 | Veilchen, wohlriech. (Viola odorata) 29 |
| Kornblumen-Aster (Stockesia) 28 | Nachtviole (Hesperis) | Schlingpflanzen gemischt 30 | Verbascum (Königskerze) 29 |
| Kornrade (Agrostemma) 15 | Nebelstraußgras (Agrostis) 15 | Schlüsselblume (Primula) 27 | Verbena (Eisenkraut)29 |
| Kranzranke (Maurandia) 25 | Nelken (Dianthus) 22 | Schöngesicht (Calliopsis) 19 | Vergißmeinnicht (Myosotis) 25 |
| Kreuzblume (Clarkia) | Nelkenwurz (Geum) | Schotendotter (Erysimum) 22 | Veronica (Ehrenpreis) 29 |
| Kurzschopf (Brachycome) 19 | Nemesia (Elfenspiegel) 25 | Schwarzkümmel (Nigella) 25 | Viola cornuta (Hornveilchen) 29 |
| | Nemophila (Hainblume) 25 | Sedum (Mauerpfeffer, Fetthenne) . 28 Seldenglanz (Godetia) | Viola odorata (wohlriechendes |
| Lagurus (Hasenschwänzchen) 24 Lantana (Wandelröschen) 24 | Nicotiana (Tabak) | Seifenkraut (Saponaria) 27 | Veilchen) |
| Lathyrus (Wicke, Platterbse) 24 | Nigella (Jungfer im Grünen, Schwarz- | Setania (Borstenhirse) 28 | Viola tricolor (Stiefmütterchen) 29 Viscaria (Lichtröschen) 30 |
| Lavatera (Bechermalve) 24 | kümmel, Gretchen im Busch) 25 Nycterinia 25 | Sicyos (Haargurke) 28 | |
| Leberbalsam (Ageratum) 15 | Nycterina | Silberblatt (Lunaria) 24 | Wahlenbergia (Klingelblume) 30 |
| Leimkraut (Silene) 28 | Ochsenzunge (Anchusa) 15 | Silberpfennig (Lunaria) 24 | Wandelröschen (Lantane) 24 |
| Lein (Linum) | Oenothera (Nachtkerze) 25 | Silberkraut (Dryas) | Whitlavia 30 |
| Leinkraut (Linaria) 24 | Ordensblume (Gaillardia) 23 | Silene (Leimkraut) 24 | Wicke (Lathyrus) |
| Leontopodium (Gnaphalium, Edelweiß)24 | Pantoffelblume (Calceolaria) 19 | Solanum (Nachtschatten) 28 Solidago (Goldrute) 28 | Winde, hochwachs. (Ipomoea) 24 |
| Levkoje (Cheiranthus annuus, | Papageienwinde (Mina) 25 | Sommerazalea (Godetia) 23 | Winde, kriechende (Convolvulus) . 21 |
| Matthiola) | Papaver (Mohn) | Sommercypresse (Kochia) 24 | Windröschen (Anemone) 15 |
| Liatris (Prachtscharte) 24 | Papierblume (Xeranthemum) 30 | Sommernelke (Dianthus) 22 | Witwenblume (Scabiosa) 27 |
| Lichtnelke (Lychnis) 25 | Pechnelke (Lychnis) 25 | Sommervergißmeinnicht | Wolfsbohne (Lupinus) 25 |
| Lichtröschen (Viscaria) 30 | Pennisetum (Gefiederähre) 26 | (Cynoglossum) | Wucherblume (Chrysanthemum, |
| Liebesgras (Eragrostis) 22 | Pensée (Viola tricolor) | Sonnenblume (Helianthus) 23 | Pyrethrum) |
| Liebeshainblume (Nemophila) 25 | Pentastemon (Bartfaden) 26 | Sonnenbraut (Helenium) 23 | Wunderbaum (Ricinus) |
| Lilium (Königslilie) | Perilla (Trauernessel) | Sonnenflügel (Rhodante) | |
| Linaria (Frauenflachs, Leinkraut). 24 | Petunia (Trichterblume) 26 Phacelia (Büschelschön) 26 | Sonnenröschen (Helianthemum) 23 Sonnenwende (Heliotropium) 23 | Xeranthemum annuum (Papier- |
| Linum (Lein) | Phlox (Flammenblume) 26 | Spaltblume (Schizanthus) 28 | blume) 30 |
| Löwenmaul (Antirrhinum) 15 | Physalis (Judenkirsche) 27 | Spanische Wicke (Lathyrus) 24 | Z ea (Mais) 30 |
| Lophospermum (Rosenglocke) 24 | Platterbse (Lathyrus) 24 | Spargel-, Zier- (Asparagus) 16 | Ziergräser in Sorten 30 |
| Lunaria (Judaspfennig, Mondviole. | Portulace (Portulak) | Springgurke (Cyclanthera) 21 | Zierspargel (Asparagus) |
| Lunaria (Judaspfennig, Mondviole, Silberblatt) | Potentilla (Fingerkraut) 27 | Stachys (Ziest), 28 | Ziest (Stachys) |
| Lupinus (Wolfsbohne) 25 | Prachtscharte (Liatris) 24 | Statice (Strandflieder -nelke) 28 | Zinnia 30 |
| Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke) 25 | Primula (Aurikel, Schlüsselblume) 27 | Stauden in Sorten 30 | Zittergras (Bromus, Briza) 19 |
| | | | |
| - 0. | | | |
| | | | |

Grassamen-Mischungen, Gräser und Kleearten

| | | 100 kg | | | Kle | e-Arten | 100 kg | | | Mischungen für | Wies | en u | nd W | eiden | | |
|-------|--|--------|-------|------|--------|--|--------|--------|-----|--|-----------|--|-------------------------|----------|--|--|
| für | Rasenanlagen | RM. | RM. | RM. | (Preis | se schwankend) | RM. | RM. | KW. | dürfen nicht mehr geliefert werden. Der Verbrauche | | | | | | |
| Nur : | aus erprobten, gut gereinigten, | | | | | | | | | muß die entsprechend | en für s | seinen B | oden an | 1 besten | | |
| hochl | eimenden Gräsern gemischt. | | | | | rs — Trèfles, Luzernes etc. — | | | - | geeigneten Sorten einz | eln einka | aufen ur | id die M | ischung | | |
| 1545 | Mischung niedriger Grasarten | | - 1 | | Alfali | ias etc. — Trifoglio etc. | | | | selbst vornehmen. Na | chfolgen | de Misc | hungsvo | rschläge | | |
| | zur Anlageeines teinen Garten- | | | | 1560 | Esparsette, türkischer Klee, | | | | mögen ihm als Anhalt | | Aischu | ng fü | | | |
| - | oder Bleichrasens | 220.— | 25.40 | 3.20 | 1300 | (Sainfon) (Hedysarum Ono- | | | | dienen. Preise der | | | | | | |
| 1546 | Mischung niedriger Grasarten, | | | | | brychis), I. Qualität | | | | nachstehend genannt. | trockene | feuchte | trockene | feuchte | | |
| (d) . | für sehr leicht. und Sandboden | | | 0.00 | 1561 | | | | | Saaten auf Anfrage. | Wiesen | Wiesen | Weiden | Weiden | | |
| | (Berliner Tiergarten) | 260.— | 30.— | 3.60 | 1561 | Esparsette , zweischürige französische, O. sativa | | 1 | | Figringree | COV | 50/ | 20/ | 50/ | | |
| 1547 | Mischung niedriger Grasarten | 000 | 22 | A | 4=0= | | | Preise | | Fioringras | 8% | 5% | 8% | 5% | | |
| 1740 | für tiefschattige Lagen | 290.— | 33.— | 4.— | 1565 | Incarnat - Klee (Trifol. incar- | auf | Anfra | age | Glatthafer | 10% | 5% | 0 | | | |
| 1548 | Mischung niedriger Grasarten | 200 | 22 | 1 | | nat.) I. Qualität | | 1 | 1 | Knaulgras | 8% | 12% | 8% | | | |
| 1549 | für Rasenkanten, extra fein . | 290 | 33.— | 4. | 1568 | Luzerne, blaue (Medicago sati- | | | | Wiesenschwingel | 15% | 12% | 15% | 30% | | |
| 1349 | Mischung niedriger feinstblättr. Grasarten für Teppichgärten, | | | | | va), französ. (Provence) Saat, | | | | Echter Goldhafer | 1% | | | | | |
| E | Parterre usw., feinste Qualität | 200 - | 33.— | 4 | | I. Qualität | | | | Rotschwingel | 5% | 5% | 10% | 8% | | |
| C | | 250. | 50. | - | 1573 | Rotklee, groß. Trifol. pratense, | | | | Welsches Weidelgras | 10% | 15% | 10% | 11% | | |
| | ten-Gräser | | | | | I. Qualität | - | | | Deutsches Weidelgras | 15% | .,0 | 10% | 10% | | |
| 1520 | Holcus lanatus, Honiggras, | | | | 1580 | Schwedischer Bastardklee | | Preise | | Gemeines Rispengras | 5% | 14% | 12% | 14% | | |
| 1504 | I. Qualität | - | - | _ | 1000 | (Alsike), Trifol. hybridum, | | Anfr | | Rohrschwingel | 3/0 | | 12/0 | 14/0 | | |
| 1524 | Lolium perenne tenue, engl. | | | | | I. Qualität | | 1 | 1 | | 90/ | 10% | 100/ | 100/ | | |
| ALL I | Raygras, I. Qualität, vorzüglich schwere Saat | 190.— | 22.— | 2.60 | 1584 | Weißer Klee (Trifol. repens) | | | | Wiesenlieschgras | 8% | 10% | 10% | 12% | | |
| 1525 | Lolium perenne tenue, Pacey's | | 44. | 2.00 | 1504 | Weiber Rice (Timor. repens) | | | | Weißklee | 4% | 4% | 7% | 6% | | |
| 1020 | Allerfeinst., zu Teppichrasen | | 25 40 | 3.20 | | | | | | Gelbkiee | 3% | | 3% | | | |
| 1526 | Lolium italicum, italienisches | | 20.40 | 0.20 | | | | | | Hornschotenklee | 3% | | 7% | | | |
| 1020 | Raygras, I. Qualität | _ | _ | _ | 2 | | | | | Schwedenklee | 5% | 5% | | | | |
| 1527 | Lolium westerwoldicum. | | | 1 9 | | | | | 1 | Sumpfschotenklee | | 3% | | 4% | | |
| 70 | schnellwachs. einjähr. Raygras | | - | - | | | | | | | onton | falst single | | d mloss | | |
| 1530 | Phleum pratense (Timothee), | | | | 0 | | | 1 | | Die Lieferung obiger S | aaten ei | rioigt eir | ichenöhr | a piom- | | |
| | I. Qualität | | | - | | , | | 1 | 1 | biert gemäß den Vors | schritten | des Re | ichshanr | standes. | | |
| | | | | | | | | | | | | Secretaria de la compansión de la compan | and the last section is | | | |

Futterrübensamen

In der Verkaufsperiode 1935-1936 gibt es It. den ergangenen Anordnungen

- 1) Deutschen Futterrübensamen (Handelssaatgut)
- 2) Hochzuchten (in diesem Jahre nur in sehr beschränkten Mengen verfügbar)

"Deutscher Futterrübensamen Handelssaatgut"

Unter dieser Bezeichnung müssen alle früheren Original-, Spezial-, Stammzuchten oder unter eingetragener Schutzmarke oder als Absaaten geführten Futterrübensorten, sofern sie nicht als Hochzuchten anerkannt sind, verkauft werden.

Es gibt folgende Sorten:

| on ac corten. | | | Nr. |
|---------------|--------------------------|---|--|
| Gelbe Walzen | | Eckendorfer Goldgelbe Walzen | 1189 1192 |
| Rote Walzen | Тур | Eckendorfer | 1188 |
| Futter-Zucker | Тур Тур | Weiße grünköpfige Rheinische Lanker | 1185b 1183 |
| | Typ Typ Typ Typ | Barres Strynö Oliven rote Oliven gelbe Vauriac gelbe Flaschen gelbe Flaschen rote | 1218 1164 1165 1184 1169 1168 |
| Kugelform | Тур | Oberndorfer gelbe Oberndorfer rote Leutewitzer gelbe | 1202 1201 1200 |
| | | Mammuth rot Pfahl gelbe | 1179a 1161 |

PREISE FÜR HÄNDLER

(Großhändler und Wiederverkäufer)

Der Reichsnährstand setzte den Preis für einen Bezug von insgesamt wenigstens 10 000 kg der obigen Sorten auf RM. 42.— für 50 kg in Packungen zu 25 und 50 kg brutto für netto inkl. Sack frei Käufers deutscher Vollbahnstation fest.

Die Preise für kleinere Mengen stellen sich wie folgt: Beim Bezuge von zusammen weniger als

| 10 000 | kg | bis | zu | 5000 | kg | RM. | 86.— | für | 100 | kg |
|--------|----|-----|-------|------|----|-----|------|-----|-----|----|
| 5 000 | 99 | 77 | 92 | 2500 | 99 | 1) | 88.— | 22 | 100 | |
| 2 500 | 12 | 72 | 22 | 1000 | 99 | | 92.— | | | |
| 1 000 | 99 | 77 | 32 | 500 | 72 | 77 | 93.— | | | |
| 500 | 99 | 22 | 33 | 250 | | 77 | 94.— | | 100 | |
| 250 | 77 | 73 | 72 | 50 | 99 | 22 | 98.— | 99 | 100 | 77 |
| 50 | 77 | 99 | 22 | | " | 99 | 1.— | 99 | | 22 |
| | | 1 | unter | r 10 | 99 | 99 | 1.05 | 77 | 1 | 22 |

Diese Preise verstehen sich ebenfalls in Packungen zu 25 und 50 kg brutto für netto inkl. Sack frei Käufers deutscher Vollbahnstation.

Beim Weiterverkauf obiger Saaten dürfen nachfolgende

VERBRAUCHERHÖCHSTPREISE nicht überschritten werden:

25- und 50-kg-Packungen RM. 112.— für 100 kg 5- " 10-kg- " 1.30 " 1 " 1/2-, 1- und 2-kg- " 1.40 " 1 "

Diese Preise verstehen sich für Mengen ab 50 kg aufwärts frei Vollbahnstation des Käufers. Vorfrachten dürfen dem Verbraucher nicht in Rechnung gestellt werden.

bei Lieferung durch die Post oder als Stückgut unter 50 kg können die entstandenen Porto- oder Frachtauslagen in Rechnung gestellt werden. Sämtliche Preise verstehen sich für den deutschen Normen entsprechende Qualität. Es gelten die allgemein üblichen Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen für Futterrübensamen, die wir auf Wunsch gern mitteilen.

Futterrübensamen "Hochzucht"

Von Futterrübensamen "Hochzucht" stehen uns in diesem Jahre nur kleine Mengen zur Verfügung, während wir im nächsten Jahre, wie vorgeschrieben, ausschließlich Hochzucht erzeugen und vertreiben werden.

Abgebbar sind folgende Hochzuchtsorten:

Kirsches Ideal

Hochzucht Eckendorfer gelbe Hochzucht Eckendorfer rote

Crievener gelbe

Friedrichswerther Zuckerwalzen

Ovana

PREISE FUR HANDLER (Großhändler und Wiederverkäufer)

Beim Bezuge von weniger als:

1000 kg bis zu 250 kg RM. 106.— für 100 kg 250 " " " 50 " " 110.— " 100 "

frei Vollbahnstation des Bestellers brutto für netto einschl. Sack in Packungen von 50 oder 25 kg. Die Unkosten für die Kleinpackungen von ½, 1, 2½, 5 u. 10 kg werden zum Selbstkostenpreise berechnet.

PREISE FÜR VERBRAUCHER

25- und 50-kg-Packungen RM. 118.— für 100 kg 5- " 10-kg- " " 1.35 " 1 " $\frac{1}{2}$ -, 1- u. $\frac{21}{2}$ -kg- " " 1.50 " 1 "

brutto für netto einschl. Sack. Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Verbrauchers geliefert.

Beim Weiterverkauf von Hochzucht-Futterrübensamen müssen die festgesetzten Verbraucher-Festpreise eingehalten werden; auch darf Hochzuchtsaatgut nur in bestimmten Packungen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes plombiert und versiegelt in den Verkehr gebracht werden. Alle diesbezüglichen Vorschriften teilen wir auf Wunsch gern mit.

Kolorierte Samen-Tüten

Die abgebbaren Sorten sind aus dem eingehefteten Tütenbestellbogen ersichtlich.

Preise für leere kolorierte Samen-Tüten zum Selbstabfüllen:

Obige Preise sind äußerste Netto-Preise für Händler, Mengen unter 50 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Auch **gefüllte kolorierte** Samentüten auf feste Rechnung können Sie von uns erhalten, diese sind den Bestimmungen entsprechend völlig verkaufsfertig hergerichtet und mit 10 Pf. Verkaufspreis versehen. Sie kosten 7 Pf. per Stück netto.

Wir liefern sowohl gefüllte als auch ungefüllte Tüten porto- und verpackungsfrei, wenn bei leeren Tüten der dazugehörige Samen mitbezogen wird.

Gemüse-Samen

Von den mit einem • versehenen Sorten führen wir kolorierte Tüten; die Nummern derselben sind hinter den Sorten in () angegeben.

| 1 Anis (Pimpinella anisum) 3 Artischocken, französische große grüne 4 ,, französische große violette 7 Basilikum, großes grünes 8 | 100 kg RM. | 10 kg RM. — — — — — | 1 kg RM. 5.40 34 34 9 10 36 | 100 g RM. 75 4.60 4.60 1.30 1.50 4.80 | RM. | 100 kg RM. RM. |
|--|---|---|--|--|----------------------------|--|
| Dwarf beans — Haricots nains — Habichuelas | | | | | | Gelbschotige mit Fäden |
| enanas — Fagiuoli nani — Bokorbab | 100 kg | 10 kg | 1 kg | 1/4 kg | 100 g | 78 Wachs-, Casseler (Schirmers) gelbschotige, |
| Grünschotige mit Fäden 19 Allerfrüheste weiße langschotige Treib w 22 Flageolet rote (rote Pariser) (1477) r 23 , weiße, sehr zart w 24 , Chevriers, grünkörnige 26 Gelbe engl. Treib (Dattel) g 28 Früheste unerschöpfliche, remontierend w 29 , zartsch. Brech, m. braunen Bohnen 30 Hundert für Eine, kleine gelbe feinste g 31 , mit weißen Bohnen 32 Ilsenburger, bunte, frühe 33 Incomparable (Londoner Markt) z. Treiben 34 Kaiser Wilhelm, früheste w | RM. 202.— 192.— 192.— 192.— 162.— 202.— 202.— 220.— 230.— 192.— 202.— 202.— 240.— | RM. 26.— 24.— 26.— 21.— 26.— 26.— 28.— 32.— 24.— 26.— 26.— 30.— | RM. 3.60 3.— 3.60 3.— 2.80 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.40 3.— 3.60 3.60 4.40 | RM. 1.05 85 1.05 85 1.05 1.05 1.10 1.20 85 1.10 1.20 1.05 1.105 | RM55405540555555555555555 | violette Bohnen, dickfleischig, früh. v 160.— 20.— 2.60 —.75 —.35 80 Wachs-, Dattel, früh, sehr langschotig. g 220.— 28.— 3.80 1.10 —.55 82 "Flageolet, mit dunklen Bohnen. 230.— 32.— 4.40 1.20 —.55 83 " mit roten Bohnen (1479) 230.— 32.— 4.40 1.20 —.55 84 " mit bunten Bohnen 230.— 32.— 4.40 1.20 —.55 85 " verb. mit weißen Bohnen 230.— 32.— 4.40 1.20 —.55 85 " Hundert für Eine " g 230.— 32.— 4.40 1.20 —.55 86 " Ideal (RiesZuckBrech-Wachs) w 260.— 32.— 4.20 1.25 —.60 87a " mit bunten Bohnen 196.— 26.— 3.60 1.05 —.50 90 " Neger, allerfrüheste " s 220.— 28.— 3.80 1.10 —.55 92 " Perfection, mit schwarzen Bohn. s 192.— 24.— 3.— —.85 |
| 35 ,, ,, Riesen (1476) | 240.— | 30.— | 4.— | 1.15 | 55 | |
| sehr früh, langschotig, volltragend g Krummschnabel (Diamant, Posthörnchen), feine, sehr dickfleischige Brechbohne w Mombacher-Juni, (Nordstern) allerfrüheste, weiße Schwert w Neger, langschotige, außerordentlich reichtragend schotige (Hamburger Markt), weiße, langschotige w Nordstern, allerfrüheste breite Schwert. w | 256.— 240.— 276.— 162.— 196.— 270.— | 32.— 30.— 34.— 21.— 26.— 36.— | 3.80 4.— 4.20 2.80 3.60 4.80 | 1.15 | 55 55 40 50 70 | Gelbschotige ohne Fäden 69 Wachs-, Amtsrat Koch |
| 51 Schlachtschwert, besonders lange und | 0.40 | | | | | |
| breite (1596) | 240.— 220.— 240.— | 30.— 28.— 30.— | 3.80 | 1.15 1.10 1.15 | 55 55 55 | 79 Original Grashoffs Hinrichs-Riesen, ohne Fäden, mit weißen Bohnen |
| 54 Original Grashoffs Thuringia-Riesen- | | | 1 | | | 85b Wachs-, Geheimrat Ramm, ohne Fäden w 320.— 38.— 4.40 1.2055 88 , Mont d'or, goldgelb (1005) b 240.— 32.— 4.20 1.1555 |
| Zucker-Brech w 56 Zucker-Butter-Brech, feine weiße w 57 Saxa (Saxonia), frühe ertragreiche g 59 Original Grashoffs Konserven-Riesen-Zucker-Brech, hochstaudig, mit langen, | 270.— 192.— 240.— | 36.— 24.— 30.— | 4.80 3.— 4.— | 85 | 70 40 50 | 89 , Ideal, ohne Fäden, langschotig, dickfl. u. sehr volltr. (1004) w 260.— 32.— 4.20 1.25 —.60 91 , Brech Neger, ohne Fäden s 240.— 32.— 4.20 1.15 —.55 93 , Protecta, Zucker-Brech, vorzügl. Konservensorte w 270.— 36.— 4.80 1.45 —.70 |
| schmalen, weißen Bohnen. Neue beste | | | | | | 100 ,, Zucker-Perl , ohne Fäden w 270.— 36.— 4.80 1.45 —.70 |
| Konservensorte 60 Hinrichs-Riesen, mit bunten Bohnen (1478) 61 64 Zucker-Perl, ganz kleine feine weiße w 66 ,, Holsteiner, feine weiße w | 270.— 202.— 240.— 160.— 160.— | 36.— 26.— 30.— 20.— 20.— | 3.60 4.— 2.60 2.60 | 1.45 1.05 1.15 75 75 | 70 50 55 35 35 | Stangenbohnen Vom Reichsnährstand anerkannte Saat Runner beans — Haricots à rames — Habichue- las enredaderas — Fagiuoli rampicanti — Ka- |
| Grünschotige ohne Fäden | | | = 1 | | | rósbab |
| 62 Gelbe engl. Treib (Triumph) g 65 Karlsruher Markt, ohne Fäden, früh, lang- schotig und volltragend g 68 Konserva, früh, weißgrundige (1001) | 196.— 272.— 306.— | 26.— 36.— 38.— | 3.60 4.80 5.20 | 1.05 1.30 1.45 | 60 | Grünschotige mit Fäden 108 Friedensbote, sehr breitschotig und volltragend w 114 Juli, frühesie, äußerst ertragreich w 119 Schlachtschwert, allergrößtebreit-und |
| 68a Original Grashoffs ,, Weiße Riesen-Flage- olet", 100 prozentig fadenlos | 270.— | 36.— | 4.80 | 1 45 | 70 | langschotige (1596a) |
| 68b Original Grashoffs ,, Weißgrundige Riesen-Flageolet", 100 prozentig fadenlos. | 270.— | 36.— | 4.80 | | 70 | 122 Schwert, mittelbreite gewöhnliche w 360.— 44.— 5.60 1.50 —.75 127 Türkische Prunk-, Preisgewinner, rot- |
| 63a Original Grashoffs Riesen-Zucker-Brech "Perfecta", mit rosa-weißem Korn | 270.— | 36.— | 4.80 | 1.45 | 70 | blühend. 240.— 30.— 3.80 1.05 —.50 150.— 150.— 150.— 2.60 —.75 —.35 |
| Charles of the same of the sam | - | | | - | - | |

| | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. | | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100g RM. | 10 g |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Türkische Prunk-, Zweifarbige, buntblüh. Weiße weißblüh. (Wollenb.) Weiße Czar, russ. Riesen Graf Zeppelin (Perplex) mit sehr langen | 150.— 150.— 236.— | 19.— 19.— 27.— | 2.60 2.60 3.20 | 0.75 0.75 0.95 | 35 35 | 221 Coriander (Coriandrum sativum) 225 Dill (Anethum graveolens) (504) 228 Eierfrucht (Solanum Melongena), | 192.— | 26.— 26.— | 3.40 3.60 | 50 60 | RM. 15 15 |
| Schoten | 330.— 330.— 330.— | 38.— 38.— 38.— | 4.40 | 1.20 | 55 | 228 Eierfrucht (Solanum Melongena), blaue runde (538) runde weiße | ************************************** | _ | 28.— 28.— | 4 | 60 60 |
| 140 Zucker-Brech, Riesen (verbesserte rhein Speck), langsch. (1473) w | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | | Endivien, Winter- | | | | | |
| Grünschotige ohne Fäden 110 fursi Bismarck, langschotige | 330.— | 38.— | 4.40 | 1.20 | — .55 | Gommon Winter Endives — Chicorées frisées — Escarola crespa — Indivia riccia — Téli endivia | W40 | | | | - |
| 112 Erntebringer, fadenlose Phänomen w | 360.— | 44.— | 5.60 | | 75 | 233 Casseler, feine krausrandige hellgrüne 235 federkrause, sehr feine grüne (Plümage). 236 Kölner Markt, große grüne krausrandige | 518.— 528.— 518.— | 68.40 69.40 68.40 | 9.— 9.20 9.— | 1.30 1.40 1.30 | |
| 113 Schlachtschwert (Imperator), fadenlos, | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | 75 | 238 mooskrause, feine grüne (417) 239 von Natur gelbe, vorzüglich krause 244 Escariol, gelbe breite vollherzige (418) | 576.— 736.— 608.— | 76.— 96.— 80.— | 10.40 12.60 10.60 | 1.50 1.80 1.50 | 25 30 |
| extra lang und breitschotig w 137a • Kapitän Weddigen (Präs. Roosevelt) (1007) w | 420.— 390.— | 50.— | 6.20 5.80 | | 75 | | 608.— 608.— | 80.— 80.— | 10.60 10.60 | 1.50 1.50 | 25 |
| 137b Meisterstück , mit langen dickfleischigen, dunkelgrünen, fadenl. Schoten w | 390.— | 46.— | 5.80 | | 75 75 | Mark-Erbsen | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. |
| Schoten | 390.— 360.— | 46.— 44.— | 5.80 5.40 | 1.60 1.40 | | Vom Reichsnährstand anerkannte Saat gr = grünes, ge = gelbes Korn | | | | | |
| 145 • Zucker-Perl, feine kleine welße, o. F. (1008) | 360.— | 44.— | 5.40 | 1.40 | 70 | Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die Erbsenpreise wesentlich niedriger. | | | | | 100 |
| vorzüglich w Gelbschotige mit Fäden | 360.— | 44.— | 5.40 | 1.40 | 70 | Angebot auf Anfrage 251 Abundance, früh, sehr reichtragend | | | | | Ž |
| 155 • Wachs-, Flageolet, mit roten Bohnen (1475) | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | 55 | 251a Alderman, sehr langschotig gr 1.20 252 Braunschweiger Konserven I (Rasse verb. | 144.— | 19.— | 2.50 | —.75 —.75 | 35 35 |
| 157 ,, Korbfüller, sehr ertragreich w 159 ,, Goliath, neue besonders langschotige Sorte (Goldschwert) r | 270.— 270.— | 35.— 35.— | 4.40 | 1.20 | 55 55 | Lincoln), sehr ertragreiche und gesuchte Konservenerbse gr 0.50 bis 0.60 | 152.— | 20.— | 2.60 | 75 | — .35 |
| 165 ,, Riesen-Zucker-Brech | 270.— 270.— | 35.— 35.— | 4.40 4.40 | 1.20 | 55 55 | 252a Braunschweiger Konserven II, etwas höher als vorige Sorte und ertragreicher | | | | | |
| Gelbschotige ohne Fäden | 256.— | 34.— | 4.20 | 1.20 | 50 | gr u. ge 0.70 253 Konservenschnabel, mittelfrühe klein- | 152.— | 20.— | 2.60 | 75 | 35 |
| 156 Wachs-, Flageolet, mit weißen Bohnen w | 270.— | 35.— | 4.40 | 1.20 | 55 | körnige Konservensorte, deren Reifezeit zwischen Lincoln und Delikateß liegt. ge 253a Carters Daffodil, niedr. frühe Markerbse, | 144.— | 19.— | 2.50 | 75 | 35 |
| mit weißen Bohnen, die goldigste Wachsbohne (1600) w | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | 70 | mit großen Schoten wie Telephon gr 0.30 254 Champion of England , grün, sehr voll- | 152.— | 20.— | | | |
| 158 Wachs-, Fürst Bismarck w 158a ,, Goldkrone, mittelfrüh w | 330.— 360.— | 40.— 44.— | 4.80 5.60 | 1.30 1.50 | 65 70 | tragend | 144.— 152.— | 19.— | 2.50 | 75 75 | |
| 162 • ,, Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden, sehr früh und ertragreich (1578) 171 "Schlachtschwert, sehr volltragend w | 300.— 360.— | 38.— 44.— | 4.60 5.60 | 1.30 1.50 | 65 70 | 259 Delikateß, sehr ertragreich (1009) gr 0.80 263 Gradus (Ideal), sehr früh gr u. ge 1.00 | 144.— 144.— | 19.— | 2.50 | | —.35 |
| 172 ,, ZuckPeri, ohne F., zum Einm w 173 Wachs-, Zucker-Peri, ,,Die Goldperie", | 360.— | 44.— | 5.60 | 1.50 | | 265 Kelvedon-Wonder, Verbesserung der Witham-Wundergr 0.30 267 Lincoln, verb., schnabelförmige | 160.— | 22.— | | 80 | |
| dickfleischige Zucker-Perlw | 390.— | 46.— | 5.80 | 1.60 | —.7 5 | gr u. ge 0.60 268 Onward, neue, frühe, halbh., sehr voll- | 144.— | 19.— | 2.50 | 75 | 35 |
| Puff- od. Gartenbohnen Beans, broad varieties — Fèves — Habas — Fava | | | | | | trag. Markerbse, weit besser als Daisy gr 0.60 | 152.— | 20.— | 2.60 | 75 | 35 |
| Preise nicht gebunden. Bei größerem Bedart erbitten Antrage. | | | | | | 269 Original Grashoffs Rival, eine hohe weiße Canning oder Fairbeards Non-pareil | 160 | 22 | 2.00 | 00 | 25 |
| 177 Dreifach weiße (weißblühende, weißkeimige, weißbleibende), die Bohnen behal- | | | | - | | 270 Primavera , mittelfrüh, sehr ertragreich | 160.— | 22.— | 2.80 | | |
| ten auch nach der Konservierung eine weiße Farbe | 140.— | 17.— | 1.90 | 55 | 30 | 271a Senator (verb. Dr. Mc. Lean), mit langen, schnabelf. Schoten gr 0.80 | 144.— | 19.— | | 75 75 | 35 35 |
| (1496) | 100.— 100.— | 12.— 12.— | 1.40 1.40 | 45 45 | 25 25 | 274 • Telephon, hohe, grüne, mittelfrühe Sorte, außerordentlich großschotig und | | | | | |
| 187 Weißkeimige frühe weiße Zwyndrechter 190 Windsor, breite große weiße englische 191 breite große grüne englische | 100.— 120.— 120.— | 12.— 15.— 15.— | 1.40 1.70 1.70 | 45 50 50 | 25 25 25 | reichtragend (1464) gr 1.20 | 144.— | 19.— | 2.50 - | 75 | .35 |
| 199 • Bohnenkraut, Pfefferkraut od. Kölle | 100 kg | 10 kg RM. | | 100 g | 10 g | 278 William Hurst, so früh wie Wunder von Amerika gr 0.25 280 Wunder von Amerika, früheste nie- | 160.— | 22.— | 2.80 | 80 | 35 |
| (506) 200 • Boretsch oder Gurkenkraut (Borago | _ | 34.— | 4.60 | | RM. —.15 | drigste u. beste Treib-Markerbse (1462a) gr 0.20 281 Wunder von Witham, sehr früh, höher | 160.— | 22.— | 2.80 | 80 | 35 |
| officinalis) (507) | 560.— | 64.— | 8.— 5.40 | | 20 15 | und langschot. als William Hurst. gr 0.30 | 160.— | 22.— | 2.80 | 80 | — .35 |
| 206 Gardy, spanischer (Cardon d'Espagne) | - | - | 19.20 | | 45 | Schal-Erbsen Vom Reichsnährstand anerkannte Saat | - | | | | |
| loser Form, mit Kulturanweis. 1683 engl. Brutsteine, gepreβte 10 Tafeln 3,40, 1 Tafel 0.45 | - | 34.— | 4.— | _ | - | Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die Erbsenpreise wesentlich niedriger. Angebot auf Anfrage | | | | | 10 |
| Cichorien-Salat | | | | | | 294 Acquisition , neue engl. Zücht., ähnlich Bountiful, m. gleich. Frühzeitigk., jedoch | | | 1 | | |
| Chicory salad — Chicorees sauvages — Achicoria amarga — Cicoria da taglio — Cichoria saláta 210 Forellen, buntblättriger | _ | 54.— | 7.20 | 1.10 | —.15 | m. äußerst groß. Schoten, die der Markerbse Telephon ähneln gr 0.90 | 128.— | 16.— | 2.20 - | 65 | 30 |
| 211 Brüsseler Witloof | - | 60.— | 8.— | | 20 | 294a Annonay, verb. Buchsbaum, sehr früh ge 0.25 | 128.— | 16 | 2.20 | 65 | 30 |
| Chicory, large rooted — Chicorées á grosse racine — Achicoria de raiz gruesa — Cicoria a radice | | | - | | | 295 • Maikönig, früheste aller Sorten, sehr ertragreich (1461) ge 0.60 | 128.— | 16 | 2.20 | 65 | 30 |
| — Cichoria gyökér 214 Badische, allergrößte walzenförmige Riesen | | 44.80 | | | 15 | 295a Automobil (Pilot), sehr früh, großschot. | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | —.3 5 |
| 216 Schlesische, halblange dicke | 196 | 44.80 26.— 44.80 | 3.60 | 75 - | 15 15 | Bountiful, frühe grbl. großsch. (1010) gr 0.90 299 Garactacus, allerfrüheste Mai ge 0.80 | 128 128 | 16. – 16. – | 2.20 - | 65 65 | 30 30 |
| | | | | 10 | | CARL RECV & COMP S | | | 3,50 | .00 | |

| 1 | | | | | | | | - | | | | |
|------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 306 | Buchsbaum Nr.1 (De grace), sehr früh, | 100 kg RM. | 10 kg RM. | RM. | 1/4 kg RM. | RM. | Gurkensorten | 100 kg RM. | RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | |
| 307 310 | beste zum Treiben (1462) ge 0.20, Nr. 2, früh, volltragend ge 0.30 Expreß, Eclipse od. Vorbote, grünbleib. | 140.— | 18.— 16.— | | 75 65 | | Cucumbers — Concombres — Cohombros — | | | | | |
| 310 | Mai, eine der frühesten Erbsen, vorzügl. gr 0.80 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | Pepinos — Cetriuolo — Ugorka | | 8 | | | |
| 312 | grüne Braunschweiger (Folger), beste Sorte zum Einmachen (1011) gr 0.90 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | Land-Gurken (Spezialität) | | | | | |
| 313 | Gladiator, verb. Korbfüller, ausgezeichnete volltragende Sorte gr 0.70 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | Mengen über 300 Kilo werden zum 1000-Kilo- | | | | | |
| 321 | Kentish Invicta, sehr frühe grünbleibende gr 0.80 | 128 | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | Preis berechnet, den wir auf Wunsch gern mitteilen. | | | 1 | | |
| 321a | Konservenkönigin, schnabelförmige Schotengr 1.20 Korbfüller, großschotiggr 0.70 | 140.— 128.— | 18.— 16.— | 2.40 2.20 | 75 65 | 35 30 | Gucumbers, ridge varieties — Concombres pour la pleine terre — Cohombros para la libre tierre | | | | | |
| 327 - | Monopol, schnabelschotige, allerfrüheste volltragende gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 30 | — Cetriuolo per la terra libera — Szabadföldi | | | | | |
| 329 | Petit Provencal, allerfrüh. grünbl. langschotige Monopol gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | | 380 Bismarck , lange grünbleib. , sehr reichtragend | 900.— 1050.— | 120.— 140.— | 16.— 18.80 | 2.40 2.50 | 40 45 |
| 332 | Ruhm von Cassel, früh, sehr großschotig, äußerst ertragreich ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | 383 Goliath, längste grüne Riesen | 1200.— | 160.— | 20 | 3 | 45 |
| 0 | Ruhm von Quedlinburg , mit schnabelförmigen Schoten gr 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | —.35 | Einlegegurke | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | —.4 5 |
| 333 | 8axa (Saxonia), allerfrüheste langschotige ge 0.80 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | —.3 5 | 384a Grochlitzer (Calbenser), Elite-Qualität | 1200.— | 160.— | 20.— | 3.— | 45 |
| 33 | Grashoffs Elite-Schnabel. Mit großen gleichmäßigen Schnabelschoten in ganz | | | | | | 385 • lange grüne volltragende (441a) | 840.— | 112.— | 14.60 | 2.20 | 35 |
| | extra Qualität ge 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | —. 35 | 385a lange grüne volltragende, Elite-Qualität "Weltmarke" | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | 45 |
| 33 | 4a Grashoffs allergr. volltr. krumme Tür- | | | | | | 386 Hundert für Eine, eine ganz ausgezeich- | 300. | 120. | 77.20 | 2.00 | 10 |
| | kensäbel, sehr Johnende Schnabelerbse für den Marktverkauf ge 1.20 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | 35 | nete Sorte für die Konservenindustrie; unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit. Die | | | | | |
| 33 | Schnabel, großschot., späte, aber | | | | | | Gurke ist nicht übermäßig lang, gleichmäßig stark, abgestumpft und dunkel- | | 100 | 00 | | |
| | äußerst ertragreiche Sorte (1463) ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | grün | - | 160.— | 20.— | 3.— | 45 |
| 336 | Schnabel, grünbleib., Pariser, vorzügl. 1.00 | 128.— | 16.— | 1 | | 30 | tragreich u. sehr widerstandsfähig (505) 390 lange weiße holländische, frühe | 900.— | 120.— 112.— | | 2.40 2.20 | 40 35 |
| 338 | " flämische Ricsen, mit sehr großen säbelförmigen Schoten ge 1.50 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | 35 | 391 Liegnitzer Schälgurke , grünbleib., mit langen dicken, walzenförm. Früchten mit | 1 | | 11.00 | 2.20 | |
| 339 | " franz. (Exzelsior-Schnabel) mit rundem Korn ge 1.20 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | etwa Hals | 1050.— 840.— | 140.— 112.— | 18.80 14.60 | 2.50 2.20 | 45 35 |
| 34 | 2 Schnabel, Original Grashoffs allerfr. großschot. Zwerg, wie Buchsbaum I, | | | | | | 392a mittellange grüne volltragende, Elite- | 000 | 100 | 45.00 | 0.00 | 45 |
| | jedoch mit langen schnabelförmigen Schoten behangen ge 0.25 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | 35 | Qual. "Weltmarke" | 960.— | 160.— | 17.20 | 2.60 | |
| 34 | 3 Schnabel, Original Grashoffs aller- früheste "Matador", grünbleib., stellt eine Wunder-von-Witham-Erbse dar, | | | | | | 397 ,, weiße | 1050.— 1050.— | 140.— 140.— | 18.80 | 3.— 2.50 2.50 | 45 45 45 |
| , 34 | jedoch mit rund. Korn (1012). gr 0.35 | 128.— | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | 402 ,, Rothenseer, lange grüne | 1200.— | 160.— | | 3.— | 45 |
| 34 | kord", so früh wie Expreß u. Überreich, äußerst volltragend gr 0.55 | 140.— | 18.— | 2.40 | 75 | 35 | 403 Schlangen, Rothenseer, lange grüne, Elite-Qualität "Weltmarke" | 1400.— | 180.— | 23.40 | 3.50 | 45 |
| 34 | 5 Schnabel, grünbleib. Original "Regen- ta", ungemein reichtrag., neue grün- | | | | | | 404 Trauben, französ., Pariser oder Cornichon | 608.— | | 11 | 1.80 | 30 |
| | bleibende Schnabelerbse, einige Tage später als verb. großschot. Schnabel. | | | | | - 5 | 405 , früheste kle ne (450) | 608.— | 82.— | 11 | 1.80 | 30 |
| | Wegen d. reich. Ertrages u d. kleinen grünen Korns wird Regenta von Kon- | | | | | | 408 Unikum, lange grünbleibende | 608.— 900.— | | 16.— | 1.80 2.40 | |
| 34 | servenfabr. u. Gemüsezüchtern bevorzugt gr 0.40—0.50 6 Schnabel, Original Buchsbaum-Schna- | | 22.— | 2.80 | 80 | 35 | 408a Veni Vidi Vici, feinste Sterilisiergurke, Originalsaat | 1050.— | 140.— | 18.80 | 2.50 | 45 |
| | bel, äußerst ertragr. halbh. Konserven- erbse, 6 bis 8 Tage später als verb. | | | | | | 409 • Walzen v. Athen, lange grüne, sehr | | | | 0.00 | 05 |
| 1 | großschot. Schnabel. Schlug im Jahre 1911 bei den Anbauversuchen d. Deut- | | | | | | volltragend (653) | 840.— | 112.— | 14.60 | 2.20 | 35 |
| | schen Landwirtschafts-Gesellschaft alle anderen Sorten im Ertrage ge 0.40—0.50 | | 16.— | 2.20 | 65 | 30 | Treib-Gurken | | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. |
| Zı | cker-Erbsen | | | | -1 | | Gucumbers for forcing — Concombres à forcer — Gohombros á forzar — Cetriuolo a forzare — | | RM. | RM. | | RM |
| 2 | Reichsnährstand anerkannte Saat | | | | | | Melegágyi 412 Arnstädter Riesenschlangen, grüne, 60 bis | | 160.— | 24.— | 3.20 | 40 |
| | im Bezuge von mehr als 300 kg sind die bsenpreise wesentlich niedriger. | | | | | | 75 cm lang | _ | 192.— | | 3.60 | |
| E | Angebot auf Anfrage! | | | | | | bleib., ca. 45 cm lang, sehr dickfleischig u. ertragreich | _ | 192.— | 28.— | 3.60 | 45 |
| 348 | De Grace od. Buchsbaum, ganz niedrige Krup zum Treiben ge 0.20 | 160.— | 22.— | 2.80 | 80 | 35 | 414 Beck's 1900 1000 Korn RM. 0.—, 100 Korn RM. 0.— | _ | 450.— | 68.— | 8.80 | 90 |
| 349 | dickschotige Butter, sehr fleischige, schöne Sorte ge 0.90 | 160,- | 22.— | | | 35 | 414a Beck's Namenlose, sehr ertragreich 415 Berliner Aal, auch fürs freie Land | _ | 450.— 128.— | | 8.80 2.40 | |
| | früheste nledrige volltragende, 1 Fuß hohe Krup (1458) ge 0.40 | 160 | 22.— | | 80 | 35 | 416 Beck's Beste von Allen, eigene Elitezucht | | | | | |
| 353 | Fürst Bismarck, allerfrüheste niedr., 1½ Fuß hohe, 8 Tage früher als irgend- | | 22 | 2 90 | 90 | 35 | aus eigenen Gewächshäusern, daher ganz vorzüglich | - | 480.— | 72.— | 9. — | 1 |
| 354 356 | graue RiesDelikateß | 160.— | 22 | 2.80 | 80 | | 418 Deutsch. Sieger, schöne schlanke, Form, | | 320.— | 48.— | 6 | 70 |
| 358 | Riesen-Schwert, große graue, sehr breitschotig (1460) | 160.— | | | | 35 | dunkelgrün | | 128.— 160.— | 18.— | 2.40 | 30 |
| 360 | • Säbel, frühe große krummschotige englische (1459) ge 1.30 | | | | 75 | | 428 Königsdörffers Unermüdliche, grün, hell gestr., weißstachelig, sehr reichtragend | _ | 160.— | | 3.20 | |
| 367 | Esdragon (Artemisia dracunculus) | 100 kg | | 1 kg | 100 g | 10 g | 429 Konkurrent, grünbleibend, 30—35 cm lang, reichtragendste Sorte | _ | 320.— | 48.— | 6.— | 70 |
| 370 | 1 Port. RM. 0.40 | | RM. | RM. | RM. | RM. 1.60 | 430 Noas Treib, außerordentlich ertragreich 434 Prescott Wonder, dunkelgrün, sehr volltr. | _ | 352 | 28.— | 5.60 | 45 65 |
| 371 | (550) | _ | 42.— | 5.60 12.— | | 15 30 | 439 Rollissons Telegraph, 70—75 cm lang | _ | 256.— 224.— | 34 | 4.80 4.40 2.— | |
| 374 | Gartenmelde: | | 22.— | 2.70 | | 15 | 444 Sensation, früh, mittellang, reichtragend 444a Spot-Resisting, ganz vorzügliche Haus- und Kastengurke | _ | 96 | 1 | 6 | 70 |
| 375 376 | blutrote | 256 | 34 | 4.50 2.70 | 70 | 15 | 446a Beste Sorten gemischt | - | 96.— | | 2.— | 25 |
| 377 | Rheinische Kopf | | 28.— | 3.60 | 55 | | | | | | 1 | |
| - CA | DI DECK & COMP Samonziich | A | 0 | Him In . | | | | | | | | - |

| | | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | | 10 g RM. | Vanilsahladar Vanut | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM | | 10 g RM. |
|------------|--|----------------|---------------|---|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 458 461 | | 128.— | 17.— | 12.— | 1.80 | 30 | Kopikom oder Krauf | 2 (1111 | 1(111. | 1(11) | 1(14) | 1771. |
| 462 | . moosartig gekrauster | 128.— | 17.— | 2.40 | 40 | 15 | WoiRkohl | | | | | 10 |
| 463 464 | | _ | _ | 22.40 24.80 | 3.20 3.60 | 50 55 | The state of the s | | | | | |
| K | ohlsorten | | - | | | | Fejeskáposzta 549 Amager, dänischer Winter, sehr fest | | | | | |
| | bage — Chou — Col — Cavolo | | | | | | 550 Braunschweiger, besonders großer | - | 70.— | 9.60 | 1.50 | 30 |
| BI | ätterkohl (Winterkohl) | | | | | | kurzstrunk. platter breit. Winter I. Ran- ges, bild. feste Köpfe u. ist von großer | | | | - | |
| Bor | ecole or Kale — Chou frisé vert non pom- | | | | | | Haltbarkeit (422) | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | |
| tag | — Col que no repolla — Cavolo verde a liare — Leveleskel | | | | | | 556 Casseler, stumpfsp., früh. kegelförmiger 556a Dithmarscher, früh. rund., zart u. fein- | 448.— | 60.— | 8.60 9.60 | 1.40 | |
| 470 | • Winter, niedr., grün. feinstgekraust (480) | 288.— | 36.— | 5.40 | 1 | 15 | schmeckend | 512.— 960.— | 70.— 128.— | 9.60 | 1.50 2.60 | |
| 473 | | 336.— | 46.— | 6.40 | | 20 | 557 Erstling , allerfrühester kleiner spitzer 558 Erfurter , früh. kl. fest. rund. niedr. (528) | 704.— 512.— | 92.— | 17.20 12.— 9.60 | 1.80 | 30 |
| 476 | • ,. ,, schwarzbrauner kraus. (481) | 288.— | 36.— | 5.40 | | 15 | 559 ,, großer fester (545) | 512.— 896.— | 70 | 9.60 15.— | 1.50 | 30 |
| 478 | , halbhoher, dunkelgrün., moos- kraus., sehr schön (482a) | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | 20 | 560 Expreß, extra früher stumpfspitzer 566 Filderkraut, weißes, spitzes (527). | 576.— 768.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | 30 |
| 480 | Hamburger Markt (Lerchen- zunge) | 336.— | 46. – | 6.40 | 1.10 | 20 | 567 Glückstädter , früh. großer runder, fein- rippig | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | |
| 483 | ,, Mosbacher, hellgrüner, extra krauser | 336.— | 46.— | 6.40 | 1.10 | 20 | sorte | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | 30 |
| 485 486 | • ,, hoher, grüner extra krauser (482) | 336.— | 46.— 52.— | 6.40 7.20 | 1.10 | 20 20 | Hartkopf, Grashoffs allerfrühester, Elite-Qual. Hochrunder mit sehr festen | | | | | |
| 487 | Pflückkohl, mehrjähriger, die Blätter | 384.— | 32. | 1.20 | 1.10 | 20 | Köpfen | 576.— | 102.— 76.— | 13.60 | 2 | |
| | können das ganze Jahr hindurch ge- pflückt werden | 384.— | 52.— | 7.20 | 1.10 | 20 | 574 Johannistag, sehr fein. früh. runder | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | |
| 490 | Baum- oder Kuhkohl (Cow-Kale, Chou cavalier ou Chou à vache, Col à vaca | | 1-1 | | | | 575 Kopenhagener Markt, früher, sehr fester. 575a ,, ,, Spezialzucht | 512.— | 70.— | 9.60 | 1.50 | |
| 492 | (Cavalier) Cavola a vacca), hoher grüner. | 640.— 240.— | 84.— 32.— | 12.— | 1.80 | | 576 Langendyker, später Winter-Dauer 577 Magdeburger, besonders großer fest- | - | 146.— | 20.— | 3.— | - 10 |
| 500 | Riesen, blauer,5-6 Fuß hoch (Lippescher) | _ | market 1 | 20.— | 3.— | 45 | köpfiger plattrunder Winter (453) 578 Ochsenherz, großer früher, stumpfspitz 582 Ruhm von Enkhuizen, groß und früh | 512.— 512.— | 70.— 70.— | 9.60 9.60 | 1.50 | |
| 503 504 | | 136.— 136.— | 18.— | 2.40 | 50 50 | | (588) | 448.— 512.— | 60.— 70.— | 8.— | 1.20 | |
| 507 508 | Markstammkohl, hoher grüner | 800.— | 106.— | 14.— 17.20 | 2.10 | 30 45 | 592 • Winnigstedter, großer spitzer (452) | 576.— | 76.— | 9.60 | 1.50 | |
| | a Diephoizer, blauer | 900.— | 120.— | 17.20 | | 45 45 | 598 Zuckerhut (Choupain), bes. früh. spitz. | 640.— | 84.— | 12.— | 1.80 | 30 |
| BI | umenkohl | | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | | b) Rotkohl | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | 30 |
| | liflower — Chou-fleur — Coliflor — Cavol- e — Karfiol | | | | | | Cabbage red — Chou cabus ou pommé rouge — | | | | | |
| 515 | | - | 42.— | 6.— | 90 | 15 | | | | | | |
| 518 | Berliner Trelb, vorzügl. auch fürs freie Land | - | 62.— | 9.20 | 1.40 | 20 | 605 Berliner, früher dunkelroter (455) 607 Dänischer Steinkopf, stumpfspitz | 960.— 960.— | | 17.20 17.20 | 2.60 | |
| 520 | Cyprischer, großer feiner früher | | 42.— | 6.— | 90 | 15 | 607a Dithmarscher, dunkelroter früher Riesen, Elite-Qualität, ganz vorzügl. Sorte | | | | | 0 |
| 521 | großen Blumen, 2—3 Wochen später als Erfurter Zwerg | | 24 | 14 | 2.40 | 20 | mit hochgewölbten Köpfen | - | _ | 80.— | 12.— | 1.80 |
| 523 | Englischer, großer feiner früher | _ | 34.— 42.— | 6 | 2.40 90 | 15 | 608 Erfurter, früh. fester, kl. blutr. (447). 609 Hamburger Markt, mittelfrüher dunkelroter | 960.— 960.— | | 17.20 17.20 | 2.60 2.60 | |
| 524 | Erfurter, großer früher | - | 70.— | 11.20 | 1.80 | 25 | 610 Holländischer, später blutrot. großköpfiger 610a Kißendrup, mittelfrüher dunkelroter | 800.— 960.— | 106.— | 14.— 17.20 | 2.10 2.60 | 30 |
| 52 | 4a Erfurter Zwerg, Grashoffs allerfrühest. riesenblumiger, hervorragende Elite- Qualität, ganz echt, eigene Zucht. Das | | | | | | 610b Kopenhagener, dunkelroter frühester 611 Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher | 1200.— | 160.— 128.— | 20.— 17.20 | 3.— 2.60 | 45 |
| | Beste, was zur Zeit in Blumenkohl ge- boten werden kann. Die Blumen er- | | | | | | 612 Langendyker (Holländ. Export), Winter- Dauerware | 1500.— | | 26.— | 3.80 | 1 3 |
| | reichen unter normalen Verhältnissen eine Größe von 30 cm im Durchmesser, | | | | | | 614 Riesen, großer blutr., wird sehr schwer. 616 Utrechter, früher feiner schwarzroter | 960.— 960.— | 128.— | 17.20 17.20 | 2.60 2.60 | 45 |
| | sind sehr fest, hochgewölbt und blen- dend weiß. Gleich vorzüglich zum Trei- | | | | | | 619 Zenith , fein dunkelrot mittelfrüh (589) 620 Zittauer Riesen , großer schwarzroter | | 146.— | 20.— 17.20 | 3.— | 45 |
| | ben und für das freie Land, zum Massen anbau kann diese Züchtung nicht genug | | 020 | 20 | | | Wirsing- | | | | | |
| 525 | | - | 230.— | 32.— | 4.80 | 00 | oder Savoyerkohl | | | | | |
| | ges, gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land (406) 100 Korn RM. 0.50 | - | 112.— | 16.— | 2.60 | — .35 | Savoy Cabbage — Chou de Milan ou pommé frisé — Col de Milan — Cavolo verzatto — Kelká- | | | | | 1 |
| 525a | Haagescher kleinblättriger, frühest. Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr großen, festen, | | | | | | poszta | | | | | |
| 526 | blendendweißen Köpfen Erfurter Zwerg, allerfrühester, gute Qua- | - | 128.— | 18.— | 2.80 | 35 | 622 Advent, allerfrühester aus dreijährigem Anbau | | | | 3.60 | 60 |
| 529 | Frankfurter oder Italienischer Riesen, | | 70 | 11.20 | 1.80 | 25 | 623b Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher 625 Blumenthaler, früher krauser gelber (487) | 640.— 480.— 544.— | 80.— 64.— 72.— | 8.60 | 1.40 | 25 |
| 1 | köpfen, im März oder April auszusäen | | | | | | 627 Casseler, grüner später, vorzüglich kraus. 629 Vertus, später sehr großer festköpfiger | 544.— | 72.— | 9.60 9.60 | 1.60 | 30 30 |
| 530 | (491) Helios-Original | - | 18.— 210.— | 3 | 50 . 4.40 . | 10 50 | (488) | 480.— 448.— | 64.— 60.— | 8.80 | 1.60 | 30 25 |
| 531 | Kaiser, frühester, große weiße Köpfe | * | 70.— | 11.20 | 1.80 | 25 | 634 Eisenkopf, Elite-Qualität | 576.— | 76.— | 10.20 | 1.60 | 25 25 |
| 532 533 | Non plus ultra, Riesen, früheste Herbst- | - | | 15 | 2.20 | | 635 • Erfurter, großer gelbgrüner spät. (540) 637 Frankf. Zuckerhut, mittelfr. langk. gelbgr. | | 64.— 76.— | | | 25 25 |
| 534 | Schneeball, allerfrüheste, vorzügliche | | 20 | | | 10 | 638 Granatkopf , mittelfrüh., langköpf., gelbgr. 639 Groots Liebling , sehr feingekraust, früher | | 76.— 46.— | 10.20 | 1.60 1.10 | 25 20 |
| 535 | Primus, frühester kurzstrunkiger Riesen | - | 112.— 24.— | 16.80 | - | 35 10 | 640 Johannistag, sehr früh. stumpfspitz. | 576.— | 76 | 10.20 | 1.60 | 25 |
| 536 | Sechswochen, zum Treiben u. fürs freie Land | | 112.— | 16.80 | | 35 | 641 Kitzinger , allerfrüh. stumpfspitzer extra 642 Kölner , mittelfrüher krauser grüner | 448.— 512.— | 60.— 70.— | 8.60 9.40 | 1.40 | 25 25 |
| 539 | Utrechter, groß. später, ganz ausgezeichnei | | | 11.20 | | 25 | 645 Riesenkopf, großfrücht.allerfr. Sorte, neu | - | - | 60.— | 9.— | 1.40 |
| | | | - | No. of Concession, Name of Street, or other | - | 100 | | | - | STATE OF THE PERSON NAMED IN | | - |

| 7 | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10g RM. | Riesen-Melonen | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. |
|---|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 646 Saxa, Original Sachs | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | | 707 Größter gelber genetzter | _ | - | 46.— | 6.80 | 1.20 |
| 650 Vorbote , allerfrühester gelbgrüner, 2 bis 3 Wochen früher als Eisenkopf | | | | | | 708 ,, gelber (494) 709 ,, grüner werden | _ | | 44.— 44.— 44.— | 6.60 6.60 6.60 | 1.20 1.20 1.20 |
| Packungen: Port. 100 St. 36.—,10 St. 4.20, 1 St. —.50 RM. 10 g 100 ,,110.—,10 ,, 13.—, 1 ,, 1.60 ,, | | | | | | 711 ,, scharlachroter 50—100 kg 712 ,, gestreifter schwer | | _ | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| 50 g 100 ,, 400.—, 10 ,, 45.—, 1 ,, 6.— ,, | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.60 | 30 | 715 ,, in best. Mischung .) 717 Valparaiso, dunkelrot) sehr gut, | _ | _ | 40.— | 6.20 | 1.10 |
| 652 Wiener, ganz früher niedriger Treib 653 "grüner sehr früher krauser | 448.— | 60.— | 8.60 | 1.40 | 25 | 718 ,, gelb m. weiß. Streif werden 719 ,, grün m. gelb. Streif bis 25 kg | _ | - | 24.— | 3.60 3.60 | 55 55 |
| 654 Winterfürst , sehr spät. grüner, winterfest. 656 Zweimonats , vorzügl. Frühsorte für das | - | 200.— | 26.— | | 60 | 720 ,, rosa m. grün. Streif) schwer 723 Vegetable Marrow, engl. Schmeer | - | - | 24.— | 3.60 | 55 35 |
| Land und zum Treiben | 480.— | 64.— | 8.80 | 1.60 | 25 | 726 Cococelle von Tripolis, eichenf., rankt nicht 728 Zentner, großer gelber | _ | 64.— | 10.— 8.60 | 1.50 1.30 | 25 20 |
| Sprossen- | | | | | | 729 ,, ,, grüner | _ | 64.— | 8.60 | 1.30 | |
| oder Rosenkohl Brussels Sprouts — Chou de Bruxelles — Re- | | | | | | Zier- oder | | | | | |
| pollo de Bruslas — Cavolo di Bruxelles — Bimbo v. rozsakel | | | | | | Figuren-Kürbisse | 1 | | | | |
| 660 Brüsseler Sprossen, hoher s. schön. (489) 661 Aigburth, halbhoh. vorzügl. | 480.— 470.— | 70.— 64.— | 9.80 8.60 | 1.80 | 30 25 | Decorative Gourds — Courges d'Ornement — | | - | | | |
| 662 nledriger , sehr gut | 480.— | 70.— | 9.80 | 1.80 | 30 | Zapallo (adorno-) — Zucca (ornamento-) — Disztök | | | | | |
| dicht besetzt | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | 30 | 736 • Angurien, mit grünen, weißgefleckten Frücht., z. Bekleid. von Lauben (543). | _ | _ | 44.— | 6.60 | 1.20 |
| Rosen bildend, sehr früh | 640.— | 80.— 80.— | 10.— | 1.50 | 30 30 | 785 12 schöne Sorten Zierkürbisse RM. 2,75 | - | | 14.— | 2.10 | 35 |
| 663b ,, ,, ,, Originalsaat | 640.— | 80.— | 10.— | 1.50 | 30 | 786 6,,,,,,, | | - | 12.— | 1.80 | 25 |
| Kohlrabi | | | | | | 790 • Lavendel od. Spike (Lavendula Spica) (551) | _ | - | 22.— | 3.20 | 50 |
| über der Erde | 1 | | | | | Liebesapfel | | | | | |
| Kohl-Rabi — Chou-rave sur terre — Col rabano | | | | | | Tomaten, Solanum Lycopersicum — Paradic- | | | | | |
| — Cavolo rapa — Kalaráb | 000 | 120 | 16.90 | 2.60 | 40 | ryona Bonner Bester, bekannte runde allerfr. | | | F0 | | |
| 665 Delikateß , weißer, früh und zart 665a ,, blauer | 960.— | 128.— 128.— 72.— | 16.80 16.80 9.60 | 2.60 2.60 1.50 | 40 40 25 | Sorte 791 Dänischer Export mit mittelgroßen, glatten | - | _ | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 667 • ,, ,, blauer (408) | 640.— | 85.— | 11.80 | 1.80 | 30 | dunkelroten Früchten, sehr früh 792 großer roter (419) | - | 64.— | 34.— 8.— | 4.80 | |
| feinlaubiger (621) | 736.— 960.— | 96.— 128.— | 12.80 16.80 | 2.— 2.60 | 40 40 | 793 Ficarazzi, mittelgr., scharlachrot, früh, gerippt, trägt enorm | - | - | 14.— | 2.10 | |
| 673 ,, ,, blauer Treib | 960.— 480.— | 128.— | 16.80 8.80 | 2.60 | 40 25 | 794 frühester roter Zwerg | - | _ | 26.— | 3.80 | |
| 676 , , , blauer Riesen (541) | 576.— | 76.— | 10.40 | 1.60 | 25 - | reich, frühester aller Sorten | 1000 | | 28.— 52.— 16.— | 4.20 8.— 2.40 | 1.40 |
| 677a ,, weißer Trelb, Dvorskys, die beste Sorte für Frühtreiberei, Nachbau | _ | _ | | 10 | 1.60 | 796a Lukullus , leuchtend rot, m. fest. Fleisch, sehr widerstandsfähig | _ | | 52.— | 8.— | 1.40 |
| 680 • klesen, weißer, sehr zart (562) | 480.— | 64.— 76.— | 8.80 10.40 8.80 | 1.50 1.60 1.50 | 25 25 25 | 799 Trophy, scharlachrot, groß | - | | 32.— 32.— | 4.80 | 75 |
| 684 ,, ,, blauer | 480.— | 64.— 76.— | 10.40 | | 25 | 799a Tuckswood, mittelgroß, sehr früh 800 Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | _ | _ | 52.— | 2.60 | 1.40 |
| 685 Speck- , blauer, sehr zart, größer als Goliath | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | 40 | 801 Löwenzahn, kultivierter | | - | 18.— | 2.60 | 40 |
| 687 Wiener, ganz früher weißer fein- laubig. 1. Ranges, sehr beliebte Markt- | 000 | 100 | 10 | | 0.5 | 803 • Majoran, franz. (497) | 960.— | 128.— | 17.20 | 2.60 | 40 |
| sorte (449) | 800.— | 106.— | 10.— | 2.— | 35 | Mangold. | | | | | |
| 689 Wiener, ganz früher blauer fein- laubig. I. Ranges. Diese Sorte ist ebenso | | | | | | Beete oder Beißkohl Mangold, Beet — Poirée — Acelga — Bieta, | | | | | |
| wie die w. Wiener zur Marktkultur sehr zu empfehlen (444) | 800.— | 106.— | 16.— | 2.— | 35 | Bietola — Mángold 805 breitblättriger großer grüner | 160 | 20 | 2.00 | AE | 15 |
| 691 Strunkkohlrabi, böhmischer, weiß | 800.— | 106.— | | | 35 | 809 Silber (Poirée à cardes blanches), mit breiten, dicken, weißen Rippen (485) | 160.— | 22.— | 3.— | | |
| 693 Krauseminze (Mentha crispa) | - | 100.— | 16.— | 2.— | 35 - | 811 Schweizer, krauser, gelbgrüner (570). 812 Chilenischer, goldgelber, verbesserter | 176.— | 23.— | 3 | 45 | 15 - |
| 1 g RM. 3.80, 1000 Korn RM. 1.50 | | | 100 | | | 814 Lukulles, gelber krauser Riesen 814a Lyoner, gelber, mit breiten weißen Rippen | 176.— 176.— | 23.— 23.— | 3 | | 15 15 |
| Kresse | | | | | | Melisse, Citronen (Melisse officinalis) (549) Port. RM.—.25 | _ | - | 28.— | 4.20 | 65 |
| Cress — Cresson alénois — Berro alenois — Crescione d'ajuola — Zsázsa | | | | | | Melonen | | | | | |
| 694 Brunnen oder Wasser | 128. | 16.40 | 26.— 2.20 | 35 | 60 15 | Melons — Melons — Poponi, Meloni | | 1 | - | | |
| 696 , grüne, vorzüglich krause (495) 697 Indianische oder Kapuziner (Tro- | 128.— | 16.40 | 2.20 | | 15 | — Dinnye 818 Amerikanische, im Freien reifende | - | _ | 22.— | 3.20 | |
| paeolum majus) (223) | 008 | 80. - 48 | 10.60 7.20 | 1.50 | 25 15 | 819 Ananas oder Garolina, rotfleischig 821 Berliner Netz, rund, sehr groß, reichtragend | _ | _ | 28 | 4.20 | 65 3 |
| | | | | | | 823 • Cantaloupe de Paris, Pariser Markt- melone, vorzüglich (521) | | | 46.— | 6.80 | 1 |
| Kürbisse Gourds — Courges — Tök | | | | | | 826 Gurkenmelone , unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden | | | 22.— | 3.20 | 50 |
| - 6 | | | | | 4 | 828 Klettermelone, grüne | _ | _ | 28.— | 4.20 | 65 1 |
| Speise-Kürbisse | | | | | | 833 Netz-Cantaloup, große, gestrickte, gem 837 Wasser-Melonen, mit rotem Korn | _ | = | 40.— | 6.— | 1 |
| Table gourds — Courges à manger — Zapallo — Zucca — Étkezésitök | | 1 | | | | 838 ,, ,, mit schwarzem Korn 842 12 feine Sorten je 1 Portion RM. 4.— 842a 6 feine Sorten je 1 Portion RM. 2.— | - | _ | 12.— | 1.80 | 25 |
| 704 Küchen oder Feld- , großer gewöhnlicher (586) | 224.— | 32.— | 4.40 | 65 | 15 | 843 Beste Mischung | - | - | 22.— | 3.20 | 50 |
| | | | - | | | | | | | | |

| JAIIKOANG 1933/30 | | | | | | the second secon | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Möhren | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Radies | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | |
| (abgeriebene Saat) | | | | | | Monthly radishes — Radis — Rabanitos — Ra- | | | | | |
| Carrots — Carottes — Zanahorias — Caroti Kurze Sorten | W - | - | - | - | | vanelli — Hónapos retek Runde Sorten: | | | | | 3 |
| 848 Bellot , sehr früh (verb. Duwicker) 850 Duwicker , feine rote frühe kurze Treib, | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.— | 35 | 970 Berliner Treib, scharlachrot, sehr schön 974 Dreienbrunnen, scharlachr. kurzlaubi- | 248.— | 34.— | 4.60 | 70 | 15 |
| (402) | | 106.— | 14.40 | 2.— | 35 | ges (533) | 248.— | 34.— | 4.60 3.60 | 70 60 | 15 |
| 856 Holländ. kurze frühe (483a) 860a Pariser Markt, runde allerfrüheste Treib. | | 80.— 108.— | 10.60 14.40 18.60 | 1.60 2.20 2.80 | 30 40 40 | 975a halb rot, halb weiß | 248.— 248.— 288.— | 34.— 34.— 38.— | | 70 70 80 | 15 |
| 860b Pariser Markt, allerfrüheste kugelrunde Elitezucht | _ | 192.— | 26.— | | 60 | 979 Riesen-Butter, scharlachrotes | 288.— 192.— | 38.— 25.— | 5.20 3.40 | 80 50 | 15 |
| 862 Pariser Treib, ganz kurze früheste stumpfe, rote (430) | 900.— | 126.— | 16.80 | | 40 | 982 , mit weiß. Knollenende (457) 983 Rubin, kurzlaubiges Treib | 192.— | 25.— 38.— | 3.40 5.20 | 50 80 | 15 |
| Halblange oder mittellange Sorten 864 Amsterdamer halbl. rote stumpfe Treib, | - | | | | | 983a Saxa, allerfrühestes scharlachrotes 983b Saxa, Elite-Qualität | 288.— 330.— | 38.— | 5.20 | 80 80 | 15 15 |
| ohne Herz, d. beste zum Treiben 867 Bardowieker, halbl. feine rote | 480.— | 150.— 64.— | 18.60 8.60 | 2.80 | 20 | 984 scharlachrotes frühes kurzlaubiges 986 ,, m. weiß. Knollenende | 192.— 192.— | 25.— 25.— | 3.40 3.40 | 40 40 | 15 |
| 868 Braunschweiger, halblange rote 870 Carentan, feine halblange scharlachrote zum | 448.— | 62.— | 8.60 | 1.40 | | 987 Straßburger Expreß, frühest. leuchtend scharlachrotes | 288.— | 38.— | 5.20 | 80 | |
| Treiben | 412.— 412.— | 56.— 56.— | 7.60 7.60 | 1.30 | 20 20 20 | 992 • weißes frühes kruzlaubiges (432) 994 • Würzburger Riesen-Treib (561) | 224.— 288.— | 30.— 38.— | 4.20 5.20 | 65 80 | 15 15 |
| 873a Gonsenheimer, feinkrautige, frühe, sehr dunkelrote | 800.— | 106 | 14.40 | 2.— | 35 | 996 gemischt (428) Ovale Sorten: | 224.— | 30.— | 4.20 | —.65 | 15 |
| 874a Halblange Hamburger, rote | 480.— 480.— | 64.— | 8.60 8.60 | 1.40 | 20 20 | 969 Erste Ernte, feurig scharlachrotes 998 Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaubig | 240.— 240.— | 32.— 32.— | 4.40 4.40 | 70 70 | |
| 883 • Nantaise, verbess. halblange zylin- | | | | | | 1000 rosenrotes mit weiß. Knollenende | 224.— 224.— | 30.— 30.— | 4.20 | 65 65 | 15 |
| derförmige, stumpfe, frühe, rote ohne Herz, sehr beliebte Speisemöhre (403) | 480.— | 64.— | 8.60 | 1.40 | 20 | Lange Sorten: | 224.— | 30.— | 4.20 | 65 | 15 |
| 884 Nantaise, zylinderförmige, ganz stumpfe, | | | | | | 1005 rosenrotes feines | 216.— 216.— | 30.— 30.— | 4.20 4.20 | 70 70 | |
| Grashoffs Eilte-Qualität, das Beste, was geboten werden kann | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.80 | 30 | 1009 Eiszapfen , weißes (534) | 216.— | 30.— | 4.20 | 70 | |
| Lange Sorten | | 7-1 | | | • | Rabinschen, Rapunzel, | | | | | 3 |
| 894 Altringham, süße rote lange | 416.— 640.— 320.— | 56.— 80.— 42.— | 7.60 10.60 6.20 | 1.20 1.80 1.30 | 20 30 | Feldkrop, Feldsalat, | | | | | 13 |
| 897 Braunschweiger, lange feine rote (404). 899 Flakkeer, lange, rote, stumpfe Riesen 901a lange rote stumpfe, ohne Herz | 580.— 640.— | 75.— 80.— | 10.40 10.60 | 1.30 1.30 1.80 | 20 20 30 | Schafmäulchen, Nüßle | | | | | 1 |
| 907a Quedlinburger, lange dunkelrote, abger. | 416.— | 56.— | 7.60 | 1.20 | 20 | Corn Salad — Mâche — Canónigo — Valeriana, Dolcetta — Mezei Saláta | | | | | 1 |
| 912 Sudenburger, lange rote stumpfe, abger. Saat | 416.— | 56.— | 7.60 | 1.20 | 20 | 1015 dunkelgrüne breite vollherzige 1015a ,, ,, m. glänz. Blatt 1016 Etampes, große dunkelgrüne breit- | 330.— 420.— | 38.— 52.— | 4.80 6.60 | 80 1 | 20 20 |
| Futtermöhren | | | | | | blättrige | 330.— | 38.— | 4.80 | 80 | 20 |
| Landwirtschaftliche Samenhandlungen erhalten für Futtermöhren Sonderpreise. | | 4 | | | | 1019 gewöhnliche kleinblättrige, kleinsamig. 1020 große breitblättrige holländische (416) 1021 Löffelblättrige (Coblenzer) | 280.— 540.— 360.— | 32.— 72.— 45.— | 4.— 9.60 5.60 | 65 1.60 80 | 20 30 20 |
| Angebot auf Anfrage! | | | | | | Raute od. Weinraute, Ruta graveo- | | 10. 4 | | | |
| 886 Pfälzer , goldgelbe stumpte | 448.— 412.— | 60.— 54.— | 7.60 7.— | 1.20 1.20 | 20 20 | 1028 Reseda odoratagrandiflora | 768.— 864.— | 102.— 112.— | 10.— 13.60 14.40 | 1.50 2.— 2.20 | 30 |
| 904 Lobbericher , lange dicke stumpfe goldgelbe (492) | 448.— | 60.— | 7.60 | 1.20 | _ | ,, | | 112. | 1 1. 10 | 2.20 | .00 |
| 910 St. Valery, lange rote ertragreiche 917 • welße grünköpfige Riesen (571) | 320.— 288.— | 42.— 38.— | 6.— 5.20 | 1.— —.80 | 20 15 | Rettich | | | | | |
| 919 ,, verb. grünköpfige Riesen 927 orangerotgelbe grünköpfige Riesen | 320.— 320.— | 42.— 42.— | 6.— | 1 | 20 20 | Radish — Radis — Rabano — Ravano, Radice — Retek | | | | | |
| 930 Pastinaken, lange weiße große(443) 930a halblange weiße feinlaubige | 120.— 120.— | 16.— 16.— | 2.20 | 35 35 | 15 15 | 1031 Frühlings-, runder roter | 192.— 224.— | 28.— 30.— | 3.80 | 60 70 | 15 15 |
| 931 , runde weiße (442) | 120.— 120.— 160.— | 16.— 16.— 22.— | 2.20 | | 15 15 | 1034a ,, Östergruß, ovaler weißer 1035 ,, ,, rosa | 384.— 480.— 224.— | 48.— 64.— 30.— | 6.40 8.60 4.20 | 1.— 1.50 —.70 | 20 25 15 |
| 936 ., mooskrause, feine engl. (423) 937 ,, Non plus ultra, vorzügl. Sorte | 192.— 224.— | 25.60 30.— | 3.20 | | 15 | 1031c ,, Stuttgarter Treib, frühester rund. weißer | 210.— | 28.— | .4.20 | 70 | 15 |
| 940 , Schnitt, gewöhnliche (535) 941 , verb. dichtlaub. (564) 942 , Wuschelkopf, feinstgekrauste | 144.— | 18.80 18.80 | 2.50 2.50 | 40 40 | 15 15 | 1032 • ,, ovaler , goldgelber , sehr früh (451) | 288.— 224.— | 38.— 30.— | 5.20 4.20 | 80 70 | 15 15 |
| 944 ,, Zwerg, feingekrauste | 288.— 224.— | 38.— 30.— | | 80 70 | 20 15 | 1034 , Delikateß, weißer halbl. (522). 1040 Sommer-, Bobenheimer halbl. grau- | 224.— | 30.— | 4.20 | 70 | 15 |
| 947 • Petersilienwurzel, späte lange glatte (424) | 144.— | 19.80 | 2.60 | 40 | 15 | schwarz. (genetzter Sedan) 1041 ,, runder goldgelber 1042 ,, Salvator (Pilsener Treib), rund. | 256.— 210.— | 36.— 28.— | 4.80 4.20 | 80 70 | 20 15 |
| 948 • " frühe dicke Zucker (429) | 224.— 160.— | 30.— 22.— | | 70 50 | 15 | weißer, sehr früh | 224.— 256.— | 30.— 36.— | | 70 80 | 15 20 |
| 949 ,, Berliner halblange | 160.— | 22.— | 3.— 18.— | 50 2.60 | | 1045 ,, ,, runder | 210.— 210.— 210.— | 28.— 28.— 28.— | 4.20 4.20 4.20 | 70 70 70 | 15 15 15 |
| 953 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 Port. RM40, 1 g RM. 5 | | 0 | _ | | 16.— | 1037 , Gournay, langer violetter (517) 1039 , chinesischer rosenroter, halb- | 256.— | 36.— | 4.80 | 80 | 20 |
| 954 • Pimpinelle, feine Gartén (520) 957 • Porree oder Lauch, französ. früher | 256.— | 34.— | 4.60 | 80 | | langer | 224.— 224.— | 30.— 30.— | 4.20 | 70 70 | 15 15 |
| Sommer (439) | 800.— 736.— | 106.— 98.— | 14.20 13.60 | 2.— | 35 35 | 1051 , schwarzer langer (503) 1052 , Paris. lang. kohlschw., zylinder- | 224.— 224.— | 30.— 30.— | 4.20 4.20 | 70 70 | 15 15 |
| 959 ,, ,, Brabanter, besond. dicker | 736.— 960.— | 98.— 128.— | 13.60 | 2.60 | 35 45 | förmig | 256.— 224.— | 36.— 30.— | 4.20 | 80 70 | 20 15 |
| 960 ,, ,, Musselburgh, sehr großer | 736.— 736.— 736.— | 98.— 98.— 98.— | 13.60 13.60 13.60 | 2 - | 35 35 35 | 1060 • Rhabarber, engl. Victoria (546) | 224.— 576.— 640.— | 30.— 76.— 86.— | 4.20 10.40 11.40 | 70 1.60 2 | 15 25 35 |
| 965 • Portulak, gelber, breitblättriger (518) 966 • grüner (548) | _ | _ | 14.— | 2.20 - | 35 | 1062 ,, Riesen, Monarch | 640.— | 86.— | 11.40 | 2 | 35 |
| a grant (ots) | | | 1-1, | 2.20 | | (Rosmanius Unicinalis) | fire. | 1457 | 42 | 6 | 90 |

| | | - | | | | | 100 kg | 10 kg | 1 kg 1 | 00 g | 10 g |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Rüben-Sorten | 100 kg RM. | RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | 1146 Eclipse, kupjerroi, runa, sehr früh | RM. 176.— | RM. 24.— | 43 | RM. | RM. |
| Mairüben | | | - | | | 1146a Khedive , plattrunde, dunkellaub. ägyptische | 256.— | 36.— | | | 20 |
| Garden turnips — Navets potagers (hâtifs) — Nabos (temprano) ó de primavera — Rapa, | | | | | | 1147 Kölner, birnenförmige dunkellaubige 1149 Non plus ultra, schwarzrote halblange dunkellaubigste (526) | 160.— | 20.— | | 40 40 | 15 15 |
| Navone precoce — Besavanyitani való répa 1067 Amerikanische, früheste weiße rotköpfig. | 288.— | 38.— | 4.80 | 80 | - 15 | 1151 schwarzrote lange, etwas a. d. Erde | 128.— | 17.— | | 40 | |
| 1068 Goldball, goldgelbe runde | 288.— 330.— | 38.— 42.— | | 80 80 | | wachsend | 128.— | 17 | 2.20 | -:40 | 15 |
| Holländische, frühe plattrunde gelbe weiße (493) | 330.— | 42.— | 5.20 | 80 80 | 15 | 1153 ,, ,, dunkellaubige | 144.— | 19.20 19.20 | 2.60 | 40 - 40 | |
| 1071 Mailänder, runde weiße rotköpfige 1072 Münchener Treib, früheste plattrunde | 320.— | 40.— | 5.— | | | 1156 schwarzrote runde. dunkellaub sehr | 177, | 15.20 | 2.00 | 10 | .10 |
| weiße rotköpfige (515) | 288.— 288.— 320.— | 38.— 38.— 40.— | 4.80 4.80 5.— | 80 80 80 | 15 | fein | 176.— | 24.— | 3.40 | 55 | —.15 |
| Futterrüben, | - | 4 | | | | Salat-Sorten | | | | | |
| engl. Riesen-Turnips | | | |) | | Salai-Solicii | | | | | |
| Turnips — Navets anglais en fourage — Nabos | | | | | | Kopf-Salat | | , | | | |
| forrajeros (ingles) — Rapa foragio (inglese) | | | | | | Cabbage Lettuce — Laitues pommées — Lechu- | | | | | |
| 1086 Red Norfolk, runde weiße rotköpfige 1088 Tankard white red top, rotk. weiße | | | | | | ga repollada — Lattuga a testa — Fejessaláta w = weißer, s = schwarzer, g = gelberSamen | | | | | |
| Kannen | Preise | auf Ar | ifrage | 1 | 1 | | | | | | |
| Kannen | | | | | | Treibsorten 1219 Böttners Treib | 620 | 84 | 11.90 | 1.90 | 20 |
| 1094 White Globe, weiße Kugel, ovalrund | | | - | | | 1221 Ideal, frühester gelber w | 630.— 388.— | 84.— 48.— | 6.60 | 1.40 | 30 25 |
| Kohl- oder Steckrüben, | | | | | | 1222 • Kaiser-Treib, gelber (466) w 1224 • Marktkönig, allerfr. Treib, m. festen | 388.— | 48.— | 6.60 | 1.40 | 25 |
| Wrucken, Erdkohlrabi | | | | | | 1228 Steinkopf, sehr früher goldgelber | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.80 | 30 |
| | | | | | | (412) | 576.— | 76 | 10.60 | 1.80 | 30 |
| Landwirtschaftliche Samenhandlungen erhalten Sonderpreise für Kohl- oder Steck- | 100 kg | 10 kg | 1 kg | 1/4 kg | 100 g RM. | Freilandsorten | | | | | |
| rüben. Angebot auf Anfrage. | RM. | RM. | RM. | RM. | RM. | 1223 • Maikönig, gelblichgrün, sehr früh- | | | | | |
| 1100 Altmärkische Riesen, weiße violett- köpfige | 114.— | 20.— | 1.70 | 50 | 25 | wächst sehr schnell und ist widerstands, fähig geg. alle Witterungseinfl. (544) w | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1101 Apfel, kleine runde gelbe | 134.— | 16.— | | 60 | | 1235 Asiatischer, großer gelber zarter w | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1103 Bangholm, gelbe violettköpfige, die | | | | | | 1237 Berliner goldgelber Königskopf (467) s | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| Rüben sind groß und sehr haltbar, daher besonders zu empfehlen | 100.— | 12.60 | 1.60 | 45 | 25 | 1239 Bismarck , gelbgrüner rotkantiger w 1239a Bohemia , gelber groß, festköpfig., schießt | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1105 Golmkauer weiße Riesen | 114.— | 14.20 | | | 25 | sehr spät, fast so früh als Maikönig. w 1239b Bohemia , schwarzsamigs | 800.— 800.— | 106.— 106.— | 14.40 14.40 | 2.20 | 40 40 |
| 1106 große glatte gelbe | 100.— | 12.60 | | | | 1240 Cazard, großer gelber, sehr haltbar s | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1108 Hamburger Markt, gelbe Speisekohlrübe 1109 Hoffmanns Riesen, gelbe kurzkr. (615) | 114.— | 14.20 | | | | 1243 • Cyrius (Riesen-Mogul) allergr. gelber (413) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1110 ,, ,, weiße kurzkr | 114.— 200.— | 14.20 25.— | | | $\begin{bmatrix}25 \\40 \end{bmatrix}$ | 1246 Deutscher Unvergleichlicher, rotkant., gelber, sehr groß (468) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1114 Perfektion , gelbe kurzlaubige | 114.— | 14.20 | 1.70 | 50 | 25 | 1248 Dresdener, großer gelber | 576.— 576.— | 76.— 76.— | 10.60 | 1.50 1.50 | 30 30 |
| 1116 Pommersche Kannen, große weiße 1118 • Rotgrauhäutige gelbe engl. Riesen | 100.— | 12.60 | | | | 1253 festköpfiger gelber , sehr zart, groß und von langer Dauer g | 544.— | 72.— | 9.60 | 1.40 | |
| (490) | 100.— | 12.60 | | | 25 25 | 1255 Forellen, bunter, groß. vorzügl. (496) w 1258 Fürchtenichts (Passe-Partout), gelber s | 576.— 576.— | 76.— 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 30 |
| 1120 Schildesche, große weiße | 114.— | 14.20 | 1.70 | 50 | 25 | 1260 Graf Zeppelin , in Farbe d. braunenTrotz- kopf ähnl., s. fest u. dauerh., ungemein | | | | | |
| 1122 , weiße feinlaubige (411) 1124 Schwedische, große gelbe grünköpfige | | 12.60 | 1.60 | 45 | 25 25 | zarts | 672.— | 90.— | 12.— | 1.80 | 30 |
| 1124a Wilhelmsburger (Elbdeicher), gelbe grünköpfige feinlaubige (585) | | | | | | 1262 Grashoffs gelber Markt S. , groß. goldgelb., sehr fest, lange in Köpfen steh. | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | 40 |
| grankopjige jeimaavige (363) | 120.— | 15.— | 1.00 | 50 |) 25 | 1263 Grashoffs gelber Markt W. , groß. gelb. mit äußerst festen hochgewölbten | | | | | |
| Herbst-, Acker-, | | | J. | | | Köpfen, die sehr schwer schießen | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | 40 |
| Halm-, Wasser- oder | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | | 10 g | 1265 Laibacher Eis, fest, sehr lange in Köpfen stehendw | 800.— | 106.— | 14.40 | 2.20 | 40 |
| Stoppelrüben | 1(1/1. | 2 (212) | . (111 | - (311 | - (171. | 1265a Laurenzianer, feste gelbgrüne Köpfe bildend, schießt schwer | 700.— | 92.— | | 2.— | 35 |
| Garden-Turnips (Winter) — Navets (tardif) — | | | 1 | | | 1266 Maiwunder , frühest. gelb. groß. Vorzügl. Winter- u. Frühjahrssal., auch für kalte | | | | | |
| Nabos (tardio) — Rapa, Navone — Tarlórépa 1125 • Ulmer, längste weiße rotköpfige (514) | | 20.60 | 2.50 | _ 35 | 510 | Kästenw | 576.— 576.— | 76.— 76.— | | 1.50 | 30 30 |
| 1125a ,, ,, ,, mit hochstehendem | | 22.50 | | | $\begin{bmatrix}10 \\10 \end{bmatrix}$ | 1282 , früh. gelb. rotkant. (414) w | 576.— | 76.— | | 1.50 | |
| Ulmer, längste weiße, grünköpfige 1129 runde weiße rotköpfige extra (516) | | 19.80 | 0 2.50 | 35 | | 1286 Rudolfs Liebling, leucht. zitronengelb, vorzüglich (465) | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1129a ,, ,, mit hochstehendem | | 18 | | | 510 510 | 1299 Stuttg. Dauerkopf, gelb, sehr groß und fest | 640.— | 86.— | 12.60 | 2.— | 40 |
| Laube | _ | 19.80 | 0 2 | 30 | 0 10 | | | | | | |
| 1138 Wilhelmsburger, runde gelbe | _ | 15 16.5 | | | | | 576.— | 76.— | 10.60 | 1.50 | 30 |
| 1142 Teltower oder Märkische Speise- kleine weiße (584) | | 36 | 4.80 | 80 | 020 | 1301 Trotzkopf, allergr. gelb. festköpf., sehr | | | | | |
| D . 21 | | | | | | empfehlensw., zart, von langer Dauer (415) | 576 | 76 | 10.60 | 1.50 | 30 |
| Roterüben oder Salat- | | 1 | | | | 1302 Trotzkopf, gelber, gelbsamig | 576.— 576.— | 76.— 76.— | 1 0 00 | 1.50 | |
| beete zum Einmachen | 10 | | | | | 1303 Winter-, Altenburger, gelbgrun, rotkant., widerstandsfähigster frühester Wintersalat | 0.12 | | 1000 | | 40 |
| Beetroot or Gardenbeet — Betteraves potagère ou à salade — Remolacha hortelana — Barba | - | | | | | 1304 ,, Butterkopf, hellgr., inn. goldgelb, | 640.— | 86.— | | 2 | 40 |
| bietola d'insalata — Géklarépa | 4 | | | | | sehr groß u. völlig winterh w 1305 , brauner , cathor (562) | 608.— 576.— | 80 | 10.40 | 1.60 | 25 |
| 1145 Ägyptische, plattrunde, dunkelrote eine frühe, feine, bes. schmackh. Salat | , | | | | | 1306 ,, gelber (563) w 1295 ,, Nansen (Nordpol), grünlichgelb. w | 608.— 608.— | 80 | | 1.60 | 25 |
| rübe (519) | | - 24 | 3.40 | 05 | 515 | 1311 Alter Salatsamen zu Vogelfutter w | 320.— 220.— | 42 | 5.60 | 85 70 | 15 |
| Name of the Party | | | | | - | | | | | | |

| | | | | | | | _ | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Pflück-Salat | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Spinat | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 1/4 kg RM. | 100 g RM. |
| Gathering Lettuce — Laitues frisées (à cueillir) — Zechuga crespa (á coger) — Lattuga crespa (a cogliere) — Tépnivaló saláta | | | | | | Beim Bezuge von mehr als 300 kg sind die | | | | | |
| Die Blätter dieser Art können bis zum Herbst gepflückt werden und geben einen feinen Salat | | | | | | Spinat-Preise wesentlich niedriger. Angebot auf Anfrage. | | | | | |
| 1315 • Amerikanischer, brauner (472) w | 640.— | 86.— | 12.— | | 30 | 1387 Original Grashoffs Nichtschleßender, dunkelgrün, d. am spät. aufschieß. und | 15 | | | | |
| 1316 Australischer, gelber (592) w | 640.— | 86.— | 12.— | 1.80 | 30 | daher lohnendste Sorte, welche ohne männl. Pflanzen ist. Beide Geschl. | | | | | |
| Schnitt- od. Stech-Salat, Latucke | | | | | | sind an einer Pflanze vereinigt | 160.— | 20.— | 2.60 | 80 | 35 |
| Garden-Lettuce — Laltues á couper — Lechuga | | | | | | 1388 • Dunkelgrüner breiter spätaufschieß. rundsamig (436) | 124.— | 15.— | 2.20 | 65 | 30 |
| de cortar — Lattuga da taglio — Metélö saláta 1319 Delikateß, gelber, krauser | 352.— | 48.— | 6.40 | 1 | 20 | großem Korn | 130.— | 15.80 | 2.20 | | |
| 1320 früher gelber runder (525) w 1321 ,, ,, verb. hohlbl. Butter w | 352.— 352.— 320.— | 48.— 48.— 42.— | 6.40 | 1.— 1.— —.85 | 20 20 | hart | 130.— | 15.80 | 2.20 | | |
| 1323 ,, ,, krauser s 1323 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 352.— 352.— | 48.— | 5.60 6.40 6.40 | 1 | 20 20 | 1390 Gaudry, großblättrig rundsamig (437) 1390a , -Riesen | 120.— 130.— 142.— | 14.80 15.80 17.60 | 2.20 2.20 2.40 | | 30 |
| Römischer oder Bind- | | | | | - | 1392 • großer rundblättriger, rundsamig (565) 1392a Juliana, dunkelgrün, spätaufschießend. | 120.— 154.— | 14.80 18.80 | 2.20 2.40 | 65 75 | 30 35 |
| salat (Sommer-Endivien) | | | | | • | 1392b König von Dänemark, dunkelgrüner 1392c Matador, großblättriger früher Riesen, mit sehr wenig männlichen Pflanzen | 154.— | 18.80 | 2.40 | 7 5 | |
| Cos Lettuce — Laitues romaines ou chicons — Lechuga romana — Lattuga romana — Kötözö v. római saláta | | | | - | | 1393 Triumph , dunkelgrüner dickblättriger 1394 Victoria-Rlesen , breitblättr. dunkelgr. 1395 Viroflay , rundblättriger Riesen, rund- | 148.— | 17.60 17.60 | 2.40 2.40 2.40 | 75 75 | 35 |
| 1328 • Casseler (Sachsenhäuser), gelber selbstschließender (526) | 704 | 04 | 12.60 | 1.00 | — .30 | 1397 scharfsamiger langblättriger | 120.— 124.— | 14.80 15.— | 2.20 2.20 | 65 65 | |
| 1329 Pariser, gelber, selbstschließend w 1330 ,, grüner, selbstschließend w | 704.— 640.— 640.— | 94.— 86.— 86.— | 12.60 11.40 11.40 | 1.80 | 30 30 | patientia) | 320.— 480.— | 42.— 64.— | 5.40 8.— | 1.60 | |
| 1335 Zwerg-Schluß, gelber w 1340 Salbei (Salvia officinalis) (531) | 640.— 576.— | 86.— 76.— | 11.40 | 1.80 | 30 30 | Tabaksamen | | | | | - 4 |
| 1343 • Sauerampfer, großblättr. (569) 1344 "Belleville, sehr großblättriger | 234.— 234.— | 28.80 28.80 | 3.80 3.80 | 60 60 | 15 15 | | 100 kg RM. | 10 kg RM. | 1 kg RM. | 100 g RM. | |
| 1348 • Schnittlauchsamen, (510). 1 Port. RM. — 20 | 640.— | 86.— | 14.— | 2.20 | 40 | Tobacco — Tabac (graines) — Tabaco (semillos) — Tabacco (semi) — Dohánymag | * (1/1. | 1 (111. | 1 (111. | 1 (111. | 1 (1110 |
| Schwarzwurzel | | | | | | 1403 Amersforter, rund- u. dickblättriger 1407 Havanna | _ | _ | 14.20 18.60 18.60 | 2.20 2.60 2.60 | 40 |
| 1351 • gewöhnliche od Scorzoner (456) 1352 russische Riesen | 608.— 900.— | | 11.— | 1.80 | 30 35 | 1415 Virginischer langblättriger | _ | 106.— | 14.20 | 2.20 | 40 35 40 |
| 1353 einjährige | 1050.— 1050.— | 130.— | 16.60 16.60 | 2.60 | 40 40 | 1420 ,, Sommer-, französischer 1422 Waldmeister (Asperula odorata) | _ | | 34.— 60.— | 5.— | 75 1.20 |
| Sellerie | | | | | | 1425 Wermuth (Artemisia Absynthium) | - | _ | 12.— | 1.80 | 40 |
| Celeriac or Turnip rooted Celery — Céleris | | | | | | Zwiebeln | | | | | 4 |
| (-Raves) — Apio-nabo — Sedano-rapa — Zeller | - | 140.— | 18.— | 2.60 | 40 | oder Zipollen | | | | | |
| 1355 Aprel-, rund, kurzlaubiger (407) | - | 128.— | 17.20 | 2.50 | 40 | Onions — Oignons — Cebollas — Cipolli — Vöröshagyma | | | | | 1 |
| weiß, äußerst zart | _ | 128.— 94.— | 17.20 | | 40 35 | 1430 Allerfrüh. weiße Frühlings. Diese Zwiebel im Juli (Anf. Aug.) ins Freie | | | | | |
| 1358 Erfurter großer glatter (484) 1358a ,, kurzlaub. großer früher 1359 Riesen-Kugel, glatter großer kurzlaub. | _ | 106.— 128.— | 16.— 17.20 | 2.40 | 40 | gesät u. im Okt verpflanzt, bringt schon im April-Mai gebrauchsfähige | | | | | |
| 1360 Hamburger Markt, zarter glatter 1362 Magdeb. Markt, d. Hauptsorte d. Großkultur i. d. Prov. Sachsen. Vorzügliche | - | 114.— | 14.20 | 2.20 | 35 | Zwiebeln | 900.— | 120.— 88.— | 16.— | 2.40 | |
| Marktgärtnersorte | turn o | 160.— 128.— | 17.20 | 3.— | 40 | 1433 Braunschweiger dunkelrote plattr. (427) | 600.— | 80.— | 11.80 | 1.60 | |
| 1371 Prager Riesenknoll, oval, größter (635) 1372 Schneeball, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, mit schneeweißem Fleisch | _ | 128.— | 14.— | 2.20 | 35 40 | 1433a Bronze-Kugel , ist feinschalig und sehr dauerhaft | 840.— | 112.— | 14.80 | 2.40 | 40 |
| 1374 Schnitt-, gewöhnlicher | _ | 90.— | 12.60 16.— | | 30 40 | harte (426) | 600.— 600.— | 80.— | 11 | 1.60 | 30 30 |
| 1374a ,, krausblättriger | - | - | 14.20 | | 35 | 1442 schwefelgelbe plattrunde, harte 1444 silberweiße plattr. harte (486) | 600.— 660.— 750.— | 90.— | 11.— 12.60 13.60 | 1.80 | 30 35 35 35 |
| Spargelkerne | | | | | | 1446 1451 Könlgin (Queen), frühe kl. weiße (513) 1453 Madeira, größte runde Riesen | 760.— 900.— 1200.— | 120.— | 12.60 16.— 18.60 | 2.40 | 35 40 40 |
| Asparagus — Asperge (graines) — Espárrago (pepitas — Sparagio (grani) — Spárgamag | | | | | | 1456 Zittauer Riesen, gr. runde blutrote (523) | 640.— | 82.— | 11.40 | 1.60 | 25 |
| 1382 Ruhm von Braunschweig, von enormer Größe. 1384 Schneekopf, weißer Riesen | 320.— | 42.— | 5.60 28.— | 85 4.20 | 15 65 | 1457 | 840.— | 112.— | 14.80 | 2.40 | 40 |
| | | | | | .00 | 1459 Zittauer Riesen, gr. runde, schwefelgelbe | 760.— | | 12.60 | | 35 |
| Spargelpflanzen 1730 Quedlinburger Riesen, stärkste dreijährige | | | | | | 1461 ,, ,, ,, silberweiße | 750.— 220.— | 100.— | 13.60 | 2.— | 35 |
| 1731 ,, starke zweijährige 1732 ,, einjährige 1733 Schne'ekopf , stärkste dreijährige | | | | 4- | | Steckzwiebeln (Preise schwankend) | | | | | |
| 1734 , starke zweijährige | | Preise a | uf Anf | rage | | 1469 Knoblauch | | 1 | | | |
| 1736 Ruhm von Braunschweig, stärkste dreijähr. 1737 " starke zweijährige | | | | | | oder russische auf | | | | | |
| Gedruckte Anweisungen zur Anlage von Spargelbeeten werden auf Wunsch kostenfrei | | | | 0 | | gelbe, getrocknete große "," | | | | | |
| beigelegt oder zugesandt. | | - | | | | 1690 Raffia-Bast, bester indischer | - | 30.— | 3.60 | | |

Blumen-Samen

Die Blumensamenpreise unterliegen keiner Preisbindung. Wir bitten deshalb bei größerem Bedarf stets Sonderangebote einzufordern.

Unsere Blumensamen-Kulturen sind bedeutend, es wird die größte Sorgfalt auf diesen Kulturzweig verwandt. Die großen Sortimente von Florblumen, wie Astern, Levkojen, Balsaminen, Nelken usw., sind unübertroffen schön. Nur das Beste und Wertvollste wird herangezogen. Nachfolgendes Verzeichnis enthält eine Auswahl der schönsten und lieblichsten Blumen, für jeden Zweck geeignet.

Sämtliche Blumensamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen haben wir nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: Deinjährig, Zweijährig, A Staude, Topfgewächs (W Warmhaus-, K Kalthauspflanze, Z Ziergras, Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art usw. mehrere Eigenschaften besitzt.

| Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, "Einf | assung | | | | Zeichen deuten an, dab die betreffende Aff usw. Meiner | | - | | |
|--|----------------|----------------------|--------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| 0009 24 D Acanthus mollis latifolius, wertvolle | 1 kg RM. | 100 g 1 RM. 1 | 10 g RM. | Pr. RM. | | RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
| Blattpflanze | 19.20 | 2.50 - | 45 | 15 | ⊙♂ Antirrhinum majus | 3 | | | |
| 0009a 24 Achillea ageratum, Schafgarbe, gelb, | _ | 8.50 | 1.40 | 20 | grandiflorum | | | | |
| wohlriechend | | | | 30 | hohe großblumige Sorten | | | | |
| füllt, zum Schnitt | 230.— 24.— | | | 15 | 10122/1 album, weiß | 44.80 | 5.60 | | |
| 0010b 24 Anconitum (Eisenhut) napellus, d'blau | 64.— | | | 20 30 | 10122/2 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß 10122/3 Crescia, dunkelscharlach | 44.80 | 5.60 5.— | | 20 20 |
| 0010c 24 ,, ,, roseus | | | 4.30 | 50 | 10122/4 Delila, karmin, gelb und weiß | 44.80 | 5.60 | 1 | 20 |
| weiß (2) | 19.20 | 2.50 | | 15 | und weiß | 44.80 42.— | 5.60 5.— | 1.— —.90 | 20 20 |
| 0012 • O, roseum, rosenrot (1) | 19.20 | 2.50 | 43 | 15 | 10122/6 kermesinum splendens | 42.— | 5.— 5.— | 90 | |
| rot (5) | 5.80 | | 25 | 10 | 10122/9 striatum, gestreift | 42.— 44.80 | 5.60 | 1 | 20 |
| 0016 24 ,, vernalis, Frühlings-Adonis | 176.— | 21.— | 3.40 | 35 | 10122/11 Königin Victoria, reinweiß, prächtig 10122/12 rosakarmin | 35.— 44.80 | 4.40 5.60 | | 20 |
| Ageratum (Leberbalsam) | | | | | 10122/13 Venus , delikatrosa mit weißem Schlund | 38.40 48.— | 4.80 5.80 | 80 1 | 20 20 |
| 0027 • mexicanum coeruleum, blau (6) | 19.20 19.20 | | 45 45 | | 10122/15 Feuerkönig, leuchtend scharlach mit weißem Schlund | 51.— | 6 | 1.10 | 20 |
| 10028 ,, album (7) | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 | 10122/16 Karminkönig, leuchtend purpurkarmin mit | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 |
| 10030 * ", ", ", weiß | 28.80 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | weißem Schlund | 51.— | 6.— | 1.10 | - |
| 10034 * ", Wendlandi nanum comp., blau 10035 * ", Wendlandi nanum comp. album | 32.— 32.— | | 65 65 | 15 15 | 10122/18 brillantrosa , einfarbig rosa | 51.— | 7.60 | 1.25 | 20 |
| 10036 * ", Blausternchen, hellblau, etwa 10 cm hoch (338) 1 g RM40 | 134.— | 16.— | 2.70 | 25 | 10122/20 chamois | 44.80 | 5.60 5.60 | 1 | |
| 10038 * pumilum, Blaue Kugel | 28.80 | | | | 10122/22 purpurkarmin | 35.— 32.— | 4 | 70 65 | 15 |
| 10039 * ", nanum grandiflorum album (Schnee-flocke), großblumig, weiß | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | 10124 Feinste Mischung aller Sorten 10 kg RM. | 35.— | 4.40 | 70 | 15 |
| 10040 • • Agrostemma coeli-rosa, Himmelsrös- | 9.60 | 1 40 | 30 | 10 | A a disculsion on a servine une | | - | | |
| chen, d'rosa (9) | 12.80 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | of Antirrhinum maximum | | | | - |
| 10042 24 ,, coronaria, dunkelrot (8) | 8.— | | 30 | | hohe riesenblumige Sorten | | | | |
| 10045 Z Agrostis nebulosa, weißgrau | 51.— | 6.— 9.40 | 1.10 | 20 20 | 10128/1 Gerberus , tief karminpurpur mit weißem Schlund | | | | |
| 10046 Z ,, pulchella | 77.— | 9.40 | 1.05 | 20 | 10128/2 Defiance , zinnoberscharlach | | | | |
| als Einfassung | _ | 56.— | 8.40 | 45 | 10128/4 Gotelind, hellorange mit gelb | | | | |
| Althaea rosea fl. pl. (Stockrose) | | | | | 10128/6 leuchtend chamois, sehr großblumig | - | | | |
| 10058 24 Chatersche Preismalven, ganz extra, in 8 | | | | | 10128/8 Purpurkönig, dunkelpurpur | | | 1 | |
| Hauptfarben (weiß, dunkelchamois, gelb auf dunklem Grunde, brillantrosa, scharlach, kar- | | | | | 10128/9 Rubin, leuchtend rubinrot | | | | |
| minrot, hellgelb, zartrosa), jede separat | | 19.— 17.40 | 3.— | 25 25 | 10128/11 Kanarienvogel, reingelb | 1 1 | | | |
| 10060 • 24 Prachtmischung (309) | 144.— | 11.10 | 2.00 | 20 | 10128/13 Die Rose, leuchtend karminrosa | 72 | 8.80 | 1.50 | 2 |
| weiß (11) | 19.20 25.60 | | 45 50 | 15 15 | 10128/15 Kupferkönig | | 0.00 | 1.50 | |
| 10065 ⊙ * ,, , compactum, wciß , procumbens, weiß , , procumbens, weiß | 35.— | 4.40 | 70 1.40 | 20 | 10128/17 Venus, zartrosa | | | L.V | |
| 10068 • 24 * ,, "saxatile compactum, goldgelb (12) | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 | 10128/19 roseum superbum | | Page 1 | | |
| ⊙ D Amaranthus (Fuchsschwanz) | | | - | | 10128/20 purpurkarmin | | | | |
| 10069 atropurpureus, dunkelpurpurrot | 4.20 | | | 10 10 | 10128/22 Goldkönigin, goldgelb mit violettem Schlund 10128/23 Altgold | | | | |
| 10070 • caudatus, rot (13) 10 kg RM. — | 11.20 | 1.60 | 30 25 | 10 | 10128/24 Feuerflamme, Oberlippe scharlach, Unterlippe gelb mit scharlachrotem Saum | | - | | |
| 10073 monstrosus, dunkelblutrot | 32.— | 4 | 65 | 15 | 10128/25 Goldener Prinz, sattgelb mit rosa Schlund | | | | |
| 10078 sanguineus nanus, blutrot, niedrig | 9.60 17.60 | 2.40 | 30 45 | 15 | 10128/27 Tausendschön, weiß mit rosa Mitte | | | | |
| 10081 viridis, hängend, grün 10 kg RM | 4.20 8.— | 4 00 | 20 30 | 10 10 | 10130 Riesenblumige in bester Mischung (2400) | 44.80 | 0 | 4 40 | |
| 10084 • Ammobium alatum, Immortelle, weiß 10085 • , grandiflorum, großblumig (15) | 16.— | 2.20 | 40 | 15 | Total Openium State Stat | | | | |
| 10093 • * Anagallis grandiflora, Misch. (16) | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 | od Antirrhinum majus | | | | |
| 10095 24 Anchusa angustifolia, azurblau | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | nanum, halbhohe | | | | |
| 10096 24 ,, italica Lisadell, großblumig, tief indigoblau, vorzüglich für Binderei | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | 10140 • Prachtmischung (18) | 32.— | 4.— | <u>_</u> .65 | 1 |
| 10096a 24 Anemone (Windröschen) coronaria von | 0.1 | FF -00 | 1 05 | 200 | | | | | |
| Caen, Prachtmischung | 64.— | 7.60 50.— | 1.25 7.50 | —.45 | 00 Amminum majos | 10 | | | |
| 10097 24 Anthemis (Arab. Kamille) Kelwayi, gelb | | | | | Inditional financial action | | | | |
| 10098 24 ,, Kelwayi alba, weiß | 38.40 | | | 20 | Diese Klasse unterscheidet sich von den bisherigen | | | | |
| 10099 Z O Antoxanthum gracile, für Buketts | | 2.50 | 40 | 13 | Soliton daddich, dan mitter and contention and | | | | |
| | 13.20 | | | | cher Zeit blühen, so daß jede Pflanze ein geschlossenes | | | | |
| od Antirrhinum majus | 13.20 | | | | Bukett bildet. | 1 | 5 | 00 | |
| O Antirrhinum majus Hohes Löwenmaul 10108 • In bester Mischung (17) | | | - |)15 | Bukett bildet. 10144 Beste Mischung nur frühblühender Sorten 10146 Phantasie-Mischung, nur zarte, feinste Binde- | 42 | | 90 0 1 | 1 |

| | | 100 | 1000 | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|--|----------------|--------------|-------------|------------|
| od Antirrhinum majus | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | Astern | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
| nanum grandiflorum | | | | 9 | | | 1 | | |
| halbhohe großblumige Sorten | | - | | | Der Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns die größte Sorgfalt gewidmet und werden alljährlich | | | | |
| | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | größere Flächen davon angebaut. Die nachstehenden Sorten sind in bezug auf Reinheit der Farben, Bau der | | | | |
| 10148/1 brillantrosa, sehr großblumig | 51 | 6 | 1.10 | 20 | Pflanzen u. Form u. Füllung der Blumen unübertroffen. | | | | |
| 10148/3 Venus, delikatrosa mit weißem Schlund 10148/4 Goldkönigin, reingelb | 48.— 51.— | 5.80 6.— | 1.10 | 20 20 | Aliadvina Carton | | | | - |
| 10148/5 lachschamois | 58.— 54.— | 6.80 | 1.10 | 20 | Niedrige Sorten | | | | |
| 10148/7 Tausendschön, weiß mit karminrosa Mitte. | 54.— | 6.50 | 1.10 | - 20 | Zwerg-Aster | | | | |
| 10148/8 roseum superbum, leucht. karminrosa 10148/9 Schneekönigin, weiß wie Alabaster | 54.— 51.— | 6.50 6.— | 1.10 | 20 | 10203/1 weiß 10203/6 schwarzblau | | | | |
| 10148/10 Lachskönigin | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | 10203 2 brillantrosa 10203/7 zinnoberkarmin 10203/3 violett 10203/8 blutrot | | | | |
| Farbe | 54.— | 6.50 | 1.10 | 20 | 10203/4 blaßrot 10203/9 karmoisin 10203/5 hellblau | 21 | 1 1 | | |
| 10148/13 Edelstein, feurig-rubinrot | 44.80 44.80 | 5.60 5.60 | 1 | 20 20 | Einzele Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 |
| 10148/15 Feuerschlund , zinnoberscharlach mit gelb, Schlund weiß | 44.80 | 5.60 | 1.— | 20 | 10204 • In bester Mischung (34) | | 19.— | 3.— | 25 |
| 10148/16 Orangekönig, feurig orange | 58.— | 6.80 | 1.10 | | Delene W. and D. Last Asses | | | | |
| 10148/17 Chamoiskönigin , goldorange, feurigrosa und weiß | 60.— | 7.40 | 1.20 | 20 | Boltzes Zwerg-Bukett-Aster | | | | |
| 10148/18 dunkeischarlach | 60.— 58.— | 7.40 6.80 | 1.20 | 20 20 | Vorzüglich für Töpfe 10205/1 weiß 10205/6 dunkelblau mit | | | | |
| 10148/20 Melodie, brillantrosa mit gelb und weiß | 60.— | 7.40 | 1.20 | 20 | 10205/2 karmin weiß | | | | |
| 10148/21 Empreß, leuchtend dunkelscharlach | 58.— 77.— | 6.80 9.40 | 1.10 | 20 20 | 10205/3 karmin m. weiß 10205/7 dunkelblau 10205/4 karminrosa 10205/8 rosa mit weiß | | | | |
| 10148/23 Peerless Pink, seidenrosa mit weißer Mitte. 10148/24 Silver Queen, silberlila | 64.— | 7.60 7.60 | 1.25 | 20 20 | 10205/5 weiß m. rot. Herz 10205/9 scharlach | 250 | 21 | 1.00 | 20 |
| 10148/25 Coral Pink, purpurkarmin mit weißem | | 7.60 | | | Einzelne Farben, jede | | | 4.00 | 30 30 |
| Schlund | 64.— | | | | | 200. | | | .00 |
| weißem Schlund | 44.80 60.— | 5.60 7.40 | 1 | 20 20 | Triumph-Aster | | 11 | | |
| 10148/28 Maize Queen, gelb mit kupferrosa | 54.— | 6.50 | 1.10 | 20 | Ganz niedrig, paeonienblütig | | | | |
| 10148/29 Sybil Eckford, schwefelgelb mit chamois 10148/30 Leuchtfeuer, feurig zinnober | 64.— | 7.60 | 1.25 | 25 | 10207/1 weiß 10207/6 Pfirsichblüte 10207/2 	■ dklscharl. (314) 10207/7 dunkelviolett | | | | |
| 10148/30a Schneekoppe , schneeweiß, sehr kompakt und geschlossen wachsend | 60.— | 7.40 | 1.20 | 20 | 10207/3 dunkelscharlach 10207/8 dunkelkarmin mit weiß 10207/9 zinnoberkarmin | | | | |
| 10150 • Prachtmischung obiger Sorten (2600) | 44.80 | 5.60 | 1.— | | 10207/4 dunkelpurpur 10207/10 welß, später rosa | | | | |
| Androhimon maine | | | 100 | | 10207/5 dunkelblau 10207/11 hellblau Einzelne Farben, jede | 176.— | 21 — | 3.40 | 30 |
| od* Antirrhinum majus | | | | | 10208 • In bester Mischung (2059) | | | 2.80 | 25 |
| nanum Tom Thumb | | | | | 0 011 | | 7 | • | |
| Zwerg-Sorten | | 13 | | - 4 | Großblumige | | | | |
| 10156/1 album 10156/10 luteum rubro- 10156/2 albrubrstriat. striatum | | | | - | Zwerg-Chrysanthemum-Aster | | | | 1 |
| 10156/3 cinnabarinum 10156/11 purpureum | | | | | Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich | | | | -14 |
| 10156/4 Crescia 10156/12 niveum 10156/5 Delila 10156/13 brillantrosa | | | | | großblumig, lebhafte Farben 10209/1 reinweiß 10209/8 weiß, spät. rosa | | | | |
| 10156/5 Delila 10156/13 brillantrosa 10156/6 Feuerfliege 10156/14 leuchtendrosa 10156/7 Galathea 10156/15 aurantiacum | | | | | 10209/2 brillantrosa 10209/9 purpurviolett | | | | |
| 10156/8 Heinrich IV. 10156/16 goldig chamois | | | | | 10209/3 karmoisin 10209/10 zinnoberkarmin 10209/4 feurigscharlach 10209/11 hellblau | | | | |
| 10156/9 luteum Einzelne Farben, jede | 128 _ | 15 40 | 2.60 | _ 25 | 10209/5 indigo auf weiß. 10209/12 dunkelblau Grund 10209/13 Fleischfarbe | | | | |
| 10157 • Prachtmischung (19) | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 | 10209/6 rosa 10209/14 lasurblau 10209/7 lila 10209/15 kupferscharlach | | | | |
| a Aquilagia (at ta | | | | | Einzelne Farben, jede | 144.— | 17.40 | 2.80 | 25 |
| 24 Aquilegia (Akelei) | | | | | 10210 • In bester Mischung (37) | | | | 25 |
| 10162 chrysantha, goldgelb (2028) | 128.— 140.— | 15.40 | 2.60 | 25 25 | Niedrige | | | | |
| 10165 coerulea hybrida (haylodgensis), langge- | | | | | Paeonien-Perfektion-Aster | 1 | | | |
| spornt, großbl. in schönen Farben (2027) 10168 formosa fl. pl., niedrige gefüllte | 128.— 51.— | 15.40 | 1.10 | 25 20 | Control of the Contro | | | | |
| 10169 Jaetschaui, gelb mit rot 10172 vulgaris fl. pl., in vielen Farben (20) | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 15 | Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schön- ster Paeonienform; eine der besten Astern | | | | |
| 10174 , alba fl. pl. , gefüllt, weiß | 32.— 77.— | 9.40 | 1.70 | 20 | 10213/1 weiß 10213/6 rosa | 4 | | | |
| 10176 ,, rosea fl. pl., gefüllt, rosa | 64.— | 7.60 | | 20 | 10213/1 wells | 100 | | | |
| 10180 • 4* Arabis alpina, weiß, Gänsekresse (2900) 10182 4 * ,, rosea, zart rosa | 44.80 | 5.60 | 1 | 20 45 | 10213/4 karmoisin 10213/9 zinnoberkarmin 10213/5 hellblau 10213/10 Apfelblüte | | | | |
| 10184 ♦ K Aralia Sieboldi, beliebte Zimmerpflanze. | - | | 21.00 | 45 | Einzelne Farben, jede | | | | 30 |
| frische Ware lieferbar im April.1000 K. RM 3.40 | - | _ | - | 40 | 10214 In bester Mischung | 176.— | 21.— | 3.40 | 30 |
| 10185 24 Armeria cephalotes (latifolia), Grasnelke, großblumig, rosa | 19.20 | 2.50 | _ 45 | 15 | Twone Actor Allerheilines | | | | |
| 10186 24 ,, diantholdes, weiß | 48.— | 5.80 | 1 | 20 | Zwerg-Aster "Allerheiligen" | | | | 711 |
| 10188 © D Artemisia annua, feinlaubig, Einzel- | 384.— | 40.— | 0.80 | 35 | 10215/1 rosa | | | | |
| pflanze | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 | 10215/3 fliederblau | | | | |
| Acompanie (V) | | | | | Einzelne Farben, jede | | | | 35 |
| Asparagus (Zierspargel) | | | 1 | | 10216 In bester Mischung | 500.— | 42 | 6.20 | 35 |
| 10190 ◆ plumosus nanus 1000 K. RM. 7.—, 100 K. RM. —.90 | | | | 25 | Großblumige | | | | 1 |
| 10191 • ,, robustus, sehr rasch wachsend, sehr | _ | | - | 35 | Zwerg-Königin-Aster | | | | |
| fein gefiedert 1000 K. RM. 10.—. 100 K RM. 1.30 | _ | _ | | 35 | | | | | |
| 10192 ◆ Sprengeri , für Ampeln 1000 K. RM. 5.—, 100 K. RM. —.70 | 1 | | | | I gawälbten Blumen | | | | |
| 10192a 24 verticillatus, ausd. Freiland-Asparagus | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 | 10219/2 dunkelblau 10219/7 brillantrosa | | | | |
| 10194 • 24 Aster alpinus violett (2620) | 128.— | 15.40 | 260 | 25 | 10219/3 rosa 10219/8 malmaisonrosa 10219/4 karmoisin 10219/9 karmin | | | 1 | |
| 10195 24 ,, ,, albus | 160.— | 19.— | 3 | 25 | 10219/5 hellblau | 240 | 000 | | |
| 10196 21 ,, ,, ruber | 192.— | 96.— 23.— | 13.50 3.70 | 45 30 | Einzelne Farben, jede | 240.— 192.— | 29.— 23.— | 4.40 | 30 30 |
| 10199 24 ,, amellus, Schöne von Ronsdorf, rosalila | 384.— | 46.— | | 35 | 10225 Sonnenkugel-Aster, ganz niedrig und bildet | 104. | 20. | 0.70 | .50 |
| 10200 24 ,, subcoeruleus, niedrig, bläulichlila, sehr großblumig | | 15.40 | | 25 | eine über und über mit Blüten bedeckte Blu- | 70 | 0.00 | 1.40 | 00 |
| Selli groubluttiig | 120. | 15.40 | 2.00 | 23 | menkager trachtmisenting | 70.— | 8.00 | 1.40 | 20 |
| 14 | | | | | CADI RECV & COMP Samonalish | | - | | |

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. | | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. |
|--|----------------|------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------|
| Waldersee-Aster Prächtige, sehr zierliche Aster von tast kugelrundem, dichtgeschlossenem Wuchs und enormem Blütenreichtum Für Landschaftsgärtner und zur Topfkultur sehr wertvoll. Höhe etwa 25 cm. Die Pflanzen | | RM. | KM. | RM. | Juwel- oder Ball-Aster 10279/1 reinweiß 10279/2 Apfelblüte 10279/3 dunkelrosa 10279/4 karmoisin 10279/9 scharlach | RM. | RM. | RM. | |
| vertragen bereits mit Knospen besetzt Eintopfen aus dem freiem Lande sehr gut 10227/1 rosa mit weiß 10227/6 hellblau m. weiß bandiert | | | | | 10279/4 karmoisin 10279/9 scharlach 10279/5 hellblau 10279/10 brillantrosa Einzelne Farben, jede | 288.— 256.— | 34.60 31.— | 5.20 4.60 | 35 30 |
| 10227/2 dunkelblau 10227/8 reinrosa 10227/3 dklbl. m. weiß 10227/9 karmoisin m.weiß 10227/4 dklkarmoisin 10227/10 malmaisonrosa 10227/5 hellblau | | 20 | E 50 | | Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Markthallenkönigin-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen, auf langen, festen Stielen, weiß | 160.— | 19.— | 3.— | 25 |
| Zwerg-Viktoria-Aster | 288.— | 34.60 | | 35 35 | Markthallenkönigin-Aster Sehr früh blühend, vorzüglich zum Schnitt 10297/1 weiß 10297/6 lilarot 10297/2 karmoisin 10297/7 dunkelblau | | | | |
| Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe 10236/1 weiß 10236/6 weiß, später lasur- 10236/2 rosa mit weiß 10236/3 dunkelblau 10236/7 karminrosa 10236/4 lilarot 10236/8 karmoisin 10236/5 hellblau 10236/9 dunkelscharlach Einzelne Farben, jede | | 25 | 4.20 | — 30 | 10297/2 karmoisin 10297/7 dunkelblau 10297/3 rosa 10297/8 Fleischfarbe 10297/4 dunkelscharlach 10297/9 lasurblau 10297/5 hell bau 10297/10 Pfirsichblüte Einzelnle Farben, jede 10298 In bester Mischung (31) Prinzeß-Aster Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren | 48.— | 5.80 5.— | 1 | |
| Halbhohe und hohe Sorten | 176.— | 21.— | 3.40 | | Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden 10307/1 schneeweiß 10307/2 weiß, später rosa 10307/5 karmoisin | | | | - |
| Feder- oder Röhr-Aster 10241 In 8 schönen Farben, jede einzeln 10242 • In bester Mischung (26) | 42.— | 5.— | 90 | 20 | Einzelne Farben, jede | 128.— 115.— | 15.40 13.80 | 2.60 2.40 | |
| Kaktus-Aster (ca. 35—45 cm hoch) | 32.— | 4.— | 05 | 15 | Sehr reichblühende, kleinblumige Klasse, wertvoll für Buketts 10309/1 weiß 10309/2 weiß m. rot. Mitte 10309/5 feurig scharlach | | | | |
| Blumenblätter an der Spitze leicht gedreht, trühblühend 10243/1 coelestina, zartlila | 128 _ | 15.40 | | | 10309/3 rosa Einzelne Farben, jede | 134.— 102.— | 16.40 12.60 | 2.70 2.30 | 25 25 |
| 10243/2 Elfe, zartfleischfarbig 10243/3 karminrosa Kugel-Aster | 115.— | 13.80 | 2.40 | 40 25 | Riesen-Komet-Aster 10315/1 weiß 10315/11 weiß, spät. ame- 10315/2 Die Braut thystblau 10315/3 hellblau 10315/12 lachsrosa | | - | | |
| Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen 10245/1 weiß 10245/6 Apfelblüte 10245/2 karmoisin 10245/7 rosa mit weiß 10245/3 dunkellila 10245/8 zinnoberkarmin 10245/4 dunkelscharlach 10245/9 hellkarmin | | | | | 10315/4 kanariengelb 10315/13 zartgelb, später 10315/5 lasurblau fleischfarb. (Könlgin v. Spanien) 10315/7 rosa 10315/8 karmoisin 10315/9 dunkelblau 10315/15 chamois | 5 | | | - 1 |
| 10245/5 dunkelblau 10245/10 rosa Einzelne Farben, jede | 48.— 42.— | 5.80 5.— | 1.— —.90 | 20 20 | 10315/10 brillantkarmin Einzelne Farben, jede | 73.60 64.— | 9.— 7.60 | 1.60 1.25 | |
| Uhland-Aster (paeonienblütige Kugel-) Stark verzweigt, Blumen sehr groß 10249/1 weiß 10249/6 brillantlila 10249/2 dunkelblau 10249/7 hellblau 10249/4 zinnoberkarmin, weiß umflort 10249/5 rötlichlila 10249/9 kupferrot, weiß umflort 10249/5 rötlichlila 10249/10 rosa, weiß umflort 10250 in bester Mischung | 115.— | 13.80 | 2.40 2.— | 25 25 | Juno-Aster Großblumige, etwa 40 cm hohe Klasse mit kugelförmig verzweigtem Bau. Blumen dicht gefüllt, hoch gewölbt und sehr groß, Blütezeit mittelfrüh 10318/1 reinweiß 10318/5 hellblau 10318/2 weiß, spät. ame- thystblau 10318/8 lachsrosa m. kup- 10318/3 weiß, später rosa ferroter Mitte 10318/4 karminrosa Einzelne Farben, jede 10319 In bester Mischung | 192.— 160.— | 23 — 19.— | 3.70 3.— | 30 25 |
| Großblum. Rosen-Aster Sehr reich und lange blühend, großblumig | | L. | | | Straußenfeder-Aster 10321/1 • weiß (391) 10321/10 Terrakottafarben 10321/2 dunkelblau 10321/11 brillantkarmin | | | | |
| 10253/1 weiß 10253/7 dunkelscharlach 10253/2 dunkelblau 10253/8 hellblau 10253/3 lasurblau 10253/9 brillantkarmin 10253/4 rotviolett 10253/10 weiß mit rosa 10253/5 karmoisin Schein 10253/6 rosa, weiß umflort 10253/11 leuchtendrosa 10253/12 zinnoberkarmin | | | | | 10321/3 rosa | | | | |
| Einzelne Farben, Jede | 115.— | 13.80 21.— | 2.40 3.40 | 25 25 30 | Einzelne Farben, jede | 64.— 58.— | 7.60 6.80 | | 20 20 |
| 10262 Jugend, hell incarnatrosa mit chamois und lachs Tönen, sehr schönes Farbenspiel | 320 — | 19.— 38.40 17.40 | 3.— 5.50 2.80 | 25 35 25 | Sonnenschein-Aster 10323/1 weiß 10323/2 rosa 10323/3 lila Verbesserte anemonenblütige 10323/4 blau 10323/5 zinnoberkarmin 10323/6 karmin | | | | |
| Viktoria-Aster Ausgezeichnet schöne Klasse von kräftigem Wuchs, Blume sehr groß, hochgewölbt | | - | | | Einzelne Farben, jede | 48.— 42.— | 5.80 5.— | 1.— —.90 | 20 20 |
| 10265/1 weiß 10265/11 dunkelblau 10265/2 karminrosa 10265/12 weiß, spät. rosa 10265/3 dunkelblau mit weiß 10265/14 rötlichlila 10265/4 karmoisin 10265/15 purpurviolett | | 3 | | | Riesen-Hohenzollern-Aster Größtblumige Astern-Klasse von kandelaberförmigem Wuchse. Die sehr langgestielten Blumen, etwa 12–14 cm im Durchmesser haltend, sind schön gelockt, hoch- gewölbt und gleichen denen eines großblumigen japa- | | | | |
| 10265/5 hellblau 10265/16 chamoisrosa 10265/6 rosa mit weiß 10265/17 lichtgelb 10265/7 Pfirsichblüte 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe 10265/9 hellbl. m. weiß 10265/19 Carmen, karmoismosa 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe 10265/19 Carmen, karmoismosa 10265/19 Carmen, karmoismosa 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe 10265/19 Carmen, karmoismosa 10265/10 chamoismosa 10265/17 lichtgelb 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe 10265/19 chamoismosa 10265/19 chamoismosa 10265/18 zartgelb, später Fleischfarbe 10265/19 chamoismosa 10265/19 c | | | | | nischen Chrysanthemums. Höhe der Pflanze etwa 50 cm 10329/1 weiß 10329/7 dunkelblau 10329/2 rosa 10329/8 rötlichlila 10329/3 silberlila 10329/9 lachsrosa 10329/4 zartrosa 10329/10 weiß mit rosa 10329/5 karmoisin Schein | | | | |
| 10265/10 scharlach sin, weiß bereift Einzelne Farben, jede 10266 In bester Mischung (33) | 144.— 115.— | 17.40 13.80 | 2.80 2.40 | 25 25 | 10329/6 hellblau Einzelne Farben, jede | 90.— 80.— | 11 | 1.90 1.70 | 25 20 |

| Hart day Astron | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g! RM. | Pr. RM. | Californicaha Diagon Astar | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|----------------|---------------|--------------|--|--|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Herkules-Aster Pflanze von kugeligem Bau, sehr kräftigem Wuchs, | | | | | Californische Riesen-Aster Ähnlich der amerikanischen Busch-Aster, jedoch mit doppelt so großen Paeonien-Blumen | | | | |
| 40-50 cm Höhe, Blumen von edler Form, etwa 15 bis 16 cm Durchmesser, dicht gefüllt, feinlockig 10331/1 weiß 10331/3 rosalila | | | | | 10360/1 Pfirsichblüte 10360/4 hellblau 10360/2 malmaisonrosa 10360/5 dunkelblau | | | | |
| 10331/2 leuchtendrosa 10331/4 fliederblau | 350.— | 42.— | 6.20 | —.3 5 | 10360/3 karminrosa 10360/6 weiß Einzelne Farben, jede | 224.— 192.— | 27.— 23.— | | 30 30 |
| Einzelne Farben, jede | 320.— | 38.40 | 5.50 | | | 152. | 20. | 0.10 | .00 |
| Frühblühende Hohenzollern-Aster | | | | | Großblumige Schönheits-Aster Im Wuchse eine amerikanische Busch-Aster. Die | | | | |
| 10333/1 weiß 10333/5 weiß, später lasur- | | | | | Blumen stellen eine Zwischenform zwischen einer Blume von Aster Unicum und Straußenfeder-Aster dar. 10362/1 weiß 10362/7 dunkelblau | | | | |
| 10333/2 rosa 10333/3 weiß, spät. rosa 10333/4 brillantkarmin 10333/7 karmoisin | | | | | 10362/2 leuchtendrosa 10362/8 Pfirsichblüte 10362/3 karmoisin 10362/9 hellblau | | | | - |
| Einzelne Farben, jede | 86.40 | 10.60 9.40 | 1.90 | 25 20 | 10362/4 Fleischfarbe 10362/10 Feenkönigin 10362/5 lavendelblau 10362/11 tiefblutrot | -2 | | | - |
| Unikum-Aster | | | | | 10362/6 karminrosa Einzelne Farben, jede 10363 Prachtmischung | 112.— 96.— | 13.40 11.60 | | 25 25 |
| Großblumig, mit langen tadenförmigen, gekräuselten Petalen | | | | | Verschiedene Astern-Sorten | | | | |
| 10337/1 weiß 10337/8 Fleischfarbe 10337/2 rosa 10337/9 hellblau | | | | | 10384 Einfachblühende Astern, in 6 Farben, jede 10385 In Mischung | 25.60 19.20 | | | 15 15 |
| 10337/4 brillantrosa 10337/10 Die Braut 10337/5 silberlila 10337/11 dunkelblutrot 10337/6 lachsrosa 10337/12 malmaisonrosa | | | | | Aster-Mischungen | | | 00 | -00 |
| 10337/7 rötlichlila Einzelne Farben, jede | 115.— | 13.80 | 2.40 | 25 | 10387 © Gefüllte hohe Klassen gemischt (2002) 10388 © Gefüllte, halbhohe Klassen gemischt (2003) | 42.— 58.— 86.40 | 6.80 10.60 | 1.10 | 20 20 25 |
| 10338 In bester Mischung (2060) | 102.— | 12.60 | 2.30 | 25 | | 256.— 288.— | 31.— 34.60 | 4.60 | 30 35 |
| Strahlen-Aster | | | | , | 10395 24 * ", Eyrii, tiefdunkelblau | | | | |
| Höhe etwa 40—50 cm, sehr großblumig, Petalen spitz und strahlenförmig auslaufend | | | | | blau bis violett | 128.— 19.20 | 1 | 1 | 25 15 |
| 10339/1 weiß 10339/4 karmoisin 10339/2 rosa 10339/5 amarantrot 10339/3 dunkelblau 10339/7 feurig scharlach | 1 | | | | Begonia (Schiefblatt) | | | | |
| Einzelne Farben, jede | 160.— 128.— | 19.— 15.40 | 3.— 2.60 | 25 25 | hybrida gigantea | | | | |
| 10010 | | | | | riesenblumige Knollen-Begonien 10400 dunkelblutrot 10402 gelb 10406 scharlach | | | | |
| Hohe Sorten | - | | | | 10403 Mammuth, hellscharlach 10407 weiß | | | 0.0 | 50 |
| Reids verbesserte Kugel-Aster (Betteridge) | | | | | 1 g RM. 10.40, 1000 K. RM60 | _ | _ | 96.— | 50 60 |
| 10341/1 weiß 10341/5 schwefelgelb 10341/2 rosa 10341/6 blau m. weiß. Mitte | 7 | | | | 1 g RM. 20.—, 1000 K. RM. 1.20 10410 • Prachtmischung (39) 1 g RM. 8.8), 1000 K. RM. —.40 | _ | | 80.— | 40 |
| 10341/3 karmoisin 10341/7 hellblau 10341/4 rosa m. weiß 10341/8 violett | | | 1.10 | | 10412 crispa , Petalen am Rande wellenförmig ge- kräuselt. Prachtmischung | | | 120 - | 50 |
| Einzelne Farben, jede | 51.— | 6.— 5.60 | 1.10 | 20 20 | 1 g RM. 13.—, 1000 K. RM. —80 Gefülltblühende: | _ | _ | 120 | 50 |
| Paeonien-Perfektion- | | | | | 10413/1 gelb 10413/5 scharlach 10413/2 dunkelblutrot 10413/6 weiß 10413/7 Feuerball | | | | |
| Pyramiden-Aster Verbesserte, von größter Vollkommenheit | | | | | 10413/4 orange Jede Sorte separat | | | | 60 |
| 10347/1 weiß | | | | | 1 g RM. 53.—, 1000 K. RM. 4.— 10414 Gefülltblühende Varietäten in feinster Mischung 1 g RM. 45.—, 1000 K. RM. 3.6) | _ | _ | 420 | |
| 10347/3 dunkelblau 10347/10 dklblau m. weiß 10347/4 hellblau 10347/11 scharlach m. weiß | | | | | 10415 pendula fl. pl. , gemischt 1 g RM. 51.— 10416 Rex hybrida 1000 K. RM. 8.— | _ | _ | 500 | 1 |
| 1054// affictflyst, wells 1054//14 kanaffeligeto | | | | | ко Begonia semperflorens | | 10 g | 1 g RM. | Pr. RM. |
| spät. amethystbl 10347/15 zinnoberkarmin Einzelne Farben, jede | 160.— | 19.— | 3 | 25 | 10420/1 Albert Martin, leucht. purpurscharlach, sehr großblumig, dunkellaubig | - | RM. 24.— | 3.— | |
| 10348 In bester Mischung (24) | 115.— | 13.80 | 2.40 | 25 | 10420/2 Liebesglut , leuchtendscharlach, sehr großblumig, dunkellaubig, vorzügl. für Gruppen | _ | 40 | 4.40 | 35 |
| Pompon-Kronen-Aster Alle mit weißer Mitte | | | | | 10420/4 atropurpurea (Vernon) (331) | _ | 8 | | 35 |
| 10349/1 rosa 10349/4 blutrot 10349/2 karmin 10349/5 hellblau | | | | | 10420/6 Rundfunk , großblumig, scharlach 10420/7 Triumph , mit großen schneeweißen Blumen | _ | 68.— 36.— | 8 | 40 |
| 10349/3 dklkarmoisin 10349/6 violett Einzelne Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 | 10420/8 Württembergia, scharlach, großblumig 10420/9 Liegnitz, scharlach, großblumig 10420/12 gracilis, Feuerzwerg, leuchtend tiefrot, Be- | _ | 8 | 3.40 | 35 |
| 10350 In bester Mischung | 176.— | 21.— | 3.40 | 30 | laubung dunkelbronzefarbig 10420/13 Erfordia, sehr schön | = | 80.— 40.— | 8.60 4.40 | |
| Pompon-Aster 10351/1 weiß 10351/2 rosa 10351/5 dunkelblau 10351/5 dunkelblau | | | | | 10420/14 ,, Brillant , leuchtend scharlachrot, Belaubung braunrot | _ | 72.— 200.— | 7.80 23.— | |
| 10351/2 rosa 10351/5 dunkelblau 10351/3 dunkelkarmoisin Einzelne Farben, jede | 102 | 23 | 3 70 | 30 | 10420/16 ", luminosa, Belaubung glänzend rot- braun, Blumen feurig dunkelscharlach | _ | 44.— | 4.80 | 35 |
| 10352 In bester Mischung | 176.— | 21.— | 3.40 | $\begin{bmatrix}30 \\30 \end{bmatrix}$ | 10420/17 ,, Weiße Perle, großblumig, reinweiß 10420/18 Carmen, Blüten feurig-rosa, Laub dunkel- | _ | 40.— 80.— | 8.60 | |
| Amerikanische Busch-Aster Spätblühend, vorzüglich zum Schneiden | - | | | | schwarzbraun | | | | |
| 10357/1 weiß 10357/7 hellila 10357/2 hellrosa 10357/8 hellblau | 1 | | | | großblumig | - | 40 | 4.40 | 35 35 35 |
| 10357/3 weiß, später 10357/9 scharlach rosa 10357/10 indigoblau | | | | | 10420/22 ,, alba (Helené Bofinger) | = | | 8.60 10.— | 40 |
| 10357/4 karmoisin 10357/11 rosa 10357/5 dunkelblau 10357/12 dunkelpurpur 10357/6 zinnoberkarmin 10357/13 dunkelrosa | | | | | 10420/25 ,, Zwergkönigin, leuchtend scharlach Schwabenstolz, doldenförmig, leuch- | - | 96.— | 10.— | 45 |
| Einzelne Farben, jede | 42.— 32.— | 5.80 4.— | 90 65 | | tend karminrot | = | 100.— | 4.40 | Non. |
| 10359 Ball's weiße, sehr großblumig, ausgezeichnete Schnittblume | 128.— | | | 25 | zweigt, niedrig | = | 80 | 8.60 —.55 | 40 15 |
| | | - | - | | | - | | | |

| 24 * Bellis perennis fl. pl. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | 10517 ◆ D Canna, Kalser Wilhelm, zinnoberscharlach | 1 kg RM. 58.— | 100 g RM. 6.80 | 10 g RM. | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| (Gänseblümchen, Maßliebchen) | 00.40 | 10.00 | | 05 | 10518 , Königin Charlotte, granat | 77.— 38.40 | 9.40 | 1.10 1.70 —.80 | 20 20 20 |
| 10432 ● fl. pl. l. Rang (40) | 86.40 112.— 112.— 112.— | 10.60 13.40 13.40 13.40 | 2.— 2.60 2.60 2.60 | 25 30 30 30 | 10523 ● ⊙ D Cannabis gigantea, Riesenhanf (313). 10528 ⊙ Celosia cristata, Hahnenkamm, hohe Misch., I. Ranges | 12.80 32.— | | 35 65 | |
| 1 g RM 55 | 160.— | 19.20 | 3.20 | | Celosia cristata nana | | | | |
| 10438 ,, fl. pl., gemischt 1 g RM. — .55 10438a ,, fl. pl., Bernina, weiß, geröhrt | 480.— | 19.20 18.60 56.— | 3.20 3.20 8.40 | 30 45 | (Zwerg-Hahnenkamm) 10531 atropurpurea 10536 rosea 10532 aurea 10537 sanguinea | | | | |
| 1 g RM. 1.— 10439a ,, fl. pl., Ruhm von Frankfurt, dunkelrot | 480.— 576.— | 56.— 68.— | 8.40 | 45 45 | 10533 chamois 10540 sulphurea 10534 coccinea 10542 violacea Jede Sorte separat 1 g RM. —.— | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 |
| gefüllt | 25.60 | 3.20 | 50 | | 10546 Prachtmischung, extra (53) 1 g RM. —.— 10547 Vesuv, feurig, zinnober 1 g RM. —.— 10549 Präsident Thiers, leuchtend dunkelkarmossin, | 256.— 320.— | 31.— 38.40 | 4.60 5.50 | 30 35 |
| 10441 ⊙ * Brachycome iberidifolia, blau 10448 , beste Mischung | 64.— 58.— | 7.60 6.80 | 1.25 | | ganz niedrig | 320.— 51.— 19.20 | 6.— | 5.50 1.10 45 | 20 |
| ketts | 9.60 | 1.40 | 30 20 | 10 - | Centaurea | 10.20 | 2.00 | | |
| 10452 Z ⊙ Bromus brizaeformis, für Buketts 10453 ⊙ ♦ Browallia elata (demissa), alba weiß | 3.90 58.— | 70 6.80 6.80 | 1.10 | | (Flockenblume, Kornblume) | | | | |
| 10454 ⊙ ♦ " " coerulea, blau | 58.— | 0.00 | 1.10 | 20 | 10561 	■ 24 D ♦ candidissima , silberw. belaubt (55). 10562 ● ○ cyanus , verschiedene Farben (56) | 96.— 11.20 | 11.60 1.60 | 2.— —.30 | 25 10 |
| | | | | | 10563 ,, fl. pl., verschiedene Farben 10564 ,, azurea (Kaiser Wilhelm) (57) 10565 ,, ,, fl. pl., gefüllt, vorzügl. zum Schneiden (2007) | 22.40 11.20 22.40 | 3. - 1.60 | 50 30 | 15 10 |
| 10462 großblumige getigerte Variet., prachtvoll 1000 K. RM. —.—, 1 g RM. 18.— | _ | | 160 | 50 | 10566 ⊙ cyanus rosea fl. pl. , gefüllt, vorzügl. zum Schneiden | 32.— | | 65 | —.15 |
| 10463 großblumige, getuschte Varietäten I. Ranges 1000 K. RM. —.—, 1 g RM. 18.— | - | - | 160 | 50 | 10567 ⊙ " alba fl. pl. , gefüllt, vorzügl. zum Schneiden | 32.— | | 65 | 15 |
| 10465 nana, großblumige getigerte Zwerg 1000 K. RM —.—, 1 g RM. 18.— 10466 "großblumige getuschte Zwerg | - | - | 160 | 50 | 10568 ⊙ ,, atropurpureus fl. pl. 10569 ⊙ ,, nana compacta Victoria | 32.— 16.— 19.20 | 2.20 2.50 | 65 40 45 | 15 15 |
| 1000 K. RM. —,—, 1 g RM. 18.— | - | _ | 160 | 50 | 10571 • imperialis, Prachtmischung, vortrefflich zur Binderei | 24.— | | 50 | —.15 |
| 10466a nana, getigerte und getuschte gemischt 1000 K. RM. —.—, 1 g RM. 18.— 10467 • rugosa, strauchartig, kleinblumig 1000 K. RM. —.—, 1 g RM. 70.— | _ | _ | 160 | 50 60 | 10572 24 montana, großblumig, kornblumenblau 10573 24 ,, alba, großblumig, weiß | 48.— 28.80 25.60 | 5.80 | 1.— —.60 —.50 | 20 15 15 |
| Calendula (Ringelblume) | - | | | | 10577 \odot ,, alba, weiß | 25.60 25.60 | 3.20 3.20 | 50 50 | 15 15 |
| 10469 officinalis fl. pl., grandiflora, orange | 11.20 | 1.60 | 30 | 10 | 10579 ,, gemischt (305) | 25.60 35.— | 3.20 | 50 70 | 15 20 |
| 10472 , , , , , Orangekugel, dunkelorange (2800) | 12.80 12.80 | 1.80 | 35 35 | 10 10 | 10581 ● ○ ,, Margaritae, reinweiß (279) | 38.40 | 4.80 | 80 65 | 20 15 |
| 10474 ", ", ", Radio, orange, mit geröhrten Petalen | 16.— | 2.20 | 40 | 15 | 10592 24* Cerastium Biebersteinii, weiß | 25.60 192.— | 3.20 | 50 3.70 | 15 30 |
| 10475 ,, ,, Goldstrahl, goldgelb 10476 ,, ,, Sensation, orange mit rotem | 19.20 | 2.50 | 45 40 | | 10595 24D Chamaepeuce diacantha | 32.— | 4.— | 65 | 15 |
| Schein 10477 Balls langgestielte, orange 10478a pluvialis, fl. pl. gemischt (340) | 16.— 10.40 | 2.20 1.50 | 40 30 | 15 | Sommer-Levkojen | | | | |
| © Calliopsis (Schöngesicht) | | | | | (Cheiranthus annuus) | | | | |
| 10479 * bicolor nana radiata Goldstrahl | 32.— 12.80 16.— | 4.— 1.80 2.20 | 65 35 40 | 10 15 | Nur ganz vorzügliche, stark ins Gefüllte fallende Sorten. Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt von uns gezüchtet und geben einen sehr hohen Prozent- | | | | |
| 10483 * ,, nana | 25.60 25.60 19.20 | 3.20 3.20 2.50 | $\begin{bmatrix}50 \\50 \\45 \end{bmatrix}$ | 15 | satz dichtgefüllter Blumen. | | | | |
| 10485 • cardaminifolia hybrida (336) | 22.40 | 3.— | 50 | | Quedlinburger Sommer- | | | | |
| blühend, prächtiges Farbenspiel | 28.80 16.— | 3.50 | 60 40 40 | 15 | Levkojen (Früher "englische") | | | | |
| 10489 • Drummondil (basalis), goldgelb (47) 10490 • Mischung hoher Sorten (48) | 9.60 22.40 | 2.20 1.40 3.— | 30 | | 10600/1 weiß 10600/9 rosa 10600/2 hellblau 10600/10 kupferrot 10600/3 karmin 10600/11 lasurblau | | | | |
| Campanula (Glockenblume) | | | 3 | | 10600/4 reingelb 10600/12 dunkelblau 10600/5 chamois 10600/13 kastanienbraun 10600/6 Fleischfarbe 10600/14 dunkelblutrot | | | | |
| 10492 a 24 carpatica , blau, niedrig (49) | 77.— | 9.40 | 1.70 | | 10600/7 schwarzbraun 10600/15 braunviolett 10600/8 karmoisin 10600/16 karminpurpur | | | | |
| 10493 24 * glomerata acaulis, dunkelblau, niedrig | 77 | 9.40 | 14.— | 45 | Einzelne Farben, I. Qualität, jede | 185.— 144.— | 22.— 17.40 | 3.50 2.80 | |
| 10494a 24 medium coerulea , blau | 77.— | 2.20 9.40 2.50 | 1.70 | 20 | 10002 Traditinounans, in Quantum (00) | 1 1 1 1 . | 11,40 | 2.00 | |
| 10497 24 ,, alba fl. pl., gefüllt, weiß | 77.— 19.20 | 9.40 2.50 | 1.70 | 20 15 | Großblumige | | | | |
| 10500 24 ,, rosea , rosa 10501 24 ,, rosea fl. pl. , gefüllt, rosa | 19.20 77.— | 9.40 | 1.70 | 20 | Sommer-Levkojen | | | | |
| 10503 24 ,, ,, alba 10504 24 ,, ,, rosea , rosa | 108.— | 13.— | 2.30 | 25 25 | 10618/1 weiß | | | | |
| 10507 • 24 ,, einfache Sorten gemischt (50) 10508 • 24 ,, gefüllte Sorten gemischt (2006) | 12.80 65.— | 7.80 | 35 1.25 | 10 20 | 10618/4 karmin 10618/13 schwefelgelb 10618/5 hellblau 10618/14 lilarot | | | | |
| 10509 21 pyramidalis, blau | 77.— | 9.40 | 1.70 | $\begin{bmatrix}20 \\20 \end{bmatrix}$ | 10618/6 purpurviolett 10618/15 purpurkarmin 10618/7 karmoisin 10618/16 kastanienbraun 10618/8 schwarzbraun 10618/17 braunviolett | | | | |
| 10513 • O * 'speculum, Venusspiegel, blau (51) 10514 • * , fl. albo | 16.— 16.— | 2.20 2.20 | 40 40 | —.15 —.15 | 10618/9 Fleischfarbe 10618/18 kupferrot Einzelne Farben, I. Qualität, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 |
| 10515 ① * ,, grandifl., blau | | | | —.15 —.15 | 10619 • Prachtmischung, I. Qualität (59) | 154.— | 18.40 | 2.90 | 1 |
| CADI DECK O COMP 6 | | | | | | | | | - |

| Graßblumina | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Großblumige Zwerg-Pyramiden- | | | | | Großblumige | | | | |
| Sommer-Levkojen | | | | | Nizzaer-Levkojen | | | | |
| 10635/1 weiß 10635/5 hellblau | | | | | 10685/1 schneeweiß, trüh- u. reichblühend | | | | |
| 10635/2 rosa 10635/6 Apfelblüte 10635/3 karmoisin 10635/9 dunkelblutrot | | | | | 10685/2 Montblanc , reinweiß, prachtvoll in langen Dolden blühend | 1-1- | | | |
| 10635/4 dunkelblau | FFIC | CO | 10 | 45 | 10685/3 Schöne von Nizza, zartfleischfarbe | | | • | |
| Einzelne Farben, jede | | 60.— | | | 10685/4 Königin Alexandra, zartlilarosa | | | - | |
| Dresdener remontierende | | | | | 10685/6 Mandelblüte, weiß mit rosa Schein | 000 | 0.5 | 4.00 | 20 |
| | | | | | 10685/7 kanariengelb, sehr schön | 208.— | 25.— | 4.20 | 30 |
| Sommer-Levkojen 10645/1 schneeweiß 10645/8 dunkelkarmin | | | | | 10685/9 helibiau | | | | _ |
| 10645/2 chamois 10645/9 hellblau 10645/3 Fleischfarbe 10645/10 brillantlila | | | | | 10685/10 dunkelblau (veilchenblau) | | | | |
| 10645/4 kanariengelb 10645/11 blutrot 10645/5 chamoisrosa 10645/12 zart silberlila | | | | | 10685/12 Aurora, goldigledergelb, rosa übertuscht | | | | |
| 10645/6 dunkelblau (Kais. Aug. Vict.) 10645/7 rosa 10645/13 purpurrosa | | | | | 10685/13 kastanienbraun | | | | |
| Einzelne Farben, jede | | | 3.70 | 30 | 10686 Prachtmischung oblger Sorten | 176.— | 21.20 | 3.40 | 3 0 |
| 10646 ● In bester Mischung (332) | 154.— | 18.40 | 2.90 | 25 | | | | | |
| Excelsior-Sommer-Levkojen | | | 1 0 | | Goldlack (Cheiranthus cheiri) | | | | |
| (Einstielige Riesenstangen) | | | | | Extra gefüllter Stangenlack | | | | |
| 10649/1 weiß 10649/4 karmoisin 10649/2 dunkelblau 10649/5 sçhwarzbraun | | | | | 10691 dunkelbraun 10694 kanariengelb | 110 | EA | 0 | A.E. |
| 10649/3 rosa 10649/6 hellblau 10649/7 Leuchtend blutrot (Gloria), sehr gut gefüllt | | | | | 10691 dunkelbraun 10694 kanariengelb | 250 | 34.— | 6.00 | 43 |
| 10649/8 Purpurrosa Einzelne Farben, jede | 576.— | 68 — | 10 - | 45 | 10696 Dieselben in bester Mischung | 300.— | 42.— | 0.20 | 50 |
| 10650 In bester Mischung | 544.— | 64.— | 1 | | Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack | | | | |
| Großblumige Victoria- | | 4 1 | 7 | | 10697 dunkelbraun 10699 goldgelb | 576.— | 68.— | 10.— | 45 |
| Bukett-Sommer-Levkojen | | | | | 10700 Dieseiben in bester mischung | 310.— | 00.— | 9.— | -,40 |
| Sehr großblumig und von sehr langer Blütendauer | | | | | Extra gefüllter hoher Buschlack | 110 | | | |
| 10660/1 weiß 10660/6 dunkelblutrot 10660/2 kanariengelb 10660/7 chamois | | | | | 10704 braun 10706 goldgelb | 364 — | 54.— | 8.— | 45 35 |
| 10660/3 purpurkarmin 10660/8 rosa 10660/4 dunkelblau 10660/9 karmoisin | | | | | 10708 Dieseiden in bester mischung | 301. | 44. | 0.40 | 50 |
| 10660/5 hellblau Einzelne Farben, jede | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 | Extra gefüllter Zwerg-Buschlack | FEO | | 10 | 4 |
| 10662 In bester Mischung | 160.— | 19.20 | | | 10710 dunkelbraun 10712 violett (blau) | 510 | 68.— 60.— | 9.— | |
| Bismarck-Sommer-Levkojen | | | | | | 310 | 00.— | 9.— | 45 |
| Auffallend schöne, seh großblumige Sommer-Levkoje von hohem Pyramidenbau. Höhe etwa 80 cm, stark ins | | | - 4 | | 10715 Extra gefüllter Lack, alle vorst. Sorten gemischt | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 |
| Gefüllte fallend | | | | | 10716 Gefüllter einjähr. Goldlack | 050 | 04 ' | 4.00 | 20 |
| 10668/1 schneeweiß 10668/11 leucht. lachsrosa 10668/2 hellblau 10668/12 zartlila 10668/3 fliederblau 10668/13 kupferrot | | | | | Frühwunder, braun | 250.— | 31.— | 4.60 | 30 |
| 10668/4 dunkelblau 10668/14 kastanienbraun 10668/5 Fleischfarbe 10668/15 brillantrosa | | | | | Einfacher Buschlack | | | | |
| 10668/6 rosa 10668/16 ziegelrot 10668/7 dunkelkarmin 10668/17 kupferscharlach | | | | | 10718 Aurora, leuchtend chamois | 28.80 | 3 50 | 60 | 15 |
| 10668/8 chamois mit Gold 10668/9 kanariengelb 10668/18 cham. rosa m. G. | | | | | 10719 goldgelb (Cloth of Gold) | 22.40 | 3.— | 50 | 15 |
| (Goldball) 10668/19 purpur 10668/10 blutrot 10668/20 chamoisrosa | | | | | 10721 Belvoir Castle , gelb m. schwarz. Knospen 10722 Vesuv , Knospe feurigorange, in goldgelb über- | 22.40 | 3.— | 50 | —.15 |
| Einzelne Farben, jede | | | 4.20 | | gehend | 22.40 | | 50 45 | |
| 10670 In bester Mischung | 160.— | 19.20 | 3.— | 25 | 10724 Ruby Gem, rubinviolett | 22.40 | 3.— | 50 | 15 |
| Mammuth-Excelsior- | | | | | 10725 Ruppert-Lack, rot u. dunkelbraun, großbl 10726 violetter, großblumig | 28.80 | | 60 60 | |
| Sommer-Levkojen | | | | | 10727 Goliath, mit riesigen, leuchtend dunkelbr. | | | | |
| Eigene Originalzucht, größte aller existierenden | | | | | Blumen, beste Treibsorte | 28.80 20.80 | | 60 50 | 15 15 |
| Levkojensorten mit enorm langen Blütenrispen. Für den Schnitt ganz besonders empfehlenswert. | | | | | 10728a Königsberger Treib, dunkelbraun | 20.80 | 2.80 | 50 | 15 10 |
| 10671/1 weiß m. rosa 10671/8 Elsa Grußdort, Schein blutrot | | | | | 10730 dunkelbrauner Zwerg, großbl. (Berliner) | 32.— | | | 10 15 |
| 10671/2 brillantrosa 10671/9 silberlila 10671/3 purpur 10671/10 Illusion, rubin- | | | | | 10731 goldgelber Zwerg, Tom Thumb | 44.80 | | | 20 20 |
| 10671/4 purpur m. Gold rot 10671/5 chamoisrosa 10671/11 malmaisonrosa | | | | | 10/32 Schwarzbrauner Zwerg, Tom Thumb | 42.— | 3.— | 90 | 20 |
| 10671/6 chamois m. Gold 10671/7 Mondlicht, gelb 10671/12 karmoisin | | | | | Einfacher frühester Pariser | | | | 1 |
| Einzelne Farben, jede | 600.— 576.— | 72.— 68.— | | 45 45 | blüht bereits drei Monate nach der Aussaat | 4 | | | 1 |
| | 0.0. | 30. | | 1.10 | 10734 ⊙ helibraun | 24.— 25.60 | 3.— | 50 50 | 15 15 |
| ♂ Großblumige | | | | | 10736 • braun (blutrot) | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 15 |
| Kaiser-Levkojen | | | | | 10740 ● ⊙ * Cheiranthus maritimus, Meerstrands- | | 144 | | |
| (Herbst-Levkoje) 10678/1 weiß 10678/5 karmoisin | , | | | | ,, levkoje, rot (64) | 8.— 8.— | 1.20 | 30 30 | 10 10 |
| 10678/2 braunyioleti 10678/6 rosa 10678/3 hellblau 10678/7 dunkelblutrot | | | | - | 10742 ,, Grimson King, dunkelrot | 9.60 | 1.40 2.50 | 30 45 | 10 |
| 0678/4 brillantrosa 10678/8 Fleischfarbe | 100 | FO | | 1 | | | | | |
| Einzelne Farben, jede | 480.— | 58.— | 8.40 7.50 | 45 45 | 10744 24 Chelone barbata coccinea | 38.40 25.60 | 4.80 | 80 50 | 20 15 |
| | | | | | CARL RECK & COMP. Samenziich | | - | | |

| Chrys carthermum (Wuchorblume) A | The second secon | 20000000 | 1000 | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|--|------------|--|-------|------|-------|------|
| 2006 3 carination abbum, void Call 50. 22.0 3 - 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 | Chrysanthemum (Wucherblume) | | 100 g RM. | | | Convolvulus (kriechende Winde) | | | | |
| 1985 | | 22.40 | 3.— | 50 | 15 | | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| ### Particular Company Particular Company Compan | 10749 , atrococcineum, scharlach (68) | 22.40 | 3.— | 50 | | 10871 • * ,, albus | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| 1950 2 | 10752 O ,, purpureum, purpurrot | 22.40 | 3.— | 50 | 15 | 10875 O * ,, striatus, gestreift | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| 1955 | | | | | | 10878 O * ,, roseus superbus, schön rosa | | | | |
| 1053 0 1054fe Mischang (07) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10755 • O ,, hybridum fl. pl., gemischt (291) | 48 | 5.80 | 1.— | 20 | | 1.00 | .10 | 20 | .10 |
| 1977 2. | 10756 • , Nordstern, weiß, großblumig | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | 10880 australis 10000 K, RM, 50.—, 1000 K, RM, 5.60 | | _ | _ | |
| \$6.05 2 Leacanthemum hybridiem Frabling-Marcoll 2.50 | 10766 O segetum Gloria, gelb, großblumig | | | - | | 10882 ,, latifolia | | | | |
| ## 25.00 1.00 | 10768 21 leucanthemum hybridum Frühlings-Mar- | 14.40 | 2 | 40 | 10 | | _ | _ | - | 35 |
| 1077 2 | guerite, weiß | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | blättern | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 |
| 10772 | volle Schnittblume | 28.80 | 3.50 | 60 | -,15 | 10884 4, sehr großblumig, goldgelb | 22.40 | 3.— | 50 | 15 |
| 19773 | | 77 | 0.40 | 1 65 | _ 20 | 10892 © Gunhea miniata feuerrot | 1 | | 1 | |
| Cineraria hybrida | | | 5.40 | 1.00 | .20 | 10893 ⊙ ♦ ,, platycentra, korallenrot | | | | |
| Commonstration Comm | | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 | | 600.— | 72.— | 10.20 | 45 |
| Cineraria hybrida Cine | | - | 108.— | 15.50 | 45 | blühende Spielarten 1 g RM. 1.80 | _ | 92.— | 13.50 | 45 |
| Comparison Com | Character by by by the | | | | | 10895 ● ⊙ ,, bipinnata, Mammut-Hybriden (275) | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 |
| 10752 | | | | | | | | | | |
| 1978 Prachimscham California 1 18 18 18 19 19 19 19 | | | | | | ◆ Cyclamen (Alpenveilchen) | | | | |
| 10782 grandifora amba, grobbinnige, crimered 14 150 | 10780 Großblumige Prachtsorten I. Ranges (72) | _ | _ | 52 | 80 | persicum giganteum | | | 0 | |
| 10786 grandiflora abb. grobblumig. arrivals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10782 grandiflora (maxima), größtblumige, in | | | | 91 | 10899 Fliederfarben | 1 | 3.— | | |
| 10784 grandiflora axuras, großblumig, i.e. RM. 14 1.00 | | - | _ | 110 | 1.20 | 10900 leuchtend dunkelrot | | | | |
| 10786 grandflora kurenian, großblumig, kurnstantent 120 130 | 1 g RM. 14— | - | | 120 | 1.30 | 10902 album pertectum, reinweiß | 25.— | 3.— | | 70 |
| 10785s grandifora Matador, claricals § RM, 14 20. 1.30 | 10784 grandiflora azurea , großblumig, azurblau | | _ | 120 | 1.30 | | | | | |
| 10787 grandiffor Matador, scharách I g RM. 14— 20. 2.30 10918 příschenischung (82) 22. 2.30 - - - - - - | 10785 grandiflora kermesina, großblumig, karmoisinrot | | | 1 | | 10905 Leuchtfeuer, lachsscharlach | 56.— | 6.80 | | 1.20 |
| 10785 7anditora nana Stella, mit gederaten Petalen, Prachtmischung 1 g RM, 14 - | 10785a grandiflora Matador, scharlach 1 g RM, 14.— | | _ | | | 10908 Prachtmischung (82) | | | | |
| 100 | 10787 grandiflora nana Stella, mit gedrehten Petalen, | | | 100 | | 10910 Rokoko, Prachtmischung | 46 | 5.60 | | 1 |
| 10789 angrandiflora (maxima), gröstbhumigs 2werg 100 120 120 | | _ | _ | 120 | 1.30 | | | | | |
| In Prachtmischung | sorten 1 g RM. 7.— | _ | - | 56 | 80 | 10010 | | | | |
| 10790 ● hybride fl. pl. (peleptide fl. pl. (peleptide fl. pl. peleptide fl. peleptide fl. pl. pelepti | 10789 nana grandiflora (maxima), größtblumige Zwerg, | | 2 | 110 | 1 00 | 10912 o § Gyclanthera explodens , Springgurke | 58.— | 0.80 | 1.10 | 20 |
| 100-0 100- | | | _ | | | 10913 ● ⊙ Cynoglossum coelestinum, blau (83) | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 |
| Prachmischung (284) 1 g RM. 12_ 1 g RM. 14_ 1 g R | | | | 30 | 40 | 10914 • ⊙ * ,, linifolium, weiß (84) | | 1.20 | 30 | 10 |
| 10791/3 dunkelblau 10791/5 Fleischfarbe | Prachtmischung (284) 1 g RM. 12.— | - | - | 100 | 1 | B'III | | | | |
| 10791/3 dunkelblau 10791/5 Fleischfarbe | 10791 hybrida nana compacta multiflora 10791/1 rosa 10791/4 dunkelrot | | | | | • Kittersporn | | | | |
| 10795 ♦ D martima, schon, weißbättrige martima, schon, weißbätrige martima, schon, weißbättrige martima, schon, | 10791/2 hellblau 10791/5 Fleischfarbe | | | | 00 | | | | | |
| 10796 D Diamart, glanz. silberwiß, kompakter Wuchs glanz. | 10792 Prachtmischung | | | 1 | | | | | | 7 |
| Clarkia (Kreuzblume) ○ Clark | 10795 ♦ D maritima, schön, weißblättrig | | - | | 1 | | | | | |
| Clarkia (Kreuzblume) 10797 elegans II. pl., chamois 28.0 3.50 00 -15 10799 11. pl., Ruby King, leuchtend rubinrot 32 4. 10800 11. pl., prilaint, lacisscharlach 28.0 3.50 10810 10. prilaint 28.0 3.50 10811 11. pl., prilaint, lacisscharlach 28.0 3.50 10812 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10813 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10814 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10815 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10816 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10817 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10818 11. pl., prilaint 28.0 3.50 10819 11. pl., prilaint 28.0 3.50 | 10796 D Dlamant, glänz, silberweiß, kom- | | | | | 10945/2 hellblau 10945/6 dunkelblau | | | , | |
| © Clarkia (Kreuzblume) 10797 elegans fi. pl., chamois 1. pl., chamois 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | pakter wuchs | 32.— | 4 | 03 | 15 | 10945/3 hellrosa 10945/7 Apfelblüte | | | | |
| 10946 | O Clarkia (Kreuzblume) | | | | | | 16 — | 2.20 | _ 40 | 15 |
| 1099 | | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | | | 1 | | |
| 10800 11. pl., alba 25.60 3.20 -50 -15 10802 11. pl., rosea 28.80 3.50 -60 -15 10802 11. pl., rosea 28.80 3.50 -60 -15 10805 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 28.80 3.50 -60 -15 10806 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 28.80 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.20 -50 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.20 -50 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 3.50 -60 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 -50 -15 10807 11. pl., Lachskönigin, gefüllt 25.60 -50 -15 10846 25.60 -15 1084 | 10798 ,, fl. pl., Ruby King, leuchtend rubinrot | 32.— | 4.— | 65 | 15 | | | | | |
| 10844 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | 28.80 | 3.20 | 50 | 15 | Delphinium hyacinthiflorum | | | | 1 |
| 10804 | 10801 ,, fl. pl., Brillant, lachsscharlach | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | | | | | |
| 10806 | 10804 ,, fl. pl., Purpurkönig (Purple King) | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | The state of the s | 4.1 | | | |
| 10807a 1. pl., Volacea, violett, gefuilt. 28.80 3.50 -60 -15 10908 1. pl., kupferscharlach (Feuergarbe) 28.80 3.50 -60 -15 10948/3 rosa 10948/3 Apfelbitite 10948/3 rosa 10948/3 Apfelbitite 10948/3 rosa 10948/3 Apfelbitite 10948/3 rosa 10948/3 Apfelbitite 10948/3 rosa 10948/3 Papfelbitite 10948/3 rosa 10948/3 rosa 10948/3 Papfelbitite 10948/3 rosa 109 | 10805 , II. Di., Lachskonigin, gefüllt | 28.80 | | | 15 - 15 | | | | | |
| 10813 | 10807 ,, 11. pl., violacea , violett, gefüllt | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | 10948/1 dunkelblau 10948/7 wells 10948/2 hellila 10948/8 chamois | | | | |
| 10813 | 10807a ,, fl. pl., kupterscharlach (Feuergarbe) | | 3.50 | $\begin{bmatrix}60 \\50 \end{bmatrix}$ | 15 15 | 10948/3 rosa 10948/9 Apfelblüte | | | | |
| 10813 | 10810 • pulchella, rot (74) | 16.— | 2.20 | 40 | 15 | 10948/5 rötlichlila 10948/11 dreifarbig | | - | | |
| 10814 | 10811 ,, alba (75) | | | | | 10948/6 leucht. brillrosa | 10.00 | 0.50 | 45 | 15 |
| 10818 | 10814 ,, integripetala, leucht., purpur | 22.40 | 3 | 50 | 15 | | | | 1 | |
| 10819 | 10818 ,, marginata, purp., weiß gerandet | 22.40 | 3.— | 50 | 15 | The state intomany (00) | 10. | 2.20 | .40 | ,,,, |
| 10825 , alle Sorten gefüllte, gemischt. 19.20 2.60 55 15 10827 , pulcherrima, lebhaft karmin. 22.40 350 15 10828 0 \$ Cobaea scandens, blau (76). 70 8.60 1.40 20 10958/3 lila 10958/6 rosa m. blau gesprenkelt 10958/3 weiß 10958/3 weiß 10958/3 weiß 10958/3 weiß 10958/3 weiß 10958/8 scharlach 10958/5 Fleischfarbe Elnzelne Farben, jede 16 2.20 40 15 10959 In bester Mischung 11.20 1.60 35 10 10847 Coleus hybridus, rotblättrige Riesen, neu, eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm 1 g RM. 20 180 1.30 10962/1 schwarzblau 10962/5 rosa 10962/6 leucht. karmin, 10962/2 weiß 10962/3 lasurblau 10962/6 leucht. karmin, 10962/3 lasurblau 10962/4 derifarbig Elnzelne Farben, jede 22.40 350 15 | 10819 ,, fl. pl., marginata | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | Delphinium consolida fl. pl | 1 | | | |
| 10826 , alle Sorten, einfache gemischt | 10825 ,, alle Sorten gefüllte, gemischt | 19.20 | 2.60 | 50 | 15 | | | | | |
| 10837 | 10826 ,, alle Sorten, einfache gemischt | | 2.20 | 40 | 15 | | | | | |
| 10846 ◆ Coleus hybridus, großblättr. Prachtsorten 10846 ◆ M., Mischung (77) 1 g RM. 19.— 224.— 27.— 10847 ◆ Coleus hybridus, rotblättrige Riesen, neu, eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter er erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm 10848 ◆ ○ * Collinsia blcolor (78) 1 g RM. 20.— 10849 ○ * " candidissima 11.20 1.603010 | ,, | | | | | 1 10958/2 dunkelblau sprenkelt | | | | |
| 10840 ◆ Goleus hybridus, großblättr. Prachtsorten 10846 ◆ ♠, ", Mischung (77) 1 g RM. 19.— 224.— 27.— 170.— 10847 ◆ Coleus hybridus, rotblättrige Riesen, neu, eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter er erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm 10848 ◆ ○ * Gollinsia blcolor (78) | | | | | | | | | | |
| 10846 ♠ , , , Mischung (77) 1 g RM. 19.— 224.— 27.— 170 4.30 | | | 23.50 | | | 10958/5 Fleischfarbe | | | | |
| 10846 ♣ , , , Mischung (77) 1 g RM5) 224 27 4.30 30 10847 ♣ Coleus hybridus, rotblättrige Riesen, neu, eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm 1 g RM. 20 - 180 1.30 10848 ♠ ○ * Collinsia blcolor (78) 8 1.20 30 10 10849 ○ * , , candidissima 1.20 1.60 30 10 10849 □ * , , candidissima 224 27 4.30 30 Delphinium imperiale fl. pl. (Kaiser-Rittersporn) mittelhoher, dichtgefüllt 10962/5 rosa 10962/2 weiß 10962/2 weiß 10962/3 lasurblau 10962/6 leucht. karmin, dkirot. gestreift 10962/4 dreifarbig Einzelne Farben, jede 22.40 3 50 15 | 1 σ RM 10 — | | | 170 - | 1 20 | Linzelne Farben, jede | 16 | 1 | | |
| herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm □ g RM. 20.— □ 180.— 1.30 10848 ○ ○ * Collinsia blcolor (78) | 10846 • • ,, ,, Mischung (77) 1 g RM. —.5) | 224.— | 27.— | 4.30 | 30 | 10909 in bester mischung | 11.20 | 1.00 | 33 | 10 |
| herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 × 25 cm □ g RM. 20.— □ 180.— 1.30 10848 ○ ○ * Collinsia blcolor (78) | 10847 • Coleus hybridus rothlättrige Riesen nou | | | | | Dolphinium immerials 0 | | | -1 | |
| 1 g RM. 20.— - 180 1.30 10962/1 schwarzblau 10962/5 rosa 10962/2 weiß 10962/3 lasurblau 10962/6 leucht. karmin, dklrot. gestreift 10849 ⊙ * ", ", candidissima | eigene Zucht, ganz hervorragend, mit den | | | | | | | | | |
| 1 g RM. 20.— - 180 1.30 10962/1 schwarzblau 10962/5 rosa 10962/2 weiß 10962/2 weiß 10962/3 lasurblau 10962/3 lasurblau 10962/4 dreifarbig 10962/4 drei | herrlichsten Farbenbezeichnungen. Die Blätter erreichen ein Ausmaß von 20 x 25 cm | | | | | (Kaiser-Rittersporn) mittelhoher, dichtgefüllt | | | | |
| 10848 ● ○ * Collinsia bicolor (78) | | - | - | 180 | 1.30 | | | | | |
| 8 1.20 30 10 30 10 $10962/4$ dreifarbig Einzelne Farben, jede | 10848 • * Collinsia bleder (78) | | 1.00 | - | 10 | 10962/3 lasurblau dklrot, gestreift | | | | |
| Einzeine Farben, jede | | 1 | | | | 10962/4 dreifarbig | | | | |
| 0.40 1. 1.500 | " " | | | | | 10963 • In bester Mischung (285) | | | | |
| | Continue Coccine | 0.40 | 1 | 1 .60 | .10 | 1 Sold This sold initiality (200) | 10 | 2.20 | 50 | 10 |

| 10065 31 Dalmhinium and mytiamum dunkalblau | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | | 1 kg RM. | 100 g | 10 g | Pr. |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|----------------|---------------|--------------|----------|
| 10965 24 Delphinium cashmirianum , dunkelblau, reichblühend | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 | 11006 Landnelken, extra gefüllte, remontie- | F(IVI. | RM. | RM. | RM. |
| 10966 24 ", chinense, versch. Prachtsorten gemischt 10967 24 ", pumilum, coeruleum, niedrig blau. 10967a24* "Tom Thumb, sehr niedrig, ultra- | 38.40 44.80 | 4.80 5.60 | 80 1 | $\begin{bmatrix}20 \\20 \end{bmatrix}$ | rende Elite-Mischung Diese Klasse ist wohl das Vollkommenste, was bisher | | | | |
| 10967a24* ", ", Tom Thumb, sehr niedrig, ultra- marinblau | 60.— 256.— | 7.40 | 1.20 4.60 | 20 30 | an Landnelken geboten wurde; sie sind unbedingt winterhart und zeichnen sich durch kräftige, dunkel- | | | | |
| 10969 24 ", nudicaule, scharlach, niedrig | 224.— 224.— | 27.— 27.— | 4.30 | 30 | blaugrüne Blätter aus. 1000 K. RM. 11.—, 100 K. RM. 1.50 | _ | 250.— | 36.— | 60 |
| 10971 24 ", "Fanny Stormouth, hellazur- blau | 350.— | 42.— | 6.20 | | | | | | .00 |
| 10972 24 " neueste Prachtsorten gemischt. 10973 • 24 " fl. pl., Prachtmischung gefüllter | 54.— | 6.50 | 1.10 | | Margareten-Nelken | | | | |
| Spielarten (2158) | 176.— 320.— | 21.— 38.— | 3.40 5.50 | | verbesserte halbhohe, blühen ununterbrochen 4—5 Mo- nate nach der Aussaat. | | | | |
| 10975 2 , elatum, blau | 54.— | 6.50 | 1.10 | 20 | 11007/1 reingelb 11007/3 reinweiß 11007/4 rosa | | , | | |
| neu 1 g RM. 1.30, 10 Port. RM. 3.50 | - | - | 9.40 | 45 | 11007/5 dunkelrot 11007/6 scharlach 11007/7 gestreifte 11007/8 violett | | | | |
| Dianthus barbatus | | | | | 11008 • Prachtmischung (93) | 192.— 128.— | 23.— 15.40 | | |
| Karthäuser- oder Bartnelke | 0.00 | 1.10 | 200 | 10 | 11009 Malmaison (Riesen-Margareten), extra großbl., dichtgefüllt, auf langen, straffen Stielen getragen | | 10010 | | .50 |
| 10977 • 24 Einfache in Prachtmischung (88) 10978 • 24 fl. pl., gefüllte Prachtsorten (89) | 9.60 51.— | 6.— | 1.10 | 10 20 | Prachtmischung 1 g RM —.70 | 320.— | 38.— | 5.50 | 35 |
| 10979 2 Dunnetti, leuchtend blutrot | 16.— 28.80 | 3.50 | 40 60 | 15 | 11010 • © Dianthus chinensis fl. pl., Chineser- | | | | |
| 10981 21 ,, fl. pl | 25.60 64.— 16.— | 3.20 7.60 2.20 | 50 1.25 40 | 20 | Nelke in verschiedenen Farben (341) | 35.— | 4.40 | 70 | 15 |
| 10983 24 ,, marginat. grdfl., mit weißem Auge und weißem Rande | 16.— | 2.20 | 40 | | prachtvollem Farbenspiel (98) | 42.— | 5.— | 90 | 20 |
| 10984 24 nigrescens, schwarzrot | 16 | 2.20 6.80 | 40 | | 11013 • Heddewigii (giganteus), einfache in prächtigem Farbenspiel (101) | 48.— | 5.80 | 1.10 | 25 |
| 10986 2 roseus splendens (Pink Beauty) | 35.— 14.40 | 4.40 | 70 40 | 15 | Zentrum | 64.— | 7.60 5.60 | 1.25 | 20 |
| 2 Remontant- oder immer- | | | | / | 11015 , Eastern Queen, rosa (102) | 44.80 64.— | 7.60 | | 20 20 |
| blühende Nelken | | | | | 11018 ,, atropurpureus fl. pl., purpurrot albo-margin. fl. pl., | 48.— | 5.80 | 1 | 20 |
| 10988 24 Topf-Chor-Nelken, Prachtmischung von | | | | | Trauermantel, schwarzpurpur mit wei- | 64.— | 7.60 | 1.25 | 20 |
| Nummerblumen I. Ranges 1000 K. RM. 11.40, 100 K. RM. 1.50 | _ | 250.— | 30.— | 60 | 11020 • ,, diadematus fl. pl. (273) | 58.— 102.— | 6.80 12.60 | 1.10 | 20 25 |
| 10988a Germania , gelb 1000 K. RM 18.—, 100 K. RM. 2.20 | - | | | 70 | 11026 ,, hybrid. fl. pl., großblumig | 77.— 32.— | 9.40 | 1.65 —.70 | 20 20 |
| 10990 24 Amerikanische Riesen, feinste Mischung 1000 K. RM. 17.—. 100 K. RM. 1.90 | | - | area. | 70 | 11031 ,, Vesuv, orangescharlach | 80.— 96.— | 9.80 | 1.70 | 20 25 |
| 10991 Riviera-Markt (Guilaud-Nelken), sehr großblum. und frühblühend | | 3 | | | 11036 ,, fl. pl. , gefüllt, gemischt | 128.— 77.— | 15.40 9.40 | 1.65 | 20 |
| 1000 K. RM. 17.—, 100 K. RM. 1.90 10992 • Chabaud-Nelken, 40—50 cm hoch, welche | | _ | | 70 | 11042 • 24 * plumarius, in vielen Farben (104) 11043 24 * ,, fl. pl., gefüllte, gemischt 11044 24 * semperflorens Gyclon, einfachrot. | 9.60 128.— | 1.40 15.40 | 35 2.60 | 10 25 |
| bereits 6—7 Monate nach der Aussaat zur Blüte kommt, Prachtmischung (2011) 1 g RM —.50 | 160.— | 19.20 | 3.— | 25 | großblumig | 115.— | 13.80 | 2.40 | 25 |
| Chabaud-Nelken, Riesen- | | | | | Federnelken | 112.— | 13.40 | 2.30 | 25 25 |
| I. Nachbau | | | | | 11046b 4 * ,, splendens, dunkelrot | 148.— 128.— | 18.— 15.40 | 2.60 | 25 |
| 10993/1 weiß 10993/6 Perle, zartlilarosa 10993/7 Rubin, rubinrot | | | | | 11046c 24 Dielytra spectabilis, trän. Herz (268) 11047 o Digitalis ferruginea gigantea, Riesen- | 940.— | 114.— | 16.20 | 45 |
| 10993/3 Feuerkönig 10993/8 zartrosa scharlach 10993/9 ziegelrot | | | | | Fingerhut, mattgelb, rotbraune Adern gloxiniaeflora, gemischt (105) | 28.80 25.60 | | | 20 15 |
| 10993/4 rosa 10993/10 reingelb 10993/5 Nero, dunkeirot | | | | | 11049 & Digitalis purpurea, purpurrot | 12.80 | | | 10 |
| Einzelne Farben, jede | | | | | 11050 \eth ,, alba, weiß | 22.40 | | | 15 |
| 10993a Prachtmischung | 120.— | 00.— | 15 | 45 | 11051 of Dimorphoteca aurantiaca, goldorange mit dunkelbrauner Mitte | 54.— | 6.50 | 1.10 | 20 |
| Original-Chabaud-Nelken | | | | | 11052 o ,, aurantiaca hybrida, variiert in allen Farbentönen von weiß, hell- und dunkelgelb, | | | | |
| 10994/1 reingelb (Marie Chabaud) | | | | | orange und lachsfarben | 58.— | 6.80 | 1.10 | 20 |
| 10994/2 reinwelß (Jeanne Dionis) 10994/3 scharlach (l'Etincelante) 10994/4 dunkelrot (Nero) | | | | | goldgelb 1 g RM. 3.80 | - | 230.— | 32.— | 60 |
| 10994/5 zartrosa (Reine Rose pâle) 1000 Korn | | | 26 | 60 | 11054 O Dracocephalum moldavicum, lavendelblau, Bienenfutter | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| d'honneur) 100 Korn | _ | Ŀ | 30. — | 60 | 11055 24 Dryas octopetela (Silberkraut), Blätter immergrün, Blumen weiß | | | 16.20 | 45 |
| 10994/8 violettrot (Magenta) RM. 1.— 10994/9 Rubinrot | | | | 111 | 11056 Z Eragrostis elegans, für Buketts | 19.20 | 2.50 | | 45 15 |
| 10994/10 lilarosa (La Perle) 10994/11 lachsfarben | | | | | 11057 24 Erigeron speciosa, hybr. grdfl | 77.— | 9.40 | 1.65 | 20 |
| 10994a Prachtmischung 1 g RM. 3.80 | - | - | 34.— | 60 | 11058 24 * Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam), violettrot | _ | | 30.— | 60 |
| Gefüllte Garten- oder | | | | | 11059 o Erodium gruinum, Reiherschnabel | 16.— | 2.20 | 40 | 15 |
| Landnelken | | | | 1 9 | 11060 24 Eryngium planum (Mannstreu), blau | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 |
| 10995 • 21 bunte extra gefüllte feinste Qualität (94) | 144.— | 17.40 | 3 | 30 | 11067 O Erysimum Perofskianum, orange | 10.40 | 1.40 | 30 | 10 |
| 10996 21 einfarbige, schönste Farben | 144.— | 13.80 | 2.40 2.80 3.70 | 25 25 | 11068 Erythrina crista galli , Korallenbaum 11068a24 ,, nanum compactum aureum, leuchtend | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 |
| | 192.— 256.— | 23.— 31.— 13.80 | 3.70 4.60 2.40 | 30 30 | goldgelb | | - | - | - |
| 11001 • 21 frühblüh. Wiener Zwerg, prachtv. Farben- | | | | | 11069 • • * Eschscholtzia calif. alba (107) 11072 • • ; californica, schwefelgelb (106) | 12.80 12.80 | 1.80 | 35 | 10 10 |
| 11002 24 ,, reinweiß | 128.— | 17.40 | 2.80 | 25 25 | 11073 • * ,, ,, Karminkönig , neu | 28.80 | 3.60 | 60 | 15 |
| 11003 24 ", ", ", leuchtendrosa 11004 24 ", ", Tausendschön in | 144.— | 17.40 | 2.8() | —.2 5 | moisin | 35.— 12.80 | 4.40 1.80 | 70 35 | 20 10 |
| | 224.— | 27.— | 4.30 | 30 | 11077 • * ,, ,, rosea | 12.80 | 1.80 1.60 | 35 30 | 10 10 |
| 11005 Landnelken, gefüllte, remontierende, sehr gute Mischung | 176.— | 21 | 3.40 | 35 | 11079 • * ,, Douglasii, schön gelb | 32.— 38.40 | 4 | 65 80 | 15 20 |
| | - | - Trees | | - | | - | | | - |

| 11094 24 Gaillardia bicolor (Kokardenblume) rot mit | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | | 11187b24 Helenium (Sonnenbraut) autumnale superb. | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. |
|--|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--------------|--|------------|
| gelb | 38.40 | 4.80 4.80 | 80 | 20 | goldgelb | | 44 | 1 | 35 |
| 11096 24 ,, ,, Bosselaeri, feurig karmoisin mit | 38.40 | | 80 | - | 11188 24 Helianthemum mutabile (Sonnenröschen), | | | | |
| gelbem Rande 11097 24 ,, ,, Bremen, dunkelkupferscharlach | 44.80 | 5.60 | 1.— | 20 | neue Sorten, Prachtmischung | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 |
| mit rotbraunem Zentrum 11098 ⊙ ,, picta, orange und purpur | 256.— 22.40 | 31.— | 4.60 50 | 30 15 | · Holianthus /s | | | | |
| 11100 • O Lorenziana fl. pl., in schönsten | | | | | Helianthus (Sonnenblume) | | | | |
| Farbenspiel (110) | 22.40 | 3.— | 50 | — .15 | 11189 annuus fl. pl. (329) | 14.40 | | 40 | |
| 11104 24 Galega (Geisraute) bicolor Hartlandii, weiß | 16.— | 2 20 | 40 | 15 | 11190 ., purpureus Abendsonne, rein purpurrot | 11.20 | | 30 | |
| 11105 24 ,, officinalis nana rosea-lilacina fl. pl., | | | | | beste rote Sonnenblume (2205) 11190a " californicus fl. pl. , hochgoldgelb | 16.— | 2.20 | 40 40 | 15 10 |
| gefüllte, rosigfliederfarben | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | 11191 • cucumerifolius, goldgelb (266) | 19.20 | 2.50 | 45 50 | 15 |
| 11107 24 * Gentiana acaulis , Enzian, dunkelblau 11108 24 * ,, lagodechiana hybrida, prächtiger Som- | 224.— | 27.— | 4.30 | 30 | 11194 , Stella, goldgelb, großblumig (2012). | 25.60 | 1.80 | 35 | 10 |
| merenzian, lichtblau bis tiefenzianblau. Winter- | | | | 50 | 11196 ,, Orion mit spitzgerollten Petalen 11199 ,, grandifl. fl. pl., goldgelb, dicht gefüllt . | 12.80 35.— | | $\begin{bmatrix}35 \\70 \end{bmatrix}$ | |
| hart und willig aus Samen zu ziehen | - | - | | 50 | 11202 annuus globosus fistulosus fl. pl | 19.20 | 2.50 | 45 35 | 15 |
| 11111 24 Geum coccineum fl. pl. (Nelkenwurz), Feuerkugel , dichtgefüllt u. sehr groß- | | | | | 11205 ,, uniflorus, riesige Blume | 12.80 6.40 | | | |
| blum., scharlachrot (Bradshaw) 11112 24 ,, coccineum Goldball (Lady Stratheden), | 115.— | 13.80 | 2.40 | 25 | | | | | |
| goldgelb, gefüllt | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 | ○ Helichrysum (Strohblume) | | | | |
| 11115 O * Gilia liniflora, weiß | | 3.50 | 60 | 15 | monstrosum fl. pl. | | | | |
| 11116 • • * ,, tricolor (111) | 12.80 12.80 | 1.80 | 35 35 | $\begin{vmatrix}10 \\10 \end{vmatrix}$ | 11206 album, weiß (122) | | | | |
| 11118 D Gladiolus gandavensis, Prachtmischung | | | | | 11207 Borussorum Rex, reinweiß | | | | |
| neuester Sorten | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 | 11209 luteum , gelb (123) 11210 purpureum , purpurrot (124) | 48.— | 5.80 | 1 | 20 |
| Gloxinia hybrida | | | | 1 | 11214 roseum, rosenrot | | | | |
| | | | | 1 | 11215 salmonéum, lachsrosa | 32.— | 4.— | 65 | 15 |
| grandiflora | | | | | 11226 alle niedrigen Sorten gemischt | 44.80 | 5.60 | 1 | 20 |
| nur von Blumen I. Ranges gesammelt | | | | | 11230 • Heliotropium, Mischung | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 |
| 11121 crassifolia erecta , Blumen aufr. in Pracht-mischung | _ | - | 74.— | 80 | 11232 • ,, hybridum giganteum, Riesen-, in schöner Mischung | 210.— | 25.— | 4.20 | 30 |
| 11125 Wandsbeker Blut, tiefstes dunkelstes Scharlach 1 g RM. 11.— | - | - | 96.— | 80 | 11233 ♦ ,, Marine , tiefblau | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 |
| 11126 gigantea, riesenblumige in bester Mischung | | | 96.— | 80 | ,, | _ | 83.— | | |
| 1 g RM. 11.— 11128 Kaiser Friedrich, leucht. scharlach mit rein- | | | | | 11233b 24 Helleborus (Christrose) niger | 42.— 256.— | 1 | 90 4.60 | |
| weißem Rande | | - | 82.— | 80 | 11234 24 D Heracleum giganteum, Bärenklau | | | 35 | |
| 1 g RM. 9.40 line 1 g RM. 9.40 line 1 g RM. 9.40 | _ | - | 82.— | 80 | | 1 | | | |
| 1 g RM. 9.40 | - | | 82.— | 80 | 11235 • 24 Hesperis matronalis , violettrot (126) | 12.80 | | 35 35 | |
| 11133 Scharlachkönigin , brennend scharlachrot | | | 82.— | 80 | nana candidissima, niedrig, reinweiß | | 3 | | 25 |
| 11134 Schneekönlgin, reinweiß 1 g RM. 9.40 11136 tigrina, rosenrot punktiert und leopardiert | - | | 82.— | 80 | 11239 ,, tristis, wohlriechend | 8 | 19.20 | 30 | |
| 1 g RM. 9.40 11138 alle Sorten in best. Misch 1 g RM. 7 60 | _ | _ | 82.— 64.— | $\begin{bmatrix}80 \\70 \end{bmatrix}$ | | | | | |
| | | | 04. | | ²⁴ Heuchera (Granatrispe) | | | | |
| 11140 24 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiß | 1060 | 130.— | 18.— | 45 | 11241 alba, weißblühend | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 |
| | | | | | 11245 sanguinea maxima, sehr großblumig | 510.— 576.— | 60.— 68.— | | 45 45 |
| Godetia (Morgenglanz) | | | | | 11247 ,, splendens, feurigkarmesin | 416.— | | 10.80 7.50 | 45 |
| 11146 • O * Bijou, weiß, innen rosa gefleckt (304) | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | 11251 21 * Hiorogium augustianus | 100 | | | |
| 11147 • • * Herzogin von Albany, weiß (112 11148 • • * Herz. v. York, scharlkarmin (269) | 25.60 25.60 | 3.20 | 50 50 | 15 15 | | 128.— | 15.40 | | 25 |
| 11150 * gloriosa, dunkelblutrot | 28.80 32.— | 3.50 | 60 | 15 | 11252 Z 🕤 Hordeum jubatum, für Buketts | 32.— | 4 | 65 | 15 |
| 11154 • • * Lady Albemarle, dunkelkarm. (114) | 25.60 | 3.20 | 65 50 | 15 | 11254 • O § Humulus japonicus (Japan. Hopfen), sehr hochwachsend (128) | 19.20 | 2 50 | 45 | 15 |
| 11156 ① * ,, ,, compacta | 32.— 19.20 | 2.50 | 65 45 | | 11256 ● ⊙ § ,, jap. fol. var., buntblättrig (286) | 32.— | 4.— | 45 65 | 15 15 |
| 11162 • • * Whitneyi, karmois., großblumig (113) 11163 • * , Morgenröte | 25.60 38.40 | 3.20 4.80 | | 15 20 | 11257 24 Hutchinsia alpina, niedrige, reizende Staude | | | | |
| 11164 * , azaleiflora fl. pl. Rembrandt. Die | 30.10 | 00 | .00 | .20 | für den Steingarten | - | | 22.— | 60 |
| Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Rosa. Im Grunde haben die Blumenblätter einen großen | | | | 1 | Iborie (Sablaisant) | | | | |
| dunkelpurpurkarminen Fleck | 77.— 38.40 | 9.40 4.80 | 1.65 | | Iberis (Schleifenblume) | | | | |
| 11166 • * azaleiflora fl. pl | 48.— | 5.80 | 1.— | $\begin{bmatrix}20 \\20 \end{bmatrix}$ | 11261 • • * amara, weiß (130) | 6.40 | 1.— | 25 | 10 |
| 11167 O Mandarin, zartgelb 11168 O * Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karmin- | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 | 11263 • O * coronaria (hesperidiflora), großblumig, weiß (131) | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| roten Flecken | 28.80 | 3.50 | 60 70 | | 11265 • * coronaria Empress, mit riesigen rein- | 25 | | | |
| 11170 ⊙ * niedrige Sorten in bester Mischung. 11171 • ⊙ * hohe Sorten in bester Mischung (311) | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | weißen Blumenrispen (2225) | 35.— 5.60 | 85 | | 10 |
| | 22.40 | 3 | 50 | 15 | 11268 • * umbellata, lila | 16.— 16.— | 2.20 | 40 40 | 15 |
| 11172 • Gomphrena globosa alba, weiß, Kugelamarant) | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | 11269a • * ,, Königin v. Italien, rosa niedriger gedrungener Wuchs | | | | |
| 11173 🔾 ,, ,, purpureá | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | 1 11270 • O * purpurea Dunnettii, leucht, purpur | 38.40 | | 80 | |
| 11176 • O ,, ,, gemischt (115) | 11.20 | 1.60 | $\begin{bmatrix}40 \\30 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix}15 \\10 \end{bmatrix}$ | (132) | 16.— | 2.20 | 40 | 15 |
| | | | | | dunkelrosa, sehr schön | 35 | 4.40 | 70 | 20 |
| Gypsophila | | | | | 1 11274 4 * sempervirens, weiß, immergrün | 12.80 160.— | 1.80 | 35 3 | 10 25 |
| (Schleierkraut, Gipskraut) | | | | | 11275 24 * ,, Schneeflocke, großblumig, frühblühend | _ | 76.— | | 45 |
| 11178 24 * repens, weiß | 105.— | 12.40 | 2.20 | 25 | | | | 3.00 | . 10 |
| 11179 24 * ,, rosea. 11180 • ⊙ elegans, Schleierkraut, weiß (116) | 105.— 4.20 | 12.40 80 | | 25 | (133) | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 |
| 11181 ,, carminea | 7.60 | 1.10 | 30 | 10 | | | | , 10 | ,,,, |
| 11185 • O ,, rosea (117) | 5 | 80 1 | 20 25 | $\begin{bmatrix}10 \\10 \end{bmatrix}$ | Rosen-Balsamine | | | | |
| 11186 ,, Rubin, prächtig | 16.— 22.40 | 2.20 3.— | 40 50 | 15 15 | großblumig, unübertroffen in Füllung und Farbe | | | | |
| 11187a24 " praec. fl. pl., Schneeflocke, frühblüh. | 416.— | 51.— | 7.50 | 45 | 11280 • In bester Mischung (134) | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 |
| | 111 | | | 2 - 2 - | | | _ | | |

| Verb. Camellien-Balsamir | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | 9. Scharlachrote Sorten | 1 kg | | 10 g | Pr. |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| großblumig, weiß punktiert, prachtvoll gefüllt | e | | 1,,,,,, | 1 (241. | 11367 Grenadier (Campfire) leuchtend rein scharlach | RM. 25.60 | | | . RM. 15 |
| 11286 • In bester Mischung (2069) | 51.— | 6- | 1 10 | 20 | 11369 Juni-Flamme . leuchtend orange-scharlach | 25.60 | 3.20 | 50 | |
| | JI.— | 0 | 1.10 | 20 | 11370 All Bright, leuchtend geraniumrot | 25.60 | 3.20 | 50 50 | —.15 —.15 |
| Zwerg-Balsamine | | | | - | 10. Karminrote Sorten | | - | | |
| 11292 • In bester Mischung (135) | 24.— | 3.— | 50 | 15 | 11371 Rosabella, leuchtend karminrosa 11372 Grimson King, tief dunkelrot | 25 60 | | 50 50 | —.15 —.15 |
| 11300 • Impatiens Holstii, mit leuchtend zinnol | er- | | | | 11373 Sunset, leuchtend karminrosa mit Kirschton | 27.— | | 50 50 | —.15 —.15 |
| roten Blumen | 3.— — | 160.— | 23.— | 60 | 11. Kastanienbraune und violette Sorten | | | | |
| Prachtmischung (328) 1 g RM. | 2.40 — | 140.— | 20.— | 60 | 11374 Splendour, dunkles Kastanienbraunrot. 11375 Warrior, kastanienbraun | 25 00 | 3.20 | 50 | —.15 —.15 |
| 11304 • Impatiens Sultani, schön, glänzend i minrot (321) | ar- 3.20 — | _ | 26.— | 60 | 11376 Olympia, leuchtend violettpurpur | 28.80 | 3.50 | 60 | —.15 —.15 |
| | | | | | 12. Gestreifte Sorten | -0 | | | |
| 11308 24 Inula, glandulosa grandiflora, dunkelrot 11310 24 * ,, ensifolia, niedrig goldgelb | | 45.— | 6.80 5.50 | | 11377 Big Ben, karminscharlach auf creme Grund geflammt | 25 60 | 3.20 | 50 | 15 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | 0.00 | 55 | 11379 Senator Spencer, hell heliotropfarhen mit | 25.60 | | | 15 15 |
| 24 § Ipomoea (hochwachs. Winde | | | . 0 | | schokoladefarbenen Streifen 11380 Jack Hobbs, creme Grund, hellrot gestreift | 25 60 | | | 15 |
| 11312 bona nox, lila, großblumig | | 2.— | _ 40 | 10 | | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 |
| 11314 grandiflora alba (mexicana), weiß | 19.20 | | | 15 | 13. Gerandete Sorten 11381 Sunkist, auf creme Grund, rosa gerandete Wicke | | | - | |
| 11316 Imperialis (Japan. Kaiserwinde), buntblätt gefranst, Prachtmischung | ig, 11.20 | 1.60 | 30 | 10 | gewellter Fahne (2014) 10 kg PM 96 | | 1.40 | | 10 |
| 11322 • purpurea, beste Mischung (136) 10 kg RM. 58 | 6.40 | 1.— | 25 | | 11367 Fracitmischung Eckfords Sorten (137) | 6.60 | | | |
| | | 1 | 23 | 10 | 11389 Prachtmischung neuer großblumiger englischer und amerikanischer Sorten 10 kg RM. 73.— | 6.60 | 95 | | |
| 11325 ♦ K Kalanchoe globulifera coccinea, leu tend scharlach, sehr schön, neu | ch- - | _ | _ | 50 | | 8.— | 1.20 | 30 | 10 |
| 11327 • O D Kochia trichophylla (Sommercypress | | | | .00 | Weihnachts-Lathyrus | | | | |
| ca. 1 m hohe Dekorationspfl. (2013) | e), 7.60 | 1 | —.25 | 10 | früheste Spencer zum Treiben | | | | |
| 11328 Z O Lagurus ovatus, für Buketts | 14.40 | 2.— | 40 | 10 | 11390 Gilda Gray, lachsrosa mit Kirschton | 40 | _ | - | - 20 |
| | | | 40 | 10 | 11393 Imperial Pink kaiserrosa vorzüglich | 38.40 | 4.80 | | 20 |
| 11330 ♦ W Lantana hybrida, neueste Prachtsorte | 22.40 | -3.— | 50 | 15 | 11394 Mrs. Herbert Hoover, klares Hellblau | 1 40 | | 90 90 | 20 20 |
| 11332 24 § Lathyrus latifolius, rot | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 | 11396 Pink Charm, helles Rosenrot | 1 40 | 5.— | 90 | |
| 11333a ,, ,, atropurpureus, tief dunkelrot | 28 80 | 3.20 | 50 60 | 15 15 | 11000 Dide Dov. Klares Hellhiall | 1 4 4 00 | 5.60 | 90 1 | |
| 11335 ,, ,, grdfl., weiße Perle | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 20 | 11399 Canary Bird, kanarienvogelgelblich 11400 Glitters, orangescharlach mit Kirschton. | 20 40 | 5.— | 90 80 | |
| 11336, gemischt (138) | 25.60 | | 50 | 15 | 11402 Superlor Pink, rosenrot mit leichtem Lachshauch 11402a Prachtmischung 10 kg RM. 190.— | 38.40 22.40 | 4.80 | 80 | 20 |
| | | | | | | 22.40 | 3.— | 100 | 15 |
| a lathyrus adaretus | | | | - 1 | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) | | | 50 - 30 | 15 - 10 |
| 24 § Lathyrus odoratus | | | | - 1 | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) | 9.60 9.60 | 1.40 1.40 | 30 30 | 10 |
| (wohlriechende Wicke) | Ar. | | | | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) | 9.60 9.60 | 1.40 | 30 30 | 10 10 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne | er | | | | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) | 9.60 | 1.40 | 30 30 | 10 10 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25 60 | | | 15 | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • • , , , alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, slbiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur | 9.60 9.60 1060.— | 1.40 1.40 | 30 30 | 10 10 50 50 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25.60 | 3.20 3.20 | 50 50 | 15 | 11403 • • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • • • ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 spicata purpurrosa mit 1/2 m hohem | 9.60 9.60 1060.— 224.— | 1.40 1.40 130.— 27.— | 30 30 18 - 4.30 | 10 10 50 50 30 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellf Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25.60 | 3.20 3.20 | 50 | 15 | 11403 | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— | 30 30 18 - 4.30 4.30 | 10 10 50 50 30 30 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellf Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer | 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.50 | 50 50 50 | 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lilium regale (Königsillie), weiß mit rosa. | 9.60 9.60 1060.— 224.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— | 30 30 18 - 4.30 4.30 | 10 10 50 50 30 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig | 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 | 50 50 50 | 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lilium regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 O* Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 O* ,, reticulata aureo-purpurea, goldgelb. | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 | 30 30 18 - 4.30 4.30 | 10 10 50 50 30 30 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellfrahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 11342 Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 | 50 50 50 | 15 15 | 11403 | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 | 30 30 30 18 - 4.30 4.30 1.10 50 60 | 10 50 50 30 30 20 15 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 11342 Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Gloriosa, orangescharlach | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 60 | 15 15 15 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 | 30 30 30 18 - 4.30 4.30 1.10 50 60 | 10 50 50 30 30 20 15 |
| (wohlriechende Wicke) riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 3.50 3.20 | 50 50 50 50 50 | 15 15 15 15 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lilium regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • ,, reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön 11409 24 ,, macedonica speciosa | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 | 30 30 30 18 - 4.30 4.30 1.10 50 60 | 10 50 50 30 30 20 15 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit geweiß Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. Weißblühende Sorte | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 3.50 3.20 | 50 50 50 50 50 50 | 15 15 15 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 | 30 30 30 18 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 | 10505030302015151520 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. Weißblühende Sort | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 15 15 15 15 15 15 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lilium regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • ,, reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön 11409 24 ,, macedonica speciosa | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 | 30 30 30 18 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 | 10 50 50 30 30 20 15 15 20 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. White Spencer 1. Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 11. Weißblühende Sorten 1. | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 | 15 15 15 15 15 15 15 15 | Linum (Lein) 11403 | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 | 30 30 30 18 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 | 10 50 50 30 30 20 15 15 20 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. White Spencer 1. Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 11. Weißblühende Sorten 1. | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lillum regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • * ,, reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön. 11409 24 ,, macedonica speciosa Linum (Lein) 11412 • C grandiflorum rubrum, rot (141). 11413 • perenne, blau (142) • Lobelia erinus 11418 • erinus (gracilis), blau (144) | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 | 30 30 30 30 430 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 30 40 40 | 105050303020151515151520 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. White Spencer 1. White Spencer 1. Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 1. Sehr großblumig 1. Sehr großblumig 1. Selegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 1. Selegance, zart silberrosa 3. Orange Prinz, tiefes sattes Orange 1. Selegance, orangescharlach 1. Sehr großblumig, tiefes Orange scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 1. Sehr großblumig, tiefes Orange scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 1. Selegance, zert fleischfarbrosa auf creme Grund 1. Selegance, zert fleischfarbrosa chambel selegance, z | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 15 15 15 15 15 15 15 15 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lilium regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • * , reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön. 11409 24 ,, macedonica speciosa Linum (Lein) 11412 • O grandiflorum rubrum, rot (141). 11413 • , roseum, rosa. 11414 • O perenne, blau (142) • Lobelia erinus 11418 • erinus (gracilis), blau (144) 11420 • speciosa (Kristallpalast) (145) 11422 , superba, tiefblau mit weißem Auge | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 12.— 16.— 16.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 | 30 30 30 18 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 30 40 40 | 10505030302015151515202020 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. White Spencer 1. Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 1. Sehr großblumig 1. Sorange- und lachsfarbene Sorten 1. Weißblühende Sorten 1. Weißblühende Sorten 1. Sorten Grund 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 1. Weißblühende Sorten 1. Sorten Grund 1. Weißblühende Sorten 1. Sorten Grund 1. Chamois und lachsfarbene Sorten 1. Sorten Grund 4. Chamois und ähnliche Farben 1. Sorten Grund 1. Sorten Grund 1. Winnle Morse, Duplex-Rasse, zart fleischfarbrosa auf creme Grund 1. Winnle Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 1. Sorten Grund 1. Weißblühende Sorten 1 | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 12.— 16.— 16.— 16.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 | 30 30 30 30 430 4.30 4.30 1.10 50 60 1.25 30 40 40 | 105050303020151520101520202020 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. White Spencer 1. Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 1. Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 1. Selegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 1. Weißblühende Sorten 1. Weiß | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 3.20 3.50 3.20 4.— | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • C Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • C ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— | 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 | 3030303030304040408090 1.10 2.40 | 105050303020151520101520202020 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. Weißblühende Sort | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.20 3.20 3.50 4.— | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • Cavatera trimestris, rot (140) 11404 • Callium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 "sibiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 "spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11406a 24 Lillium regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • "reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön. 11409 24 "macedonica speciosa Linum (Lein) 11412 • Carandiflorum rubrum, rot (141) 11413 • "roseum, rosa 11414 • Caperenne, blau (142) **Lobelia erinus 11418 • erinus (gracilis), blau (144) 11420 • speciosa (Kristallpalast) (145) 11422 "superba, tiefblau mit weißem Auge 11423 "compacta 11424 compacta foliis aureis (Goldelse), schön blau mit goldgelber Belaubung 11430 • "Kaiser Wilhelm, kornblumenblau, groß-blumig (146) | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 12.— 16.— 16.— 16.— 15.— 115.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 4.80 5.— 6.80 13.80 | 303030303030305060 1.253040404090 1.10 2.40 4.60 | 1050503030201515201015202020202025 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewelf Fahne 1. Weißblühende Sorten 1. Weißblühende Sorte | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 | 1515151515151515 | 11403 • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 17.— 16.— 16.— 16.— 16.— 16.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 4.80 5.— 6.80 13.80 | 303030303030304.3050602530404090 1.10 2.40 4.60 2.60 | 10505030302015151520101520303030303030303 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewelf Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig. 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 11342 Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Gloriosa, orangescharlach 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orang scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 11349 Picture, großblumig, cremefarben 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarb rosa auf creme Grund 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa a bernsteinfarbenem Grund 11354 Powerscourt, rein lavendelblau International, dunkel rosig malvenfarbig 6. Blaue Sorten 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau 11357 Commander Godsal schöne dunkelblaue | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 115.— 128.— 140.— 160.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 13.80 15.40 17.— 19.20 | 303030303030404040404040404 | 10505030302015152015202025252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig. 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffied Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Gloriosa, orangescharlach 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orange scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 11349 Picture, großblumig, cremefarben 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarb rosa auf creme Grund 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa a bernsteinfarbenem Grund 11354 Powerscourt, rein lavendelblau international, dunkel rosig malvenfarbig 6. Blaue Sorten 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau 11357 Commander Godsal, schöne dunkelblaue 11358 Mermaid (Nixe), beste leuchtend hellblaue 7. Gelbliche Farben | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 65 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, slbiricum 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 ,, spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • * ,, reticulata aureo-purpurea, goldgelb und purpur, sehr schön , macedonica speciosa Linum (Lein) 11412 • O grandiflorum rubrum, rot (141) , roseum, rosa 11414 • O perenne, blau (142) • * Lobelia erinus 11418 • erinus (gracilis), blau (144) 11420 • speciosa (Kristallpalast) (145) 11422 ,, superba, tiefblau mit weißem Auge 11428 compacta foliis aureis (Goldelse), schön blau mit goldgelber Belaubung. 11430 • ,, Kaiser Wilhelm, kornblumenblau, großblumig (146) 11434 , speciosa Kristallpalast, ultramarinblau, dunkellaubig 11436 Schneeball, schneeweiß, sehr großblumig und reichblühend 11438 compacta Victorla, großblumig, schön hellrosa , Weiße Dame (White Lady), reinweiß | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 17.— 18.— 11.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 4.80 5.— 6.80 13.80 — 15.40 17.— 19.20 19.20 | 303030303030404040404040404 | 1050503030201515201520202525252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit geweilf Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig. 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse 11342 Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Gloriosa, orangescharlach 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orang scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarb rosa auf creme Grund 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa a bernsteinfarbenem Grund 11354 Powerscourt, rein lavendelblau International, dunkel rosig malvenfarbig 6. Blaue Sorten 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau 11357 Commander Godsal, schöne dunkelblaue 7. Gelbliche Farben 11361 What Joy, beste cremgelbe | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 4.— - 3.20 3.50 3.20 3.50 3.20 3.50 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11403 • Lavatera trimestris, rot (140) 11404 • O ,, ,, alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 ,, sibiricum | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 12.— 16.— 16.— 16.— 115.— 128.— 140.— 160.— 160.— 102.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 13.80 15.40 17.— 19.20 19.20 12.60 | 3030303030303030 | 1050503030201515201520202525252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig. 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffied Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Gloriosa, orangescharlach 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orange scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 11349 Picture, großblumig, cremefarben 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarb rosa auf creme Grund 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa a bernsteinfarbenem Grund 11354 Powerscourt, rein lavendelblau international, dunkel rosig malvenfarbig 6. Blaue Sorten 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau 11357 Commander Godsal, schöne dunkelblaue 11358 Mermaid (Nixe), beste leuchtend hellblaue 7. Gelbliche Farben | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 4.— - 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11404 • O , , , alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 , , sibiricum . 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 , , spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 160.— 160.— 160.— 160.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 4.80 5.— 6.80 13.80 — 15.40 17.— 19.20 19.20 | 30303030303030404040404040404 | 1050503030201515201520202525252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 4.— - 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11404 • Cavatera trimestris, rot (140) 11405 • Cavatera trimestris, rot (140) 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 Lillum regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • Tavatera trimestris, rot (140) 11419 • Tavatera trimestris, rot (140) 11410 • Linaria trimestris, rot (140) 11410 • Tavatera trimestris, rot (140) 11410 • Tavatera trimestris, rot (140) 11411 • Tavatera trimestris, rot (140) 11412 • Linaria trimestris, rot (140) 11412 • Tavatera trimestris, rot (140) 11412 • Tavatera trimestris, rot (140) 11413 • Tavatera trimestris, rot (140) 11414 • Tavatera trimestris, rot (140) 11415 • Tavatera trimestris, rot (140) 11416 • Tavatera trimestris, rot (140) 11417 • Tavatera trimestris, rot (140) 11418 • Tavatera trimestris, rot (140) 11418 • Tavatera trimestris, rot (140) 11420 • Tavatera trimestris, rot (140) 11430 • Tavatera trimestris, rot (140) 11431 • Tavatera trimestris, rot (140) 11432 • Tavatera trimestris, rot (140) 11433 • Tavatera trimestris, rot (140) 11434 • Tavatera trimestris, rot (140) 11435 • Tavatera trimestris, rot (140) 11436 • Tavatera trimestris, rot (140) 11437 • Tavatera trimestris, rot (140) 11438 • Tavatera trimestris, rot (140) 11439 • Tavatera trimestris, rot (140) 11430 • Tavatera trimestris, rot (140) 11431 • Tavatera trimestris, rot (140) 11432 • Tavatera trimestris, rot (140) 11434 • Tavatera trimestris, rot (140) 11435 • Tavatera trimestris, rot (140) 11440 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimestris, rot (140) 11442 • Tavatera trimestris, rot (140) 11444 • Tavatera trimestris, rot (140) 11445 • Tavatera trimestris, rot (140) 11446 • Tavatera trimestris, rot (140) 11447 • Tavatera trimestris, rot (140) 11448 • Tavatera trimestris, rot (140) 11449 • Tavatera trimestris, rot (140) 11440 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimest | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 128.— 140.— 160.— 160.— 160.— 160.— 160.— 160.— 140.— 140.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 13.80 15.40 17.— 19.20 19.20 12.60 17.— | 303030303030405060 1.253040404040408090 1.10 2.40 4.60 2.60 2.80 3 | 101050503030201515201520212025252525252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewellt Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton | 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 50 50 50 50 50 50 | 1515151515151515 | 11404 • O , , , alba (139) 11140 Leontopodium (Gnaphalium) alpinum, Edelweiß 11141 , , sibiricum . 1 g RM. 4.00 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 , , spicata purpurrosa mit ½ m hohem Blütenschafte | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 160.— 160.— 160.— 160.— 140.— 140.— 140.— 144.— | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 13.80 15.40 17.— 19.20 19.20 12.60 17.— 17.40 11.60 | 30303030303030405060 1.253040404040408090 1.10 2.40 4.60 2.80 3 2.30 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 | 105050303020151515201015202120252525252525 |
| riesenblumige Unwin- und Spencersorten mit gewell Fahne 1. Weißblühende Sorten 11337 Constance Hinton 11338 White Spencer 11340 Lawine, riesenblumig 2. Rosablühende Sorten 11341 Ruffled Rose, neue Sorte der Duplex-Klasse Pinkle, sehr großblumig 11342 Pinkle, sehr großblumig 11345 Elegance, zart silberrosa 3. Orange- und lachsfarbene Sorten 11346 Orange Prinz, tiefes sattes Orange 11347 Glorlosa, orangescharlach 11348 Mammuth, sehr großblumig, tiefes Orang scharlach mit goldenem Scheln 4. Chamois und ähnliche Farben 11349 Pleture, großblumig, cremefarben 11350 Fluffy Ruffles, Duplex-Rasse, zart fleischfarb rosa auf creme Grund 11352 Winnie Morse, Duplex-Rasse, creme Grund mrosenrot überlegt, großblumig 5. Lila- und malvenfarbige Töne 11353 Ruffled Beauty, Duplex-Rasse, zartlilarosa au bernsteinfarbenem Grund 11354 Powerscourt, rein lavendelblau International, dunkel rosig malvenfarbig 6. Blaue Sorten 11356 Blue Bird, Blauer Vogel, reines Blau 11357 Commander Godsal, schöne dunkelblaue 7. Gelbliche Farben 11361 What Joy, beste cremgelbe 11362 Ivory Picture, altelfenbeinfarbig 11363 Matchless, gelbliche großblumige 8. Kirschrote Sorten | 25.60 25.60 25.60 28.80 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 | 3.20 3.00 | 50 50 50 50 50 50 50 65 65 50 50 50 50 50 50 50 5 | 1515151515151515 | 11404 • Cavatera trimestris, rot (140) 11405 • Cavatera trimestris, rot (140) 11405 24 Liatris (Prachtscharte) callilepis, purpur. 11406 24 Lillum regale (Königsillie), weiß mit rosa. 11407 • Linaria maroccana, Excelsiormischung. 11408 • Tavatera trimestris, rot (140) 11419 • Tavatera trimestris, rot (140) 11410 • Linaria trimestris, rot (140) 11410 • Tavatera trimestris, rot (140) 11410 • Tavatera trimestris, rot (140) 11411 • Tavatera trimestris, rot (140) 11412 • Linaria trimestris, rot (140) 11412 • Tavatera trimestris, rot (140) 11412 • Tavatera trimestris, rot (140) 11413 • Tavatera trimestris, rot (140) 11414 • Tavatera trimestris, rot (140) 11415 • Tavatera trimestris, rot (140) 11416 • Tavatera trimestris, rot (140) 11417 • Tavatera trimestris, rot (140) 11418 • Tavatera trimestris, rot (140) 11418 • Tavatera trimestris, rot (140) 11420 • Tavatera trimestris, rot (140) 11430 • Tavatera trimestris, rot (140) 11431 • Tavatera trimestris, rot (140) 11432 • Tavatera trimestris, rot (140) 11433 • Tavatera trimestris, rot (140) 11434 • Tavatera trimestris, rot (140) 11435 • Tavatera trimestris, rot (140) 11436 • Tavatera trimestris, rot (140) 11437 • Tavatera trimestris, rot (140) 11438 • Tavatera trimestris, rot (140) 11439 • Tavatera trimestris, rot (140) 11430 • Tavatera trimestris, rot (140) 11431 • Tavatera trimestris, rot (140) 11432 • Tavatera trimestris, rot (140) 11434 • Tavatera trimestris, rot (140) 11435 • Tavatera trimestris, rot (140) 11440 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimestris, rot (140) 11442 • Tavatera trimestris, rot (140) 11444 • Tavatera trimestris, rot (140) 11445 • Tavatera trimestris, rot (140) 11446 • Tavatera trimestris, rot (140) 11447 • Tavatera trimestris, rot (140) 11448 • Tavatera trimestris, rot (140) 11449 • Tavatera trimestris, rot (140) 11440 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimestris, rot (140) 11441 • Tavatera trimest | 9.60 9.60 9.60 1060.— 224.— 224.— 58.— 22.40 28.80 64.— 16.— 16.— 16.— 16.— 140.— 160 | 1.40 1.40 1.40 130.— 27.— 27.— 6.80 3.— 3.50 7.80 1.60 2.20 2.20 2.20 13.80 15.40 17.— 19.20 19.20 12.60 17.— 17.40 11.60 | 30303030303030405060 1.25304040404040408090 1.10 2.40 4.60 2.80 3 2.30 2.80 2.80 2.80 2.80 | 10105050303020151520152021202525252525252525 |

| | | | | | JAHI | RGAI | NGI | 935 | /36 |
|--|----------------|---------------|---|-------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Lupinus (Wolfsbohne) | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | Myosotis (Vergißmeinnicht) | 1 kg RM. | 100 g RM. | | Pr. RM |
| 11463 ⊙ albo-coccineus, rot und weiß | 12.80 | | 35 | | 11610 ⊙ * alpestris , blau (161) | 42.— 58.— | 5.— 6.80 | 90 1.10 | 20 - 20 |
| 11464 • Cruikshanksii, dunkelblau, hoch | 7.60 | 1 | | 10 | 11611ac * Blauer Korb, kompakt, reich- | | | i | - 2 |
| 11466 • Hartwegll, prächtig blau | 11.20 | 1.60 | 30 | 10 | blühend, tiefblau, neu | 192.— 80.— | 23.— 9.60 | 3.70 | 30 20 |
| 11468 • ,, roseus | 11.20 | 1.60 | 30 30 | 10 10 | 11613 O * , , , compacta, ameliorata, leucht | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 |
| 11470 O ., albus | 8.— | 1.20 | 30 | 10 10 | ", Messidor, dunkelblau, spatblühend | 160.— 70.— | 19.— 8.60 | 3 | 25 20 |
| 11476 O ,, ruber | 14.40 | 2 | 40 | 10 | 11615 of * ,, nana (compacta), blau | 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 20 |
| 11478 O ,, insignis, rotbunt | 14.40 | | $ \begin{array}{c c}40 \\40 \end{array} $ | | 11626 0° * ,, robusta grandiflora (Elise Fon- | 70.— | | | |
| 11481 • • mutabilis roseus, schön rosa (148) | 7.60 | 1 | 25 | 10 | | 64.— 115.— | 7.80 13.80 | 2.40 | |
| 11484 • • * nanus, niedrig, blau (149) | 25.60 22.40 | 3.20 3.— | 50 | 15 | 11634 of * ", ", alba, reinweiß | 160.— 160.— | 19.— 19.— | 3 | 25 25 |
| 11486 2 polyphyllus , blau, ausdauernd (150) 11487 24 ,, albus , reinweiß | 6.40 28.80 | 3.60 | | 10 15 | 11640 of * dissitiflora, tiefblau, früh | 288.— | 34.60 | 5.20 | 35 |
| 11488 24 ,, roseus , schön rosa | 32.— | 4.— 38.— | $\frac{65}{5.50}$ | 15 35 | 11641 * ,, alba, reinweiß | 384.— | 46 | 6.80 | 35 |
| 11489 24 ,, beste Mischung (2015) | 9.60 32.— | | 30 65 | 10 15 | 11643 7 * hybrida, Llebesstern, großblumig, blau 11631 7 * , Marga Sacher zum Treiben und für | 760.— | 92 | 13.60 | 45 |
| 11490 O sulphureus superbus (Menziesi), schwefelgelb, | | | | | Töpfe 1 g RM. 5.20 11631ao * Ruth Fischer himmelblau, groß- | | 350.— | 44.— | 80 |
| langrispig | 28.80 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | blumig 1 g RM. 2.80 | | 160.— | 22.— | 60 |
| 11495 © einjährige Sort., hohe, gemischt | 7.60 | 1.— | 25 | 10 | isolde Krotz, zum Treiben beste Sorte für Töpfe 1 g RM 6.40 | - | 380.— | 54.— | 80 |
| 11496 24 * Lychnis alpina (Lichtnelke, Pechnelke), | 416.— | 51.— | 7 50 | _ 45 | 11644 of * oblongata perfecta, tief dunkelblau, groß- blumig, zum Schnitt | 77.— | 9.40 | 1.65 | 20 |
| niedrig, rosa, rasenbildend, reizend chalcedonica, scharlach (152) | 22.40 | 3.— | 60 | 15 | 11645 24 * palustris, blau | 160.— | 19.— | 3.— | 25 |
| 11498 24 ,, , alba | 58.— 122.— | 6.80 14.80 | 1.10 2.50 | 20 25 | 11646 ⊙ * ,, semperflorens grandifl. (Nixenauge). | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 |
| 11506 • 24 ,, Haageana hybrida , versch. groß- blumige Prachtsorten (319) | 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 | Nemesia (Elfenspiegel) | | | | |
| 11508 ● ⊙ Malope grandiflora alba (153) | 7.60 | 1.— | —.25 | _ 10 | 11648 o strumosa grandiflora (Suttonii), Blumen | | | | |
| 11509 • • , , purpurea (154) | 7.60 | 1.— | 25 | 10 | groß, in allen Färbungen von rahm- weiß und gelb bis orange und karmin. | 160 | 10 | 3.— | —.25 |
| 11510 ⊙ " " rosea | 8.20 | 1.30 | 30 | 10 | 11649 ,, grdfl. atrococcinea, dunkelscharlach | 160.— 320.— | 19.— 38.— | 5.50 | 35 |
| 11518 O Martynia formosa (annua fragrans), rot, | 86.— | 10.50 | 1 90 | —.25 | 11650 ,, aurantiaca, orange | 288 | 34.60 | 5.20 | — .35 |
| duftend | 00.— | 10.50 | 1.50 | ,20 | blumig, herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze | 288.— | 34.60 | 5.20 | 35 |
| Matricaria (Mutterkraut) | | | | | N | | | | |
| 11520 of capensis fl. pl., we ß | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | Nemophila (Hainblume) | | | 3 | |
| 11522 ● ♂ eximia grandiflora fl. pl., zur Binderei (272) 11523 ♂ ,, fl. pl. pumila (Tom Thumb), | 58.— | 6.80 | 1.10 | 20 | 11652 ⊙ * atomaria, weiß punktiert | 12.80 | 1.80 | 35 30 | 10 10 |
| großbl. Zwerg | 77.— | 9.40 | 1.65 | | 11658 ⊙ * ,, oculata, mit schwarzem Auge | 11.20 | 1.60 | 30 30 | 10 10 |
| 11525 ♂ ,, nana fl. pl., niedrig | 1102 - | 9.40 | 1.65 3.70 | 20 30 | 11659 • * discoldalis, schwarzbraun mit weiß 11663 • • * Insignis blau (165) | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 |
| 11527 7 ,, fl. pl. nana Schneeball | 256.— | 31.— | 4.60 | | 11664 ⊙ * ,, alba | 10.80 9.60 | 1.40 | 30 30 | |
| 11530 • • Matthiola bicornis, wohlriechend (310). | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 | 11667 ⊙ * ,, purpurea, purpurviolett 11670 ⊚ ⊙ * alle Sorten gemischt (167) | 9.60 | 1.40 | 30 30 | 10 10 |
| 11532 💿 § Maurandia Barkleyana, violett | - | 32.— | 4.80 | 35 | Nicotiana (Tabak) | | • | | |
| 11546 • § Medeola asparagoides, reiz. Schlingpflanze | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | 11672 • o affinis, weiß, großblumig, wohlriech. (168) | 22.40 | 3.— | 50 | |
| 11548 ◆ § " " myrtifolia, * 1000 K. RM. 3.80, 100 K. RM. —.60 | | | | 45 | 11673 • O ,, hybrida, Prachtmischung (308) 11674 O D atropurpurea grandiflora | 22.40 | 3 | 50 40 | 4.0 |
| | _ | - | - | 45 | 11675 © D macrophylla gigantea | 16 | 2.20 | 40 12 | 15 50 |
| 11550 • Mesembranthemum cordifolium fol.var., buntblättrig 1 g RM. 3.— | _ | 124.— | 18.— | 45 | 11678 O D Sanderae, ca. 1 m hoch, mit lebhaft purpurkarminroten Blumen | 35.— | 4.20 | 70 | |
| 11551 ⊙ * " crystallinum (Eiskraut) | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 | 11679 . Crimson King, leucht. dunkelscharl | 58.— | 6.80 | 1.10 | 20 |
| 11552 • ○ * ,, tricolor (156) | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | 11682 O ,, hybrida, in bester Mischung 11683 O D silvestris, Gruppenpflanze I. Ranges, | 28.80 | 3.60 | 60 | |
| Blumen ca. 3 cm Durchmesser, in | 100 | 10.00 | 2 | 0= | Blumen reinweiß, lang geröhrt (270) | 32.— | 4 | 65 | 15 |
| fleischfarben, rosa, gelb, karmin úsw. | | 19.20 | | 25 | 11684 • • * Nigelle damascena fl. pl., (Jungfer im | F 40 | 00 | 25 | 10 |
| 11556 ◆ Mimosa pudica (157) | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 | Grünen) (170) | 5.40 | 90 | 35 | |
| Mimulus | 1 0 | | | | himmelblau | 5.80 5.80 | 90 90 | | 10 |
| (Masken- oder Gauklerblume) | | | | | 11687 • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5.40 | 90 2.50 | | 15 |
| 11558 • • cardinalis, scharlach (158) | 220.— | 26.— | 4.30 | 30 | 11689 ⊙ ", ", alba | 19.20 | 2.50 | 45 | |
| 11560 o cupreus, kupferscharlach | 254.— | 31.— | 4.60 | 35 | 11690 ● ○ * Nycterinia capensis, weiß (327) | 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 |
| 11562 • O, duplex, mit doppelter Blüte (267) 11564 • grandiflorus (Claphams), großblumige Arten | - | 35.— | 5.20 | 35 | 11692 • Oenothera acaulis (taraxacifolia), Nacht- | | | | |
| im schönsten Farbenspiele | 254.— | 31.— | 4.60 | | kerze, weiß, großblumig | 48.— 28.80 | 5.80 | 1 | 20 15 |
| 11572 • • tigrinus (pardinus) (159a) | | 23.— 38.40 | 3.70 5.50 | 1 | 11694 © "Lamarckiana, großblumig, gelb 11695 24 "missouriensis (macrocarpa), sehr groß- | 14.— | 1.90 | 35 | 10 |
| 11574 or moschatus, Moschuspflanze (159) | - | - | 9.60 | 45 | blumig, gelb | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 |
| 11576 ⊙ quinquevulnerus, gefleckt | 134.— | 16.40 | 2.70 | | | | | | |
| 11577 ⊙ " maximus, großblumig | | 21.— 19.20 | 3.40 | | Papaver (Mohn) | 100 | 10 | 0 | - |
| 11582 O § Mina lobata, prachtvolle Schlingpflanze. | | | 3.40 | | 11700 24 nudicaule fl. pl. album , weiß | 160.— | 19.— | 3 | 25 |
| | 176.— | 21.— | | | 11702 24 , , , aurantiacum, orangescharlach. | 58.— 128.— | 6.80 | 1.10 2.60 | 20 |
| 11585 • • Mirabilis Jalapa, Mischung (160) | 6.40 | 1 | 25 | | 11705a ", (croceum), gelb (297) | 64.— 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 |
| 11594 ⊙ ,, folis variegatis, Mischung 11600 ⊙ ,, Jalapa Tom Thumbmischung | 12.80 | 1.80 | 35 35 | | 11708 24 ,, aurantlacum, orange | 64 | 7.80 5.80 | 1.25 | |
| 11604 24 Monarda (Blenenbalsam) hybrida, Mischung | | | | | 11711 24 ,, neue Hybriden | 77 | 9.40 7.80 | 1.65 | 20 |
| von rosa und roten Farbtönen | 96 | 11.60 | 2.— | 25 | 11711a24 ,, giganteum Hybriden | 51.— | 6.— | | 20 20 |
| | | - | - | | | - | | | |

| | 1 kg | 100 g | | | | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. |
|--|----------------|---------------|--------------|------------|---|----------|-------|--------------|-------------|
| 11713 24 orientale, dunkelscharlach, großblumig | RM. 86.40 | RM. 10.60 | | | O Petunia hybrida grandi- | RM. | RM. | RM. | RM. |
| 11714 24 album. Generalfeldmarschall von der | | | | .20 | flora (großblumige Petunien) | | 14 | | |
| Goltz , sehr großblumig, reinweiß, mit großen schwarzen Flecken am Grund d. Blumenbl. | | | | | 11797 Adria (Professor Anders), silberlila, auf zartem | | | | |
| 1 g RM. 1.80 line 11715 24 orientale, Goliath, riesenblumig, leuchtend | - | - | - | 45 | Grund | _ | - | 54.— 54.— | |
| scharlach | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 | 11798 alba, reinweiß | | | | |
| 11716 24 ,, Mammuth, riesenblum., dunkelscharl. 11720 24 orientale, Prinzessin Victoria Luise, lachsrosa, | 112.— | 13.40 | 2.30 | 25 | Bem Stern | _ | | 54.— | 50 50 |
| schon | 320.— | 38.40 | 5.50 | —.35 | 11802 kermesina , karmoisinrot 1 g RM. 6.20 | - | | 54.— | 50 |
| 11721 24 ,, Prince of Orange, orange-scharlach | 144.— | 17.40 | 2.80 | | 11803 maculata (Inimitable), gefleckt und gestreift 1 g RM 6.20 | | - | 54.— | 50 |
| 11722 • 24 ,, hybridum, neueste großblumige Sorten in Prachtmischung (384) | 32,— | 4.— | 65 | 15 | 11804 Marktkönigin, dunkelkarmin mit scharlach 1 g RM, 10.— | | _ | 90.— | 60 |
| 11724 O Charles Darwin, dunkelpurpur | 7.20 | 1.— | 25 | | 11805 marginata, magenta, grün gerandet | | | 100 | 60 |
| 11726 • O Danebrog, scharlach mit Weiß (296) 11728 • O glaucum (Tulpen-Mohn), leuchtend, schar- | 8.— | 1.20 | 30 | 10 | 11806 purpurea , purpurrot 1 g RM. 6.20 | - | - | 54.— | 50 |
| lach (303) | 32.— | 4.— | 65 | 15 | 11807 Silbersaum, schwarzblau, mit feinem weißen Saum | - | | 100 | 60 |
| 11730 o umbrosum, scharlach mit schwarz, niedrig. | 16.— | 2.20 | | 15 | 11808 venosa, schön geadert 1 g RM. 6.20 | _ | _ | 54.— | 50 |
| 11731 paeoniflorum, Admiral, einfach, weiß mit scharlach-rotem Rande | 7.60 | 1 | 25 | 10 | 1 11809 violacea (großblumige Rathaus-Petunia) samtig | | | 54.— | |
| 11740 ,, fl. pl., Prachtmischung (295) | 12.80 | 1.80 | | 10 10 | violett | | | 52.— | 50 50 |
| 11746 • • rhoeas fl. pl., ranunkelblütig, gefüllt, gemischt (172) | 10.00 | | | | | | | | |
| 11748 • O ,, einfachblühender Seldenmohn | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 | o Petunia hybrida grandi- | | | | |
| (Shirley) Prachtmischung (298) 11751 • somniferum fl. pl., Prachtmischung (173) | 11.20 | 1.60 | 30 | | flora, superbissima mit sehr | | | | |
| 11760 Z O Pennisetum longistylum, für Buketts | 12.80 | 1.80 | 35 | | großem, geädertem Schlund | | | | |
| 11761 Z 🗇 , Rueppellanum, purpurviolett | 28.80 | 3.60 | 60 65 | | 11816 dunkeirosa | | | | |
| 11766 24 Pentastemon diffusus (Bartfaden), violett- | 32.— | | 03 | —.15 | 11817 alba, weiß | | | | |
| blau | _ | 12.60 | 2.30 | 25 | 1 g RM. 12.— 11819 König Alfons, dunkelpurpur, Schlund schwarz | | | | |
| 11768 • 24 ,, gentianoldes giganteus, Riesen-Pracht- mischung (320) | 100 | | | | 1 g RM, 12.— | | | | |
| 11769 24 * ,, pubescens pygmaeus, große Blüten- | 190.— | 22.— | 3.70 | 30 | 11820 intus aurea, gelbschlundig 1 g RM. 12.— 11821 Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, Schlund | - | - | 104 | 70.— |
| glocken, weiß mit lila | 190.— | 22.— | 3.70 | 30 | schwarz 1 g RM 12— | | - , | | |
| Perilla (Trauernessel) | | | | | 11822 Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert 1 g RM. 12.— | | | | |
| | | | | | 11823 venosa "Deutsche Kaiserin", zartlila, purpur geadert, duftend | | | | |
| 11770 • O D nankinensis, rötlichschw. Blätter (174) | 10.80 | 1.40 | 30 | 10 | 11824 Prachtmischung | - | - | 100 | 70 |
| schlitztblättrig (288) | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | Petunia hybrida grandi- | | | | |
| 11772 O D ,, macrophylla compacta, groß- blättrig | 16.— | 2 20 | _ 40 | 15 | flora, fimbriata | | | | |
| Detect Little | | | | | | | | | |
| Petunia hybrida | | | | | 11825 alba, weiß | _ | 3 . | | 50 50 |
| (Trichterblume) | | | | | 11827 Miranda , dunkelkarmin 1 g RM. 7.20 11828 Rosalinde , zartrosa 1 g RM. 6.20 | _ | | | 60 50 |
| 11774 Prachtmischung I. Ranges (175) | 42.— | 5.— | 1 | 20 | 11829 Titania, dunkelpurpur mit breitem weißem | | 1 | | |
| 11775 gute Mischung | 25.60 | 3.20 | 50 | 15 | Rand | _ | | | 50 50 |
| 11777 Gräfin von Ellesmere, rosa mit weißem Schlund | 64.— 58.— | 7.80 6.80 | 1.25 | 20 20 | 11831 • Prachtmischung (177) 1 g RM. 6.— | - | - | 52.— | 50 |
| 11778 General Dodds (Purpurkönig), dunkelstes Rot. | 288.— | 34.— | 5.20 | | Petunia hybrida grandi- | | | | |
| 11779 maculata (Inimitable), magentarot, weiß gesternt (271) | 54.— | 6.60 | 1.10 | 20 | | | | 1 | |
| 11780 Howards Star, dunkelpurpur mit weißem Stern | 134.— | 16.40 | 2.70 | | flora fl. pl. | | | | |
| 11781 Lord Courtenay, brillantrosa mit gelbem Schlund | | 23.— | 3.70 | | 11834 grandiflora fl. pl. , großblumig, gefüllte Varietäten in Prachtmischung (179) | | | | |
| 11781a Erfordia, brillantrosa mit weißer Mitte 11782 * compacta nana multiflora, karmoisin mit | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 | 1 g RM. 23.—, 1000 K, RM. 5.40 | - | - 2 | 210 | 70 |
| weißem Stern | 88.— | 10.80 | 1.60 | 10 | 11835 grandiflora fimbriata fl. pl., großblum., gefüllte, gefranste, in feinster Mischung (180) | | | 040 | |
| 11783 * " nana purpurea, mit purpurvioletten Blumen | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 | 1 g RM. 23.—, 1000 K. RM. 5.40 11835a grandiflora fimbriata fl. pl., Meisterwerk (all- | - | - 2 | 210 | 70 |
| 11784 * " " Himmelsröschen, feurigrosa | 760.— | | | 20 45 | gefüllt), Neuheit, bringt 100% gefülltblühende Pflanzen 10 Pr. RM. 7.— | _ | _ | _ | 80 |
| 11786 * Cohmonhall | 256.— | 31.— | 4.60 | 30 | 11836 grandiflora fimbriata robusta fl. pl. niedrig, ge- | | | | 100 |
| 11787 * Detabase developed the Brainer | 144.— 320.— | 17.40 38.— | | —.25 25 | drungen, schön gefranst 1 g RM. 23.—, 1000 K. RM. 5.40 | _ | _ 2 | 210 | 70 |
| 11788 * " " azurea, hellblau | | 38.— 94.— | | | 11000 a Dhaealia arman India | 42.— | | 90 | |
| 11789 * ,, ,, Senator, dunkelblau mit weißem | | | | | 11040 | 11.20 | - | | 10 |
| 11790 * " " multiflora fl. ol. | 320.— | 38.— | 5.50 | 35 | 11841 , tanacetifolia, hellblau, Bienenfutter | | | | |
| 1 g RM. 10.—, 1000 K. RM. 1460 | • | _ | 88.— | 70 | (335) 10 kg RM. 62 — | 7 | 1 | 25 | 10 |
| heur) | | | | 1 1/ | ○ Phlox (Flammenblume) | | | | |
| 1000 K. 1.80 RM., 1 g RM. 10.2) | 122.— | | 90.— 2.50 | 70 | 11842 • Drummondii, Prachtmischung Qual (181) 6 | 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 |
| ,, ,, | 1 44. | 14.80 | 2.50 | 45 | 11847 granditiora alba, weiß (184) | | | | |
| o Petunia hybrida pendula | | | | | 11849 ,, atropurpurea albo-oculata, mit weißem i | | | | |
| (Balkon-Petunien) | | | | 1 | Auge | | | | |
| 11792 alba, weiß | | | | | 11852 ,, coccinea, feuerrot (185) | | | | |
| 11793 rosea, rosa | | | | | ,, kermesina albo-oculata, karmoisin mit | 2 1 | 11 _ | 1.60 | 20 |
| 11794a Stern, rot und weiß gesternt 1 g RM. 2.— | | | | | ,, splendens, leuchtend karmoisin (186)! | 1 | | | .20 |
| 11794b venosa, dunkelviolette Adern auf lilarosa | - 1 | 26 | 18.— | 50 | Auge | | | | |
| Grund | | | 1 | | ßem Auge | | | | |
| 1 g RM. 2.— | | | | | 11863 "violacea albo-oculata, violett mit wei- ßem Auge | | | | |
| 11795a leuchtend purpurkarmin 1 g RM. 2.—) | 1 | 10.— | 6 | 45 | 11864 ,, zinnoberscharlach, leuchtend | 0.10 | 10.40 | | |
| S (M. 100) | - | | 0. | .10 | 11866 gemischt, I. Ranges (183) | 6.40 1 | 10.40 | 1.90 - | −.25 |

| | | | | | JAHR | GAI | 10 1 | 703 | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| o * Phlox Drummondii nana | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | 12068 24 * Ramondia pyrenaica, violett, reizende Alpenpflanze | 1 kg RM. | 100g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. —.50 |
| compacta, | | | | | | | | | |
| Zwerg-Phlox, sehr schön 11869 alba (Schneeball), reinweiß | 320 | 38.— | 5.50 | —.35 | Reseda odorata | | ٠ | | |
| 11871 atropurpurea, dunkelpurpur | 190.— | 23.— 23.— | 3.70 3.70 | 30 30 | grandiflora | 9.60 | 1.40 | 30 | _ 10 |
| 11874 chamoisrosa, mit dunklem Auge | 288.— 240.— | 34.60 29.— | 5.20 4.40 | 35 30 | 12069 • grandiflora, großbl. (196). 10 kg RM. 90.— 12070 ameliorata, rötlich 10 kg RM. 110.— 12071 • aurea, goldgelb (197) | 11.40 44.80 | 1.60 | 30 1 | 10 |
| 11876 coerulea stellata, hellblau mit weißem Stern 11877 hortensiaeflora, leuchtend rosa | 288.— | 29.— 34.60 38·— | 4.40 5.20 5.50 | 30 35 35 | 12072 Gabriele (imperialis), rötlich | 32.— 44.80 | | 65 1 | 15 |
| 11879 splendens, leuchtend karmoisin | 320.— 224.— 256.— | 27.— 31.— | 4.30 4.60 | 30 30 | 12075 Goliath , mit enorm großen leuchtend roten Blütenrispen | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 |
| 11886 violacea, violettrot 11887 alle Sorten gemischt, I. Ranges (2016) | 160.— | 19.— | 3.— | 25 | 12076 Grashoffs rote Riesen, von kräftigem, pyramiden- förm. Wuchs und sehr großen, roten Blüten- | | | | |
| 11935 • cuspidata (Stern-Phlox), Prachtm. (182) | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 | rispen, daher beliebt und anerkannte beste Re- seda für den Schnitt | 48·— 32.— | 5.80 | 1 | |
| 11956 • 24 Phlox decussata grandifl., Prachtmischg. neuer großblum. Sorten (187) | 210.— | 25.60 | | | 12077 • Machet, großblumig, für Töpfe (199a) 12078 "weiße Perle, schönste weiße 12079 "goldgelb | 83.— 108.— | 10.— 13.— | | 25 |
| 11957 24 ,, nana, niedrige gemischt 11958 24 Physalis Franchetii, Judenkirsche, Früchte | | 51.— | 7.40 | 45 | 12079 ,, goldgelb | 77.— | 9.40 | | 20 |
| orangerot | 48.— | 5.80 | 1.— | 20 | 12081 ameliorata multiflora compacta | 38.40 58.— | 4.80 6.80 | | 20 20 |
| in hester Mischung (188) | 32.— | - | 65 | | 12094 • 24 D Rheum., König. Victoria, rotstielig (200) | 6.40 | 1.— | 25 | 10 |
| 11996 • * " grandiflora, gefüllte in Pracht-mischung (189) | | 27.— | 4.30 | 30 | 12095 2 D ,, Riesen-Monarch, mit riesigen | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 |
| 11999 24 Potentilla nepalensis Miss Willmott (Finger-kraut), leuchtend karminrosa | 108.— | 12.80 | 2.— | 25 | Dheadantha (7 or 1) | | | | |
| Primula | - | | | | Rhodanthe (Sonnenflügel) | 28.80 | 3.50 | 60 | 15 |
| 12001 • 24 auricula (Aurikeln), Prachtmischung I. Ranges (191) | _ | 57.— | | | 12097 ⊙ maculata, rosa mit dunkler Mitte | 28.80 28.80 | 3.50 3.50 | | 15 |
| 12003 24 cashmiriana, zartlila 1 g RM. 560 12005 21 japonica, gemischt, für Töpfe | 190.— | 23.— | 3.70 | 30 | | | | | |
| 12006 21 malacoides, zartlila 1 g RM. —.80 12007 24 veris (elatior) gigantea Riesen-Gartenprimel, | 380.— | 44.— | 0.00 | 35 | Ricinus (Wunderbaum) | 10.00 | 1.40 | 20 | 10 |
| Prachtmischung I. Ranges 1 g RM. —.70 | | 34.60 | 5.20 | 35 | 12101 ⊙ D borboniensis arboreus, baumartig 12103 ⊙ D Gibsonii, glänzend rot | 10.80 11.20 9.60 | 1.60 | 30 | 一.10 |
| 12008 • 21 ,, (elatior) grdfl., in guter Mischung (193) | 380.— | 44.— | 6.60 | 35 | 12104 • O D sanguineus, blutrot (202) | 14.40 12.80 | 2.— | 40 | 10 10 10 |
| 2 + Primula obconica | | | | - | 12109 ⊙ D ,, gemischt | 14.40 | 2.— | 40 | 10 |
| grandiflora | | | | | Salpiglossis variabilis | | | | |
| 12012 Apfelblüte, zartrosa 1 g RM. 8.— 12013 kermesina, karmoisinrot 1 g RM. 7.— | _ | _ | 68.— 56.— | 50 | (Trompetenzunge) | | | | |
| 12014 coerulea, hellblau 1 g RM. 10.60 12015 beste Mischung (325) 1 g RM. 7.— | _ | _ | 92.— 56.— | | 12116 variabilis, in bester Mischung (203) 12132 grandiflora, in bester Mischung | 38.40 58.— | 4.80 6.80 | 80 1.10 | |
| 12016 leuchtend dunkelblutrot, Originalsaat Fasbender 1 g RM. 12.— | | _ | - | 1.20 | 12140 ,, superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Pracht- mischung | 96.— | 11.60 | 10.00 | |
| 12017 leuchtend blau, Originalsaat Fasbender 1 g RM. 24.— 12018 Feuerkönigin, leuchtend lachs-karminrot | - | - | - | 2.40 | 12146 nana, niedr. Varietäten in bester Mischung | 42.— | 5.— | 90 | |
| 1 g RM. 9.— 12020 Hamburger-Rot | - | _ | 76.— 76.— | 50 | Salvia (Salbei) | | - | | |
| 12020a Berliner-Rot , leuchtend 1 g RM. 9.— 12021 , dunkelrote Goliath 1 g RM. 13— | _ | _ | 76.— | 60 | 12150 24 D argentea, weißfilzig | 32.— 32.— | 4 | 65 65 | |
| 12021 a Königssee, hellblau 1 g RM. 11.40 12022 Perle v. Niederrhein, dunkelkupferrot, gedrum | | _ | 100 | 60 60 | 12154 • farinacea, lasurblau | 134.— 350.— | 16.40 42.— | 2.70 | 25 |
| gener Wuchs 1 g RM. 10 60 12022a Schneelasur 1 g RM. 11.— | - | = | 104 | | 12160 • * Roemeriana, scharlachrot | 256.— 96.— | 31.— 11.60 | 4.60 | 30 |
| 12023 sanguinea (Bayernblut) 1 g RM. 11.— 12024 Schneelawine 1 g RM. 11.— | 1 | - | | 60 | 12162 ,, Feuerball, sehr schön, hier geerntet | 570,— | 70.— | 10.— | 45 |
| Primula chinensis | | | | | 12163 ♦ , Zürich, frühbl., niedrig, hier ge- erntet 1 g RM. 1.2) | 570.— | 70.— | 10.— | 45 |
| fimbriata | | | | | , Rakete, kompakter Wuchs, ca. 25 cm hoch, hier geerntet . 1 g RM. 2.6) | 1280 | 152.— | 20.— | 70 |
| Großblumige gefranste Sorten 12025 • alba, weiß, großbl. (349) 1 g RM. 3.80 | | _ | 34.— | 40 | 12168 • • * Saponaria multiflora (calabrica), rot, Seifenkraut (206) | 16.— | 2.20 | 40 | 15 |
| 12026 atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach 1 g RM. 3.80 | | _ | 34.— | 40 | 12170 ⊙ * ,, alba, weiß | 16.— | 2.20 | 40 | |
| 12027 coerulea, blau, schön | - | | 34.— | 40 -·40 | 12170a24 * ,, ocymoides, hellrosa, schön für Felspartien, frühblühend | 32.— | 4 | | 15 |
| minroter Mitte | | - | 34.— | 40 | 12171 ① ,, vaccaria, rosa, zum Schnitt 12172 ② ,, alba, weiß, zum Schnitt | 11.20 | 1.60 | | |
| 1 g RM. 3.80 12031 lilacina albo-marg., weißrandig. 1 g RM. 3.80 | | _ | 34.— 34.— | | 12173 24 * Saxifraga decipiens grdfl. hybrida | 224.— | 27.— | 4.30 | 30 |
| 12032 Morgenröte (Aurora), prächtig rosa 1 g RM. 3 | | _ | 26.— | | 12173a24 ,, cotyledon (pyramid.), großblumig, reinweiß | _ | _ | 16 | 50 |
| 12034 purpurea, purpurrot | | _ | 30.— 26.— | | 12173bo * ,, cymbalaria (Huettii), reizende Minia- turpflanze mit gelben Blumen | - | - | 18.— | 60 |
| 12036 Défiance , tiefrot mit dunklem Auge 1 g RM. 3.8 12038 Prachtmischung (194) 1 g RM. 3.4 | | _ | 34.— 30.— | | Scabiosa atropurp. | | | | |
| 12040 alba fl. pl., weiß, gefüllt 100 K. RM. 2.– 12042 rosea fl. pl., rot, gefüllt100 K. RM. 2.– | | _ | 68.— 68.— | 60 | grandiflora fl. pl. (Grindkraut) | | | | |
| Pyrethrum (Bertram) | | | | | hohe großblumige, gefüllte | | | - | |
| 12051 24 roseum, rosa | . 160.— | | 3 | | 12176/1 welß 12176/4 kirschrot 12176/2 Fleischfarbe 12176/5 scharlach | | | | |
| 12050 24 ,, album , weiß | . 160.— 320.— | 19.20 38.— | 3.— 5.50 | 25 35 | 12176/3 rosa 12176/6 lila 12176/7 kirschrot mit weiß | | | | |
| 12053 4 ,, hybridum , gemischt (2026) | . 70.— | | 1 | | 12176/8 schwarzpurpur mit weiß 12176/9 ,, (Mohrenkönig) | | | | + |
| Prachtsorten | . 22.40 | | |)45 15 | 12176/10 himmelblau (die Fee) Einzelne Farben, jede | 32.— | 4 | 6 | 515 |
| niedrig | 19.20 | 2.50 | 45 | 515 | The same of the sa | 22.40 | 3 | - 5 | 015 |

| | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. | 1 kg 100 g 10 g Pr. | |
|--|---------------|-------|-------------|--------------|---|--|
| Scabiosa atropurp. nana | RM. | RM. | RM. | RM. | 12306 • Statice Bonduellii (Strandflieder), gelb. für RM. RM. RM. RM. RM. 12.80 1.803510 | |
| fl. pl. | | | | | 12307 24 , incana nana alba, weiß | |
| | | | | | 12308 24 ,, ,, nana, verschiedene Farben 32.— 4.—6515 12308a24 ,, latifolia, blau, für Binderei 96.— 11.60 2.—25 | |
| halbhohe, gefüllte | | | | | 12309 O ,, sinuata, blau | |
| 12190/1 weiß * 12190/5 kirschrot 12190/2 Fleischfarbe 12190/6 lasurblau | | | | 10 | 12310 \odot ", ", atrocoerulea, dunkelblau 16.— 2.20 —.40 —.15 12311 \odot ", " candidissima, weiß 12.80 1.80 —.35 —.10 | |
| 12190/3 rosa 12190/7 hochrot | | | | | 12312 O ", ", rosea, schön rosa | |
| 12190/4 ziegelrot 12190/8 schwarzpurpur | 16 | 2.20 | 40 | 15 | 12312a ; , sinensis, weiß mit gelb | |
| Einzelne Farben, jede | 16.— | 2.20 | 40 35 | 15 10 | lange Blütenrispen | |
| | 12.00 | 1.00 | | | 12314 24 , tartarica, weiß, schön zum Trocknen. 32.— 4.—65 —.15 12315 24 ,, dumosa, silbergraue, dichte, riesige | |
| 12193 Scabiosa atropurp. Tom Thumb 71. pl., ge- | 20 | | CE | 15 | Blütenkissen 64.— 7.80 1.25 20 | |
| tüllte Zwerg, in bester Mischung | 32.— | 4.— | 65 | 15 | 12316 24 ,, coccinea, scharlachrot | |
| 12194 24 Scabiosa caucasica, lila | 192.— | 23.— | 3.70 | 30 | hoch, wertvoll als Topfpflanze und | |
| 12194a24 ,, ,, alba, weiß | 256.— | 31.— | 4.60 | 30 | zu Felspartien 60 | |
| 12195 24 ,, perfecta, himmelblau | 440.— | 54.— | 7.60 | 40 | 12320 • 24 Z Stipa pennata , Federgras (218) 128.— 15.40 2.60 25 | |
| Schizanthus (Snalthlume) | | | | | 12323 24 Stokesja cyanea (laevis) , blau, sehr schön 96.— 11.60 2.— —.25 | |
| Schizanthus (Spaltblume) | 15.00 | 0.00 | 0.5 | 10 | | |
| 12198 • grandiflorus albus, weiß | 17.60 | 2.20 | 35 | 10 | 12324 24 ,, alba, weiß | |
| 12200 o ,, atropurpureus, karmoisinviolett mit schwarzem Auge | 17.60 | 2.20 | 35 | 10 | o Tagetes | |
| 12204 o papilionaceus, purpur, gelb und karmoisin | 10.00 | 0.50 | | | | |
| gezeichnet | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 | (Samt- oder Studentenblume) | |
| 12205 ⊙ pinnatus, lila | 19.20 | 2.50 | 45 45 | —.15 —.15 | 12326 erecta aurantiaca fl. pl. , gef. hohe, goldgelbe 44.80 5.60 1.— —.20 12327 sulphurea fl. pl. , schwefelgelb | |
| 12210 o retusus, leuchtend rot | 38.40 | 4.80 | 80 | —.13 —.20 | 12328 ,, fl. pl. Goldkugel (All Double), orange 96.— 11.60 2.—25 | |
| 12212 ⊙ ,, albus, weiß | 38.40 | 4.80 | 80 | _ | 12329 ,, nana aurantiaca fl. pl., niedrig 51 . | |
| 12213 o wisetonensis hybr. Excelsior-Mischung, ge- | | | | | 12330 ,, ,, sulphurea fl. pl | |
| drungen wachsend, in schönstem Farbenspiel für Töpfe | 160.— | 19.20 | 3.— | 25 | 12342 patula aurea fl. pl., coldgelb 44.80 5.60 1.—20 | |
| | | | | | 12342a ,, Meteor fl. pl. hellgelb mit orange 44.80 5.00 1.— 20 | |
| 12217 24 * Sedum anglicum , weißblühend, schön zu Felsengruppen | _ | 102.— | 14.— | 60 | 12344 , striata fl. pl. gestreift 44.80 5.60 1.—20 | |
| 12218 * ,, coeruleum, Mauerpfeffer, hellblau | | 102. | 1-7. | 00 | 12346 ,, nana fl. pl., braune Zwerg (299) 42. 3 | |
| 1 g RM. 1.— | - | 57.20 | 7.80 | | 12347a " fl. nl. Robert Reist leuchtendes Pur- | |
| 12220 24 ,, spurium, hellrosa 1 g RM. —.60 | 256.— | 31.— | 4.60 | 30 | purscharlach | |
| 12240 Z O Setaria alopecuroides, für Buketts | 12.80 | | 35 | 10 | braun gestreift | |
| 12242 Z 💿 " macrochaeta, langhaarig | 9.60 | 1.40 | 30 | 10 | 12348a ,, ,, fl. pl. Farbenklang, die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen dieser reizen- | |
| 12246 ⊙ § Sicyos angulata, Haargurke | 44.80 | 5.60 | 95 | 20 | den Neuheit sind scabiosenförmig und | |
| | | | | | goldgelb gefärbt mit braunrotem Rande. Die Pflanzen haben einen | |
| Silene (Leimkraut) | | - | | | gleichmäßigen Wuchs und werden | |
| 12249 24 * alpestris, weiß | 224.— | 27.— | 4.30 | 30 | 12240 | |
| 12250 ⊙ armeria, rot | 12.80 | 1.80 | —.35 | 10 | 12350 lutea fl. nl., hellgelbe Zwerg 42.— 5.— 20 | |
| 12252 ● ⊙ * pendula (rosea graeca), rosa (212) | 8.— | 1.20 | 30 | | 12351 •," ," striata fl. pl. (221) | |
| 12254 ⊙ * ,, fl. pl., gefüllt rosa | 19.20 | 2.50 | | | 12354 ., fl. pl., hohe Sorten, gemischt (2018) 32 4 65 15 | |
| 12256 • * ,, alba, weiß | 9.60 | 1.40 | | | 12356 , fl. pl., niedrige Sorten gemischt (220) 38 40 4.808020 12357 64. 7.80 1.2520 | |
| 12258 ⊙ * , fl. pl. alba , gefüllt weiß | 19.20 9.60 | 2.50 | 45 30 | | 12357 ,, fl. pl. , Elitemischung | |
| 12262 • * ,, fl. pl. delicata, fleischfarbig | 24.— | 1 | 50 50 | | 12360 • nana bicolor, Ehrenkreuz, einfach gold- gelb, purpur gefleckt (299) 22.40 3.—5015 | |
| 12272 • * , fl. pl. Bijou, lachsrosa gefüllt | 28.80 | 1 | 60 | | gelb, purpur gefleckt (299) | |
| 12275 ● ⊙ ,, ruberrima, karmin (214) | 9.60 | 1 | 30 | | organia punna, kichibi., goldgeib (222) | |
| 12277 • * ,, compacta, rosa | 11.20 | | 30 | | 12364 24 Thalictrum dipterocarpum , blau 160.— 19.— 3.—25 | |
| 12278 O * ,, ,, fl. pl., rosa gefüllt | 25.60 | 3.20 | 50 | | 12365 \rightarrow ,, album, weiß | |
| 12279 ⊙ * ,, ,, fl. pl., Pfirsichblüte | 32.— 19.20 | 2.50 | 65 | | 12366 ⊙ § Thunbergia alata , in bester Mischung 48.— 5.80 1.—20 | |
| 12280 0 * ,, ,, alba, weiß | 19.20 | 1.30 | 45 30 | | 12300 6 9 Indibergia alata, in bester wischung | |
| 12282 • o ,, gefüllte Sorten, gemischt (2017). | 12.80 | 1.80 | 35 | | 12375 24 Trollius (Goldranunkel), europaeus, gold- | |
| 12283 • O ,, einfache Sorten, gemischt (215) | 6.40 | 1 | 25 | 10 | gelb, spätblühend | |
| 12286 24 * schafta, rosa, dauerhafte Einfassung | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 | 12376 24 ,, hybridus, neue Hybriden | |
| 12290 O D Solanum atropurpureum (Nachtschatten), | | | | | 12378 • O § Tropaeolum canariense | |
| schwarzrot | 51.— | 6.— | 1.10 | 20 | (peregrinum), gelb, reichblühend (230) 22.40 3.—50 —.15 | |
| 12291 ⊙ D ,, cabiliense argenteum (marginatum), silberblättrig | 51 | 6.— | 1.10 | 20 | (peregrinant), geto, reichbiunend (230) 22.40 5. 2 | |
| 12292 ♦ ,, capsicastrum, für Töpfe | 51.— | 7.80 | 1.10 | | o § Tropaeolum Lobbianum | |
| 12293 21 Hendersonii New Paterson, gedrun- | 3 | 1.00 | 1.20 | ,=0 | hochrankende Kapuzinerkresse | |
| gener Wuchs, größere, leuchtend scharlachrote Früchte, welche gut | | | | 100 | | |
| über dem Laube stehen | - | 32.— | 4.40 | | 12381 Brillant, brennend scharlach | |
| 12294 ♦ ,, laciniatum, für Gruppen, blau | 77.— | 9.40 | 1.65 | 1 | 12383 Herzog von Vivence, kanariengelb, zinnober | |
| 12298 O D ,, robustum, mit braungelb. Blättern. | 83.— | 10.— | 1.80 | 25 | geneckt | |
| 12299 24 Soldanella alpina, blau, reizend 1 g RM. 2.20 | - | - | 18.— | 70 | 12384 Feuerstrahl, scharlachkarmin | |
| | | | | | 12386 Kronprinz von Preußen, dunkelblutrot 7.60 1.102510 | |
| 24 Solidago (Goldrute) | | | | | 12390 Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt | |
| 12301 24 spectabilis, goldgelb, wohlriechend | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 | 12391 Primrose, rahmweiß, rot gefleckt, dunkellaubig | |
| 12302 24 virgaurea alpestris (Alpen-Goldrute), früh- | 120 | 15.40 | 2.60 | 25 | 12392 Königin Victoria, flammend zinnober | |
| blühend, goldgelb, ca. 40 cm hoch 12303 24 * ,, nana, goldgelbe federartige Rispen, | 128.— | 15.40 | 2.00 | -,20 | 12394 Regina, leuchtend lachsrot | |
| ca. 25 cm hoch | 77.— | 9.40 | 1.65 | 20 | 12395 Rudolf Virchow, schön, rubinrot | |
| 12304 24 * Stachys ianata, dunkelrosa mit silber- | | | | | 12400 • Prachtmischung (229) 10 kg RM. 66.— 7.30 1.—25 —.10 | |
| weißen wolligen Blättern | 19.20 | 2.50 | 45 | 15 | 12402 Madame Günther dunkellaubige Hybriden 7.60 1.102510 | |
| | | | | | | |

| Tropacolum majus | | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. | 11-11 | 1 kg | 100 g | 10 g | Pr. |
|--|--|-------|-------|--------------|------------|--|--------|--------------|----------|-------------|
| 1900 | o Tropgeolum maius | RM. | RM. | RM. | RM. | 12407 Panillo hellhlau | RM. | RM. 12.60 | RM. 2.50 | RM. —.30 |
| 1980 | 12405 atropurpureum | | | | | 12498 dunkelblau | 122.— | 14.80 | 2.80 | |
| \$2.00 \$1.00 \$1.00 \$2.0 | 12406 coccineum, scharlach | | | | | 12502 Rose Queen , rosa mit Lachsschein | 320.— | 38.— | 5.50 | 35 |
| 1.50 | 12410 König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig | 7.60 | 1.10 | —. 25 | 10 | 12503 rosea, zartrosa | | | 6.80 | 35 |
| 1240 Peter Michael (225) 10 sg RN. 66 7.00 1.0 2.00 1.00 | 12413 Regelianum, purpurviolett | 1100 | | | | 12505 Schwarzer Prinz, schwarz | 108.— | | 2.20 | |
| 1222 il. pl. Schaffachgarz, eur., gefüglt. 19.0 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 -10 1.0 -30 | 12416 Vesuvis . lachsrosa | | | | | 12509 weiß mit Auge, sehr schön | | | 3.70 | 30 |
| 1922 1. pt. Scharfschightar, new, period: 12.0 | 12420 • Beste Mischung (223) 10 kg RM. 66.— | 7.30 | 1.— | —.25 | 10 | 12510 • Beste Mischung (236) | 115.— | 13.80 | 2.35 | —.25 |
| 12422 I. pl. Scharfachglant, sex., setOilt 1250 130 35 -00 12623 I. pl. Scharfachglant, sex., setOilt 1250 130 35 -00 12623 International setOil setOil sex., setOil setOil sex., setOil setOil setOil sex., setOil | 12421 fl. pl. Goldgianz, neu, goldgelb, gefüllt | 10.40 | 1.40 | —.30 | 10 | 12511 Englische Varietäten (Tufted Pansies) in reich- stem Farbenspiel | 122.— | 14.80 | 2.50 | 25 |
| ************************************** | 12422 fl. pl. Scharlachglanz, neu, gefüllt | 19.20 | 2.50 | —.45 | 15 | 12512 Admirabilis, drei- und fünffleckige Hybriden in | | 10.00 | 2 25 | 25 |
| Care Tropacolum majus Care Tropacolum majus Care | 12423 fl. pl. doppelte Glanz-Hybriden, neu | 12.80 | 1.80 | —.35 | 10 | | 115'— | 13.80 | 4.55 | 20 |
| Tien Thumb) | Turn market market | | | | - 1 | 1 g RM 2.— | - | 110.— | 16.— | 5 0 |
| 2525 According Good State Crimon dushed 224 225 22 | o * Iropaeoium majus | | | | | | 760.— | 92.— | 13.60 | 50 |
| Communication Communicatio | nanum | | | | | | 760 — | 02 _ | 13.60 | 50 |
| 1,000 1,00 | (Tom Thumb), Zwergsorten | | | | | 12516 gracilis, dunkelveilchenblau | | 34 60 | 5.20 | 35 |
| 2220 Section 10 2230 2250 | 12425 atrococcineum, leuchtend scharlach | | | | | 12517 ,, Lord Nelson, violettpurpur | 760.— | 92.— | 13.60 | 50 |
| 1922 200 Coccinem fol. arreis, scharlach, goldgelb 223 Spitting (polymin braums Phiesiem and, leucht 23 23 23 23 23 23 23 2 | purpur (227) | 7.60 | 1.10 | 25 | 10 | Wale alounts | | | | |
| 19453 geptided, gebb mit breuwen Flecken.edge 14046 240 250 1.10 250 2 | 12429 coccineum fol. aureis, scharlach, goldgelb | 1.00 | 1.10 | | 10 | | | | | |
| 1945 State American Indian Campras of Indian Icacht 1945 6 edicating eadige Campras Campr | belaubt (224) | | | | | | 104 | 10.00 | 2 20 | 25 |
| 12330 Content 170 | 12434 Kaiserin von Indien (Empress of India), leucht. | 8.80 | 1.30 | 30 | 10 | | | | | |
| 2,23 | 12436 • Goldkönig, goldgelb, dunkel belaubt (2424) | | 1.10 | —.25 | 10 | indicate the stage of the stage | | | | |
| 12436 Perls weich indigial), stination patiest und 1,20 1,10 25 -10 1,20 24 1,20 2 | laubig (2423) | | | | | | 160.— | 19.20 | 3.— | 25 |
| 12446 Rapinkönig rubinrot 1.60 1.0 -25 -1.0 1.0 -25 -2.0 -2.0 1.0 -2.0 -2.0 1.0 -2.0 1.0 -2.0 1.0 -2.0 1.0 -2.0 1.0 | 12438 König Theodor, schwarzbraun | 8.20 | 1.10 | 25 | 10 | | | | | |
| 1.00 | 12446 Perle , weiß | | | | | ੋ Viola tricolor maxima | | 1 | | |
| 12400 Bate Minchang (2025) 10 kg k8h, 65 7.30 1. | marmoriert | 7.60 | 1.10 | — .25 | 10 | hiemalis | | 0 | | 11 11 |
| 1245 Ursinia anetholdes 28.0 3.0 -0 -15 | 12449 Vesuv, leucht. lachsrot | # BO | | 05 | 10 | | | | | |
| 12451 O Ursinia anetholdes | 12450 • Beste Mischung (228) 10 kg RM. 63 — | 7.30 | 1 | 25 | 10 | 12521 • Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge (1503) | | | | |
| 1455 2 Valerian alba (Baldrian), well 38 48 80 80 20 1245 2 Valerian alba (Baldrian), well 38 48 80 80 20 1245 7 rubra, rot. 38 48 48 80 80 20 1245 7 rubra, rot. 38 48 48 80 80 20 1245 7 rubra, rot. 38 48 48 80 80 20 1245 | 12450a 24 * Tunica sacifraga, rosa, reizend | 28.80 | 3.60 | 60 | 15 | 12522 | | | | |
| 1245 2 Valeriana abla (Baldrian), wells 38,40 480 -80 -20 12457 rubra, rot -20 12457 rubra, rot -20 12457 rubra, rot -20 12457 rubra, rot -20 12458 rubra, rot -20 -20 12459 rubra, rot -20 -20 12459 rubra, rot -20 | 12451 O Ursinia anetholdes | 115.— | 13.80 | 2.35 | 25 | 2524 Jupiter, purpurviolett, obere Petalen lasur- | | | | |
| 2455 coccinea, leuchtendrof 38.40 4.80 -80 -20 -20 12525 Marzauber, dunkchamtblau (1501) | 12455 24 Valeriana alba (Baldrian), weiß | 38.40 | 4.80 | —.8 0 | 20 | 12524a lilarosa | 70.— | 8 60 | 1.40 | 20 |
| 12468 2 Verbascum (Königskerze) giganteum, Blatter silberweiß, Blumen goldgelb. - - | | | 1 | | | 12526 Märzzauber, dunkelsamtblau (1501) | | 0.00 | | |
| 12460 | 12457 ,, rubra , rot | 38.40 | 4.80 | 80 | 20 | 12527 Nordpol, schneeweiß (1507) | | | | OX. |
| 2246 Abelie Abe | | | | 4.40 | 20 | 12528 Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge | | | | |
| O Verbena (Eisenkraut) 22-4-65 12461 varosa, filiderotribiau 77-940 1.65 -2.0 1.62522 Fearkfolig (1517) 99-160 2.3-0 3.70 -39 1.2461 varosa, filiderotribiau 77-940 1.65 -2.0 1.2462 varosa, filiderotribiau 77-940 1.65 -2.0 1.2463 großblumige 1.8462 varosa, filiderotribiau 77-940 1.65 -2.0 1.2463 großblumige 1.8462 varosa, filiderotribiau 77-940 1.65 -2.0 1.2463 großblumige 1.8462 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 2.0 -2.5 1.2468 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 2.0 -2.5 1.2468 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 2.0 -2.5 1.2468 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 2.0 -2.5 1.2469 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 2.0 -2.5 1.2479 varosa, filiderotribiau 78-96-11.60 varosa, filiderotribiau 78-96- | ter silberweiß, Blumen goldgelb | _ | _ | 4.40 | 30 | 12529 Wotan , schwarz | 64.— | 7.80 | 1.25 | 20 |
| 12462 whietin grandfillora, rottlin 12462 whose, littletechaina 12463 whose, littl | Verbena (Eisenkraut) | | | | 1 1 | 12531a Orangekönigin, prächtig goldorange | 190.— | 23.— | 3.70 | |
| 12462 | | 22 | 1 | _ 65 | 15 | 12532a Federkonig (1517) | | | | |
| 12466 extra ausgewählte Sortimentsblumen | 12461 , venosa, fliederblau | 77.— | 9.40 | 1.65 | 20 | | | | | |
| 12466 2467 | 12463 großblumige I. Ranges, in feinst. Farben- | | | | | ♂ Viola tricolor maxima | | | | |
| 12667 grdft. auriculaelfora, mit weißem Auge, feine Mischung 115. 13.80 2.35 -2.5 12680 grdft. Candidissima, reinweiß (232) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (232) 115. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (232) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (233) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (233) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (233) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (233) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (233) 102. 12.60 2.30 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (234) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (234) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (234) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (234) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (232) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (234) 115. 13.80 2.35 -2.5 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (236) 115. 12690 grdft. Candidissima, reinweiß (236) 12690 grdf | | | | 1 | 1 | Großblumige Stiefmütterchen Pensees | | | | 4 |
| 15. 13.80 2.30 -2.5 2.240 2.30 | 12467 grdfl. auriculaeflora, mit weißem Auge, feine | 30.— | 11.00 | | | 12531 azurbiau | | | 2.30 | 25 25 |
| 12469 | | | | | | 12533 • Cardinal, braunscharlach (2021) | 102.— | 12.40 | 2.30 | 25 |
| 12472 Deflance, reinscharlaeli (233) 190 23 23 25 25 25 24 24 3 1 124 24 24 24 24 24 24 | 12469 ,, coccinea feuerrot mit weißem Auge | 102 | 12.60 | 2.30 | 25 | | | | 2 | 25 |
| 12473 | 12472 • , Defiance , reinscharlach (233) | 190 | | 3.70 | 30 | 12536 Fürst Bismarck, goldbronze, marmoriert | | | | 25 |
| 124/4 | 12473 ,, hell- oder lichtblaue Varietäten | | 12.60 | 2.30 | 25 - 25 | 12538 gestreifte (Fancy) | 86.— | 10.40 | 1.80 | 25 25 |
| 12479 grantea, sehr großblumig, meist rote Farbungen mit großem weißen Auge 224. 27. 4.30 30 12542 Kaiser Wilhelm, kornblumenblau (246) 86. 10.40 1.80 25 12479 compacta Granatpurpur, neu 256. 31. 4.60 30 12480 compacta Granatpurpur, neu 256. 31. 4.60 30 12482 compacta Granatpurpur, neu 256. 31. 4.60 25 12482 compacta Granatpurpur, neu 256. 256. 31. 4.60 25 | 12474 ,, striata, gestreift (234) | 115.— | | | 25 | 12540 gloriosa perfecta, besonders schön | 96 | 11.60 | 2 | 25 |
| 12476 Mammuth, Grashoffs verbesserte, feinste Misch großblumigster Varietäten mit Auge 160 19 3 2.5 12479 * compacta Granatpurpur, neu 256 31 4.60 -3.0 12480 * , candidissima, reinweiß 208 25 4.20 -3.0 12482 * , Defiance, scharlachrot, zierlich 384 46 6.80 -3.0 12483 * , Rubin, leucht, rotviolett 190 23 3.70 23 3.70 23 3.70 24.4. 2.5 24.4. 2.5 24.8. * , Rotkäppehen, feurje karmoisin mit dunklem Auge 48 54 7.40 -45 12549 * weißenenblau 96 11.60 2 2.5 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 225 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 224 27 4.30 -30 12550 225 4.30 | 12415 gigantea, sehr großblumig, meist rote Färbungen mit großem weißen Auge | 224 | 27.— | 4.30 | 30 | 12541 heliblau | 1 | 10.40 | 1.80 | 25 |
| 12479 | 12476 Mammuth, Grashoffs verbesserte, feinste Misch. | | - | | - 0 | 12543 Aurikelfarben | | 10.40 | 1.80 | |
| 2480 | 12479 * compacta Granatpurpur, neu | 256.— | | | | (247) | | | | |
| 12483 * | 12480 * ,, candidissima, reinweiß | 208.— | 25.— | 4.20 | 30 | 12546 • reingelb (Goldelse) (2445) | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 |
| 12485 * | 12483 * ,, ,, Rubin, leucht. rotviolett | 190.— | | | | | 96.— | 11.60 | 2 | 25 |
| 12485 * , dunkelblau | mit dunklem Auge | 448.— | 54.— | 7.40 | | 12549 rubra, prächtige rote Varietäten | | | | 25 |
| 12487 * , in bester Mischung | 12486 * ,, dunkelblau | 224 — | | | | 12551 • weiß mit Auge (250) | 86.— | 10.40 | 1.80 | 25 25 |
| 12488 24 Veronica, elegantissima rosa (Ehrenpreis), 12489 24 ,, longifolia Hendersonii nana, dunkelblau, schöne Schnittstaude | 12487 * ,, in bester Mischung | 224.— | | | | 12553 • Prachtmischung, I. Qual. (239) | 70.— | 8.60 | 1.40 | 20 |
| blau, schöne Schnittstaude | 12488 24 Veronica, elegantissima rosa (Ehrenpreis), | - | 28.40 | 4.20 | 30 | 12555 • Odier, 3- u. 5fleckige gemischt (249) | 256.— | 31.— | 4.60 | 30 |
| 12490 21 * ., repens, blaublühend, kriechend | blau, schöne Schnittstaude | | 11.60 | 2.— | | 12556 ,, weißgrundige (Carnot) | 256.— | 31.— | 4.60 | 50 |
| 24 * Viola cornuta (Hornveilchen) von edlem Bau, reich- und frühblühend. Mehrere Jahre an ihrem Standort aushaltend. 12491 Admiration, dunkelblau, großblumig | 12489a21 pinnata, weißblühend fiederblättrig. | - | _ | 5.40 | 35 | Riesen-Pensées | | | | |
| von edlem Bau, reich- und frühblühend. Mehrere Jahre an ihrem Standort aushaltend. 12491 Admiration, dunkelblau, großblumig | | | | | | | | 7 | | 100 |
| von edlem Bau, reich- und frühblühend. Mehrere Jahre an ihrem Standort aushaltend. 12491 Admiration, dunkelblau, großblumig | 24 * Viola cornuta (Hornveilchen) | | | | | | | | | |
| 12491 Admiration, dunkelblau, großblumig 115.— 13.80 2.35 2.25 2.492 Apollo, dunkelblau mit großem hellen Auge 12493 Blue Perfection, hellblau, großblumig 15.40 15.40 2.60 2.90 2.25 12495 Feenkönigin, hellblau mit weißem Rande 15.40 2.60 2.25 2.35 2.35 2.35 2.25 2.35 | von edlem Bau, reich- und frühblühend. | | | | | 💆 💆 gedrungenen Wuchs, edle Form und Größe der | | | | |
| 12493 Blue Perfection, hellblau großblumig | | | 13.80 | 2 35 | _ 25 | tene Färbungen das Großartigste, was es zur | mov. | 000 | 10 | 45 |
| 12495 Feenkönigin, hellblau mit weißem Rande 128.— 15.40 2.60 —.25 ten, in bezug auf Farbenpracht und Größe der | 12492 Apollo, dunkelblau mit großem hellen Auge | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 | | 720.— | 86 | 12.— | - 10 |
| 12490 Firmament, reizend himmelblau | 12495 Feenkönigin, hellblau mit weißem Rande | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 | ten, in bezug auf Farbenpracht und Größe der | 670 | 80 | 10.00 | 45 |
| | 12490 Firmament, reizend himmelblau | 160 | 19 | 3 | 25 | Biumen unubertronen | 1010.— | 00 | 10.00 | |

| 12562 Ideal, Riesen-Edel-Stiefmütterchen in pracht- | 1 kg RM. | 100 g RM. | 10 g RM. | Pr. RM. | 7 7 100g 10 g Pr. RM. RM. RM. RM. RM. |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| Vollem Farbenspiel, vorherrschend helle, zarte Farbentöne enthaltend | 670.— | | 11.— | | Zimina elegans II. pl. |
| 12565 • Cassiers drei- und fünffleckige Riesen, in prächtigem Farbenspiel (396) | 288.— | | 5 20 | 35 | dichtgefüllt 12639 alba, weiß 12644 purpurea |
| 12500 ,, funffleckige goldgelbe | 350.— | 42.— | 6.20 | 35 | 12640 aurea, goldgelb purpur 12641 carminea, karmin 12648 rosea, rosa |
| 12568 • Bugnots großfleckige Riesen. Blumen groß. | 320.— | 38.40 | 5.50 | —.35 | 1 12642 coccinea, scharlach 12649 sulphurea. |
| gefleckt und geadert (390) | 320.— | 38.40 | 5.50 | 35 | 12643 lilacina , lila schwefelgelb Jede Sorte separat |
| gewellt, fünffleckig und viele seltene Farben | | | | | 12656 • Prachtmischung I. Qualität (256) |
| enthaltend (1535) | 224.— | | 4.30 5.20 | 30 35 | |
| 12570 orchideaeflora, mit orchideenart. Blumen von | | | | | ○ Zinnia elegans pumila |
| meist hellen Grundfarben | 112.— | 13.40 | 2.35 | 25 | fl. pl. |
| hell- bis purpurroter Varietäten (1519) | 104 | | 2.30 | | niedrig, dichtgefüllt |
| 12570a Rogglis Thunerseeblau | 350.— | 42.— | 6.20 | —.35 | 12660 alba, weiß 12663 purpurea, purpur 12661 aurea, goldgelb 12664 rosea, rosa |
| lichem Farbenspiel | 320.— 350.— | | 5.50 6.20 | 35 35 | 12662 coccinea, scharlach 12665 sulphurea, schwefel- |
| 12572a ; granatrot | 350.— 384.— | | 6.20 | | Jede Sorte separat |
| 12574a ,, Firnengold, goldgelb mit schwarzem | - | | | 50 | 12670 ● Prachtmischung I. Qualität (258) |
| 12572 Trimardeau, großfleckige Pariser, feinste | | | 11.20 | .50 | o Zinnia elegans fl. pl. |
| großblumige Mischung meist fünffleckiger, weiß- und gelbgr. Varietäten (240) | 115.— | | 2.30 | | |
| 12573 Trimardeau Adonis, hellbl. mit weißer Mitte | 115.— | 13.80 | 2.30 | 25 25 | maxima (riesenblumige Zinnie) |
| 12574 ,, atropurpurea, dunkelpurpur | 96.— | | 2.— | | 12675/1 alba, weiß 12675/6 carminea, karmin 12675/2 atrococcinea 12675/7 coccinea, scharl. |
| 12576 ,, indigoblau | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 | 12675/3 aurea, goldgelb 12675/8 purpurea, purpur 12675/5 carnea, fleischf. 12675/9 rosea, rosa |
| 12577 ,, Prinz Heinrich , tiefdunkelblau m. schwarz- blauen Flecken | 115.— | 13.80 | 2.30 | 25 | Einzelne Farben, jede |
| 12578 ,, Feuerkönig, feurig purpur mit goldgelb. | 96.— | 11.60 | 2.— | 25 | 12676 Prachtmischung |
| 12579 • ,, Fürst Bismarck, goldbronze (1514) | 128.— | 15.40 12.60 | 2.60 2.30 | 25 25 | 12676a Zinnia, Riesen-, Dahliablütig, Pracht- |
| 12581 ,, gestreifte | 102.— | | 2.30 | 25 | mischung (2471) |
| 12582 ,, hellblau | 115.— | 13.80 | 2.30 | 25 25 | 12677 • • Zinnia elegans Liliput fl. pl., kleinblumig, gefüllt, beste Mischung (259) 51.— 6.— 1.10 —.20 |
| 12583 , Kaiser Wilhelm, kornblumenblau | 144.— | 10.80 | 2.80 | 25 25 | 12680 , Haageana mexicana, niedrig, gelb |
| 12585 ,, Lord Beaconsfield, purpurviolett und weiß | 102.— | | 2.30 | 25 | (260) |
| 12586 " Mauve Queen, neu, weißlich rosalila mit bläulichroten Flecken | 104.— | 12.60 | 2.30 | 25 | 12687 O ,, ,, hybr. fl. pl. , gefülltbl. Hybriden 160.— 19.— 3.—25 |
| 12587 " Mohrenkönig, schwarz | 115.— | | 2.30 | 25 | 12690 • Sommerblumen, hohe Sorten, gemischt |
| 12588 ,, Pfau , regenbogenfarbig, schön | 115.— | | 2.30 2.60 | 25 25 | (261) 10 kg RM. 54.— 6.—90 —.25 —.10 |
| 12590 ,, Schneewittchen, reinweiß | 115.— | | 2.30 | 25 | 12692 \odot , niedrige Sorten gemischt (2023) 10.40 1.403010 12694 \odot , für Bienenfutter gemischt |
| 12591 ,, Siegfried , goldlackfarbig, großblumig | 160.— | | 3.— | 25 | 10 kg RM. 94.— 10.40 1.40 —.30 —.10 |
| 12592 ,, veilchenblau | 96.— | | 2.30 | 25 25 | 12695 • Japan. Blumenrasen, gemischt (2024) 14.40 24010 |
| 12594 ,, goldorange (St. Knut), prächtig orange- | 160.— | 19.20 | 3.— | 25 | 12696 • Schlingpflanzen, gemischt (2025) 11.40 1.603010 |
| gelb | 128.— | 15.40 | 2.60 | 25 25 | 12700 A 7 Pulsattonican |
| 12596 ,, Cardinal | 128.— | | 2.60 | 25 | 12700 • 2 Bukettgraser , gemischt (262) 11.20 1.60 30 10 |
| 12597 ,, atrosanguinea | 115.— 104.— | 13.80 12.60 | 2.30 | 25 25 | |
| 12600 • * Viscaria cardinalis(Lichtröschen), brill. | | | | | Verschiedene Sortimente |
| rot (251) | 42.— | | 90 | 20 | |
| 12602 | 25.60 | | 50 | 15 | nach unsrer Wahl |
| prächtigem Farbenspiel | 57.— | 7.— | 1.20 | 20 | Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung ist darauf Rücksicht genommen, daß auch in den kleinen |
| 12605 • 24 Wahlenbergia grandifl. (Klingelblume), großbl. (322) | 48.— | 5.80 | 1.— | 20 | Sortimenten die schönsten Sorten enthalten sind. Halbe oder geteilte Sortimente können, weil sie vorrätig gepackt sind, nicht abgegeben werden. |
| 12606 24 ,, alba | 128.— | | 2.60 | | RM. |
| 12608 ⊙ * Whitlavia grandifl., blau | 28.80 | 3.60 | 1 | 15 | 12802 • Sommerblumen, ins freie Land zu säen |
| 12610 ⊙ " " alba, weiß | 28.80 | 3.60 | 60 | 15 | 12805 O ,, ins freie Land zu säen |
| Xeranthemum annuum | | | 3 | | 12808 ⊙ ,, fürs Mistbeet 50 Sorten 14.— 12810 ⊙ ,, fürs Mistbeet 25 Sorten 7.— |
| | | | - | | 12812 ⊙ " fürs Mistbeet |
| fl. pl. (gefüllte Papierblume) | | | | | 12814 • ,, für Töpfe |
| 12616 album, weiß gefüllt | | | | | 12816 O ,, zu Einfassungen |
| 12618 imperiale, prächtig rot | 28.80 | 3.60 | 60 | 15 | 12818 O ,, zu Einfassungen 6 Sorten 2 |
| 12619 plenissimum atropurpureum, dunkelrot 12620 superbissimum, rot, Blume kugelförmig | | | | | 12822 24 Stauden , oder mehrjährige Pflanzen |
| 12626 ,, a!bum , weiß | | | | | 12824 24 ,, oder mehrjährigen Pflanzen |
| 12627 • Beste Mischung (254) | 22.40 | 3.— | 50 | 15 | 12820 4 , oder mehrjahrigen Pflanzen 6 Sorten 2.— 12830 24 ,, zu dauerhaften Einfassungen 8 Sorten 3.20 |
| 12628 D Zea Caragua (Riesen-Mais) 3—4 m hoch. | 9.60 | 1.40 | | 10 | 12832 • Strohblumen und Immortellen |
| 12630 D ,, gracillima variegata, gedrungen, gestr. 12632 D ,, japonica fol. variegatis buntblättrig, | 9.60 | 1.40 | 35 | 10 | 12834 O ,, und Immortellen 6 Sorten 1.70 |
| I m hoch (255) | 4.40 | 80 | 25 | 10 | 12840 § Schlingpflanzen |
| 12634 • O Zinnia elegans, einfach, in bester Misch. (289) | 12.80 | 1.80 | 35 | 10 | 12842 § ,, |
| 12636 O ., scabiosaeflora, Mischung | 12.80 | | | | 12844 Z Ziergraser |
| | - | - | | | CADI DECK 9 COMB Committee Committee |

Bunte Tüten dürfen abfüllen:

1. Alle in der Samenfachhandelsliste verzeichneten Firmen.

2. Alle Erwerbsgartenbau-Betriebe.

3. Alle übrigen Verteiler, die bereits langjährig selbst Tüten abgefüllt

Beim Abfüllen sind die Anordnungen vom 1. 8. und 6. 9. 34, von denen wir einen Abdruck jeder Tüten-bestellung beifügen, zu beachten.

Auftrags-Bestellbogen für bunte Samentüten Nr......

(Die begehrtesten Sorten sind mit einem @ versehen. Preise u. Sonstiges s. S. 7)

Ich ersuche Sie mir auf Grund ihrer Bedingungen die nachfolgend angegebenen bunten

gefüllten — leeren Samentüten zu senden. (Nichtzutreffendes durchstreichen)

Von leeren Tüten werden weniger als 50 Stück einer Sorte nicht abgegeben.

| Stand | | |
|-------|-----|------|
| Wohn | ort | |

Straße

| Nr. | Stück | | Nr. | Stück | | Nr. | Stück | | Nr. | Stück | |
|--------|-------|---|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---|-------|----------|--|
| 401 | | Basilikum, feines, grünes | 481 | | Winterkrauskohl, niedr. braun. | 403 | | Carotten und Möhren, | 584 | | , Teltower, weiße |
| 1477 | | | | | | 103 | | Nantaise, halbl. verb. rote | 519 | | |
| | | Buschbohnen, rote Flageolet- | 482 3 | | Winterkrauskohl, halbh.grün. | 101 | | | 217 | | Beete- od. Roterüben, Agypt., |
| 1476 | | • ,, Kaiser Wilhelm-Riesen- | 482 | | • ,, hoher grüner | 404 | | " Braunschweiger, lange dun- | (05 | | schwarzrote, plattrunde |
| 1596 | | "Schlachtschwert- | 593 | | ", ", schwarzbrauner | 100 | | kelrote späte | 625 | | ., Non plus ultra, halblange |
| 1478 | | " Hinrichs Riesen-, bunte | 537 | | Butterkohl, gelber schließender | 492 | | Möhren, Lobbericher, goldg. | | | • ,, Erfurter, lange |
| 1001 | | • " Konserva | 406 | | • Blumenkohl, Erfurter Zwerg- | 571 | | ", weiße grünköpfige Riesen- | 446 | | " runde, schwarzrote |
| 1002 | | • ,, Saxa, o. Fäden | 491 | | • " Frankfurter Riesen- | 442 | | Pastinake, runde | 1556 | | Runkelrüben, rote Oliven- |
| 1003 | | • ,, Hinrichs Ries., weißgr.o.F. | 552 | | " früher Schneeball- | 443 | | | 1555 | | " rote Mammuth |
| 1004 | | | | | | 423 | | Petersilie, feinste mooskrause | | | ,, weiße Rheinische |
| | | ,, Wachs-Ideal | 422 | | Weißkohl, Braunschweiger | 535 | | | | | |
| 1005 | | " " Mont d'or, goldgelb | 528 | | " Erfurter, kleiner früher | | | | 1573 | | ,, rote Eckendorfer |
| 1479 | | ", "-Flageolet- | 545 | | ., " großer runder | 564 | | | 1560 | | • ,, gelbe Eckendorfer |
| 1596 a | | Stangenbohn Schlachtschw, | 527 | | , Filder, spitzer | 424 | | Petersilienwurzel, lange glatte | 1557 | | ., Golden Tankard- |
| 1474 | | ., Türkische, rotblühende | 421 | | " Johannistag, sehr früh | 429 | | " kurze dicke | 1558 | | ., gelbe Leutewitzer |
| 1006 | | • " Phänomen | 453 | | " Magdeburger, großer | 529 | | Pfeffer od. Paprika, span. roter | 1559 | | ", " Oberndorfer |
| 1007 | | , Kap. Weddigen | 588 | | , Ruhm v. Enkhuizen | 520 | | Pimpinelle | 466 | | Kopfsalat, Kaiser-Treib- |
| 1008 | | "Zucker Perl, o. Fäden | 452 | | "Winnigstedter, spitzer | 439 | | Porree oder Lauch, früher | 544 | | • ,, Maikönig |
| 1473 | | | | | | 777 | | | | | |
| | | "Rhein. Brech- | 455 | | Roter Kopfkohl, Berliner | 120 | 1 | Sommer-, französischer | 412 | | "Steinkopf, goldgelber fester |
| 1475 | | "Wachs-Flageolet- | 447 | | e " Erf., frühester | | | "Winter-, dickpolliger | 467 | | ., Berliner goldgelber |
| 1600 | | • " " Die Goldbohne | 589 | | " " Zenith, dunkelr. | 438 a | | , ,, Carentan | 413 | | " Mogul oder Cyrius |
| 1578 | | , ,, Mont d'or | 487 | | Wirsing, Börs- od. Savoyerkohl, | 518 | | Portulak, gelber | 468 | | "Deutscher Unvergleichlich. |
| 1496 | | Puffbohnen, Erfurter, große | | | Blumenthaler, gelber | 548 | - 13 | ,, grüner | 508 | | " Erfurter Dickkopf |
| 506 | | Bohnen- oder Pfefferkraut | 488 | | • ,, Vertus | 533 | | Radies, Erfurter Dreienbrunnen | | | " Forellen, großer bunter |
| 507 | | | 620 | | • ,, Eisenkopf | 431 | | • ,, Non plus ultra, rundes | 414 | | |
| | | Boretsch- oder Gurkenkraut | | | | | **** | | | | " rotkantiger Prinzenkopf |
| 504 | | • Dill | 540 | | " Erfurter, groß. gelb. Winter | | | " rund., rosenr.m weiß.Ende | | | " Rudolfs Liebling |
| 538 | | Eierfrucht, violette runde | 454 | | " Johannistag, früher | 432 | | ,, ,, weißes | 471 | | ,, Trotzkopf, brauner |
| 417 | | Winterendivien, hellgrüne Moos | 448 | | " Ulmer, früher gelbgrüner | 561 | | • "Würzburger Riesen- | 415 | | ,, ,, gelber |
| 418 | | ,, Escariol, gelbe | 489 | | Rosen- oder Sprossenkohl | 428 | | " gemischte Sorten | 563 | | "Winter-, gelber |
| 608 | | • ,, ,, grüne | 409 | | Kohlrabi, Englischer, weißer | 498 | | ,, ovales, scharlachrotes | 472 | | • Pflücksalat, Amerikan., braun. |
| 1464 | 1 | Markerbsen, Telephon- | 408 | | • ,, blauer | 583 | | " " " m. weiß. Ende | | | ,, Australischer, gelber |
| 1009 | | | | | 11 | 534 | | • ,, Eiszapfen- | 525 | | Schnittsalat, früher gelber |
| | | • ,, Delikateß | 621 | - , | ,, Erfurter Dreienbrunnen | 416 | | | | | |
| 1462 a | | ,, Wunder von Amerika | 542 | | "Goliath, weißer | 410 | | Rapunzel od. Feldsalat, breit- | | | Sommerendivien od. Bindesalat |
| 1461 | | Schalerbsen, allerfrüheste Mai- | | | ,, ,, blauer | 45.1 | | blättr. holländische | 531 | | Salbei |
| 1462 | | ,, Buchsbaum- | 562 | | "Riesen-, weißer später | 451 | | Mairettich, ovaler, goldgelber | 569 | | Sauerampfer |
| 1463 | | ,, Schnabel-, langsch. | 568 | | ", " blauer später | 522 | | " Delikateß-, halblang. weiß. | 510 | | Schnittlauch |
| 1010 | | Bountiful | 449 | | , Wiener, weißer | 434 | | Sommerrettich, Münch. Bier- | 456 | | Schwarzwurzel oder Scorzoner |
| | | | 444 | | , , blauer | 435 | | " weiß. rund. Erfurter | | | Sellerie, Apfel-, kurzlaubiger |
| 1011 | | Anna a a | 495 | | | 517 | | | 181 | | E fact of Control of C |
| 1010 | | (Folger) | | | Gartenkresse, krause | | | Winterrettich, langer violetter | | | , Erfurter, großer weißer |
| 1012 | | • " Original Grashoffs allerfr. | | | Kürbis, Feld- oder Küchen- | 433 | | ,, runder schwarzer | 635 | | ,, Prager Riesen |
| | | Matador | 494 | | ,, Riesen-Melonen-, gelber | | | • ,, langer schwarzer | 536 | | Bleichsellerie, Englischer weiß |
| 1458 | | Zuckererbsen, frühe niedr.volltr. | 543 | | Angurien-Kürbis | 420 | | "runder weißer | 436 | | Spinat verb. spätaufschießend. |
| 1460 | | " graue Schwert-Riesen | 500 | | ● Zierkürbis, gemischt | 546 | | Rhabarber, englischer Victoria- | | | dunkelgrüner |
| 1459 | | ,, Säbel-, krummschotige | 551 | | Lavendel oder Spike | 493 | | Mairüben, weiße platte runde | 437 | | , Gaudry, rundblättriger |
| 550 | | Fenchel, gewöhnlicher | 419 | | Liebesapfel, großer roter | 515 | | , frühe platte, weiße rotköpf. | 565 | | 77770 77.1 |
| 441 a | 1 | • Gurken, große lange grüne | 497 | | Majoran, franz. Stauden | | | • Kohl- oder Steckrüben, verb | | | |
| 505 | | | 485 | | | 013 | | | | | Thymian, deutscher Winter- |
| | | ,, Japanische Kletter- | | 1 | Mangold, Silber- | 100 | | gelbe Hoffmannsche | 1024 | | Zwiebeln, Birn-, gelbe lange süße |
| 440 | | • " Erfurter, mittellange grüne | 570 | | ,, Schweizer, kraus. gelbgrün | | | ., ,, | | | |
| 441 | | , , lange grüne, verbess. | 549 | | Melisse, Zitronen- | 410 | 7 | , " Schmalz- | 426 | | ,, blaßrote, plattrunde |
| | | Schlangen- | 521 | | Melone, Cantaloup, Pariser | 411 | | ,, weiße Schmalz- | 566 | | ,, gelbe, plattrunde harte |
| 450 | | , Trauben-, frühe, grüne | 402 | | Carotten oder Möhren, | 585 | | " gelbe Wilhelmsburger | 486 | | |
| 653 | | "Walzen-, von Athen | 1 | | Duwicker, kurze stumpfe | 514 | | Herbst-, Wasser- od. Stoppel- | | | |
| 532 | | • Kerbel | 483 a | | "Holländische, frühe rote | | | rüben, lange weiße rotköpf | | | ,, Zittauer Riesen, rote |
| 480 | | Winterkrauskohl, niedr. grüner | | | ,, Pariser, kurze runde | 516 | | | 425 | | |
| 400 | 1 | w interkrauskoni, niedr. gruner | טעדן | 1 | ,, I aliser, kurze runde | 1 210 | | ,, platitunde weine fotkopf. | 1 74) | 11111111 | ,, ,, gelbe |
| - | | | Nr. | Stück | | Nr. | Stück | | Nr. | Stück | |
| RI | 111 | nensamen | 17 | | Antirrhinum majus, Löwen- | 24 | | • Aster Paeonien-Perfektion- | 2067 | 1 | Aster Sonnenschein-Astern- |
| וע | uı | nensamen | | | maul, hohes, gemischt | | | Pyramiden-, gemischt | | | Mischung |
| | Ici | | 18 | | | 214 | | | 391 | | |
| Nr. | Stück | | | | o,, majus, nanum, halbh., gem. | | | " Triumph, dunkelscharlach | | | "Straußenfeder-, weiß |
| 1 | | Acroclinium roseum (Immort.) | 2000 | | | | | " Imbriqué-Pompon-, gem. | 316 | | ,, gemischt |
| 2 | | ", ", flore albo, weiß | 19 | | , , Tom Thumb, Zwerg-, | 26 | | , Feder- oder Röhr-, gem. | 2057 | | " Strahlen-Aster-Mischung |
| 5 | 1 | Adonis aestivalis | | | gemischt | 27 | | | 2059 | | ,, Triumph-Astern-Mischung |
| 6 | 1 | | 2400 | | · N/I: 1 | | | "Kugel-, gemischt | 2060 | | " Unikum-Astern-Mischung |
| 7 | | - Bordedin monthemann, | | | | 28 | | "Rosen-, großbl., gemischt | 33 | | |
| | | ", album, weiß | 2027 | | Aquilegia coerulea hybrida | 30 | | " Liliput-, gemischt | 1 | | "Viktoria-, gemischt |
| 8 | | | 2028 | | | 31 | | , Königin d. Hallen-, gem. | 34 | | • " Zwerg-, gemischt |
| 9 | | " coeli-rosa, Himmelsröschen | 20 | | | | | | 35 | | • ,, Zwerg-Bukett, Boltze's, |
| 309 | | Althaea ros. fl. pl., Charter-Malv. | | | gefüllt, gemischt | 32 | | "Komet-, gemischt | | | gemischt |
| 11 | | Alyssum Benthami (maratim.) | | | Asperula azurea | 278 | | " Ries. Komet-, gemischt | 37 | | " Zwerg-Crhysanthem., gem. |
| | | | 2900 | | | 2001 | | , Amerik. Busch-, i.b. Misch. | | | " Viktoria-Igel-, gemischt |
| | | | | | Arabis alpina | 2035 | | | | | |
| 13 | | Amaranthus caudatus, Fuchs- | | | Aster alpinus | | | | 2002 | | ,, -Mischung, gef. hohe Klasse |
| | | schwanz | 21 | | | 2037 | | | | | gemischt |
| 301 | | ,, ruber | | | gemischt | | | Mischung | 2003 | 1 | ,, gef., halbh. Klassen, gem |
| | | | 23 | | "Kronen-, Kranz- od. Co- | 2036 | | ., Frühbl. Hohenzollern- | | | ,, ,, niedrige Klassen, gem |
| | | Ammobium alatum grandiflor. | | | cardeau-, gemischt | 1 | | Astern-Mischung | | | Kamelien-Balsaminen |
| | 00000 | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|------------|---------|---|------------|-----------|---|---------|-------|---|
| Nr. 38 | Stück | Bartonia aurea | Nr. 101 | Stück | | | Stück | | Nr. | Stuck | |
| 331 | | Begonia semperflorens atropurp. | | 10 | Dianthus Heddewigi, Heddewigs Nelken, Prachtmischung | | | Mirabilis Jalapa, Wunderbl., | 299 222 | | Tagetes patula nana Ehrenkreuz |
| 40 | 1 | Bellis perennis fl. pl., gem. | 102 | | Heddewigi Factors Over | | | gemischt Myosotis alpestris, Vergiß- | | | ", ", signata pumila |
| 41 | | " " alba fl. pl., Gänse- | | | 1 | 101 | | meinnicht, blau | 640 | | Tropaeolum majus, hohe, |
| | | blümchen, weiß | 104 | | ", plum., Federnelke, einf. | 162 | | | 224 | | gemischt |
| 2005 | | " " fl. pl. Longfellow | | | Digitalis gloxiniaeflora, gemisch | | | . 1. | 1 ' | | ,, majus nanum coccineum foliis aureis |
| 45 | | Calendula officinalis fl. pl., Me- | 106 | | Eschscholtzia californica, gelb | 163 | | | 227 | | |
| | | teor, Ringelblume | 107 | | " californica alba, weiß | 280 | | Victoria, niedrig, | 2423 | | , , , King of Tom |
| 2800 | | " offic. fl. pl., Orangekugel | 108 | | ,, gemischt | | | himmelblau | | | Thumb |
| 340 | | • ,, offic. fl. pl., gemischt | 276 | | Gaillardia grandiflora, gemisch | 1 165 | | Nemophila insignis, Liebeshain- | 2424 | | ,, ,, Goldkönig |
| 47 | | Calliopsis Drummondii | 109 | 1 | " picta, gemischt | | | blume | 228 | | a, ,, niedrig, gem. |
| 48 | | | 110 | | , , Lorenziana, gefüllte | | | ,, maculata | 229 | | , Lobbianum, langrank. gem. |
| 336 | | " cardaminifolia hybrida | | | Varietäten | 167 | | ,, gemischt | 230 | | " peregrinum (canariense) |
| 49 | | Campanula carpatica, Glocken- | 1111 | | Gilia tricolor | 168 | | ,, gemischt Nicotiana affinis | 231 | 1 | Verbena hybrida, Mischung |
| 50 | | blume, blau, niedrig | 112 | | Godetia Duchess of Albany | 270 | | | 2019 | | 011 1 D |
| 50 | | " medium, einfach | 269 | | "Duke of York | 308 | | , , , | 232 | | 77 |
| 2006 | | " " gef. Sorten gemischt | 113 | | "Whitneyi | 170 | | Nigella, gemischt | 233 | | " Defiance |
| 51 313 | | | 114 311 | | " Lady Albemarle | 327 | | Nycterinia capensis | 234 | | " " striata, ital. ge- |
| 53 | | Cannabis gigantea Celosia cristata nana, Zwerg- | | | , hohe Varietät., gemischt | 1/2 | | Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel- | 226 | | streifte Sorten |
|)) | | hahnenkamm, gemischt | | | Gomphrena globosa, gemischt | 295 | | mohn, gefüllter, gemischt | 236 238 | | Viola cornuta |
| 54 | | ", pyram. plumosa, gemischt | | | | | | " paeoniflorum fl. pl. " Danebrog | 239 | | " tricolor maxima, Mischung |
| 2007 | | • Centaurea cyanus fl. pl., ver- | 117 | | Toses | 384 | | | 240 | | 011 |
| | | schied Farben | 118 | | " paniculata, weiß | 297 | | | 240 | | " " " großblumige |
| 56 | | Kornbl., gem. | 300 | | Helianthus annuus nanus fl.pl | | | | 241 | | franz.Prachtsort. ,, Trimardeau, |
| 57 | | , azurea, Kais. Wilh. | 2205 | | , annuus purpureus, Abend | 303 | | " glaucum, Tulpenmohn | | | Riesen-Pensées |
| 279 | | ,, odorato Margaritae | | | sonne | 173 | | , somniferum fl. pl., Garten- | 390 | | D |
| 305 | | ., moschata | 266 | | " cucumerifolius | | | mohn, gefüllter, gemischt | 242 | | 11 |
| 306 | | | 2012 | | | 174 | | Perilla nankinensis | 212 | | Schneewittchen |
| 58 | | • Engl. Sommerlevkojen, gem. | 329 | | " annuus fl. pl | 288 | | ", ", fol. atropurpur. lac. | 243 | | |
| 59 | | Großbl. Sommerlevkoj., gem. | 119 | | " californicus fl. pl., dichtgef | 175 | | Petunia hybr., gemischt | | | alba margerinata, |
| 332 | | Dresdener Sommerlevkoje | 120 | | Helichrysum bracteatum, einf | 271 | | " Inimitable | | | Silbersaum |
| 61 | | • Cheiranthus, cheiri, Goldlack, | 121 | | , monstrosum fl. pl., gef. | 335 | | | 2445 | | |
| 242 | | einfacher, gemischt | 122 | | gemischt | 181 | | Phlox Drummondii, Flammen- | 244 | | ,, ,, gelb mit Auge |
| 342 | | " cheiri, eintach. trüh. Paris. | 122 | | " " fl. pl., gefüllte, weiße | 100 | | blume, Prachtmischung | 245 | | Coldrand |
| 63 | | " maritimus, Meerstrand- | 143 | | " " tl. pl. luteum, ge- | 182 | | "Drummondii cuspid., gem. | 246 | | , , , Kais. Wilhelm |
| 64 | | levkoje, gemischt | 124 | | füllte, gelbe | 183 | | • " Drummondii grandifl.,gem. | 247 | | " " " Lord Beaconsfield |
| 65 | • • • • • | | 124 | | ,, ,, fl. pl., purpureum, gef. | 104 | | " " " alba | 2020 | | ,, " beste Mischung |
| 66 | | ,, ,, albus, weiß ,, ,, luteus, gelb | 128 | | Hesperis matronalis, Nachtviole | | | | 2021 | | , , , Cardinal |
| 2008 | | • Einf. Buschlack, schwarzbr., | | | Humulus japonicus, Jap. Hopfen | | | | | | • ,, ,, Meteor |
| 2000 | | großblumig | 130 | 7 | " japonicus fol. var., buntbl. • Iberis amara, Schleifenblume | 2016 | | ., ,, | 248 | | |
| 2118 | | Chrysanthemum carinatum alb. | _ | | | 188 | | o, ,, nana, gemischt Portulaca grandiflora, Portulak- | 396 | | 0.1: |
| | | • ,, carinatum. gemischt | 2225 | | • ,, Empreß | 100 | | röschen, gemischt | | | |
| | | , , atrococcineum | 132 | | 1 11 . | 189 | | " grandiflora fl. pl., groß- | 250 | | |
| 100 | | " " Burridgianum | 287 | | ' '1 C ' 1 | 107 | | blumig, gefüllt, gemischt | 2501 | | ,, ,, Triumph, gem. |
| | | • ,, ,, hybr. fl. pl., Prachtm. | 133 | | Balsaminen, extra gefüllte. | 193 | | Primula, veris, Gartenprimel, | 2001 | | , ,, hiemalis März- |
| | | " inodorum fl. pl. | | | gemischt | | | | | | zauber ,, ,, ,, Eiskönig |
| 73 | | Olarkia elegans fl. pl., gem | 134 | | "Rosen od. Kamellien, gem. | 195 | | Pyrethrum parthenifolium aur | 2504 | | • , , , Wintersonne |
| 74 | | ,, pulchella, rot | 135 | | "Zwerg-, gef., gemischt | 2026 | | ,, hybr., gemischt | 2505 | | • ,, ,, Himmels- |
| 75 | | ", " alba | 136 | | Ipomoea purpurea, hoh. | 196 | | Reseda odor., grandifl., wohl- | | | königin |
| 76 | | Cobaea scandens | 2000 | | Trichterwinde, gemischt | | | riechend | 2506 | | • " " " Jupiter |
| 78 | | | 2230 | | Kakteen aller Klassen gemischt | 197 | | ,, odorata, granditlora aurea | 2507 | | 9 ,, ,, Nordpol |
| 79 | | | 2013 | | Kochia trichophylla, Sommer- | | | Golden Queen | 2508 | | Helios |
| 275 80 | • • • • • | Cosmea bipinnata, gemischt | 127 | | Zypresse | 199 | | " odorata grandiflora pumila | 2509 | | • ,, ,, ,, Mars |
| 00 | | Convolvulus tricolor, niedrige | 10/ | | Lathyrus odoratus, wohlriech. | 100 | | | | | 🕘 " " " Feuerkönig |
| 83 | | Winde, gemischt | 138 | | Wicken, gemischt | | | | 2514 | | |
| 05 | | Cynoglossum coelest., himmel- | 2014 | | ,, latifolius, gemischt | 344 | | ", ", Victoria | | | Bismarck |
| | | nicht | 130 | | " odoratus, Spencer-Mischg. Lavatera trimestris alba | 200 398 | | Rheum. Victoria-Rhabarber Rhodanthe maculata alba | 2519 | | " " Mad. Perret |
| 84 | | " linifolium, weiß | 140 | | | 302 | | | | | ,, ,, ,, Germania-Misch. |
| | | Delphinium hybr. fl. pl. | 141 | | Linum grandiflorum rubrum | 201 | | ., | | | Viscaria cardinalis, Lichtröschen |
| | | "Rittersporn, hyacinthen- | 142 | | ", perenne, ausdauernd. Lein | | | Ricinus sanguineus | | | ,, elegans picta ,, oculata |
| | - | blüt., gem. | 144 | | Lobelia erinus (gracilis), blau | 2380 | | , zanzibariensis | 322 | | Wahlenbergia grandiflora |
| | | , imperialis fl. pl., Kaiser- | 145 | | " " specios Crystal- | 203 | | • Salpiglossis variabilis, gem. | 254 | | Xeranthemum annuum fl. 51 |
| 2010 | | ,, elatior fl. pl., in best. Misch. | | | Palace | 2385 | | Salvia splendens | | | gefüllte Panierhlume gem |
| 88 | | Dianthus barbatus, Bartnel- | | | . Kaiser-Wilhelm | 206 | | Saponaria multiflora, rotblühend | 255 | | Zea japonica foliis variegatis |
| 00 | | ken, einfache, gemischt | 147 | | Lunaria biennis | 203 | | Scabiosa atropurpurea major. | 2471 | | Zinnia, dahlienblütige Riesen |
| 89 | | • " barbatus, fl. pl., gefüllte | | | Lupinus mutabilis, Wolfsbohne | | | hohe, gemischt | 289 | | • , elegans simpl., einf., gem |
| 2011 | | Bartnelken, gemischt | | | " nanus | 209 | | hohe, gemischt , atropurpurea, Zwerg-Sca- | 256 | | fl. pl., gemischt |
| 2011 | • • • • • | Chabaud-Nelken, Prachtmische | 150 | | " polyphyllus " einjähr., mittelhohe Sorten, | 010 | | biosen, gef., gemischt | 257 | | ", ", fl. pl., striata, gefüllte. |
| 93 | **** | Dianthus caryophyllus fl. pl., | 101 | | , einjähr., mittelhohe Sorten, | 210 | | Schizanthus, gemischt | 1 | | gestreitt |
| - | | Remontant-Margareten- | 2015 | | gemischt " polyphyllus, beste Mischg. | 293 | | " hybrida grandiflora. großbl. | 258 | | • ,, ,, fl. pl., pumila nied- |
| 94 | | Nelken , caryophyllus fl. pl., Gar- | 152 | ••••• | ,, polyphyllus, beste Wischg. | 212 | | Hybriden | | | rig, gemischt |
| 74 | | tennelken, gefüllte, gem | 319 | | Lychnis chalcedonica | 212 | • • • • • | Silene pendula, Leimkr., rosenrot | 259 | | " fl. pl., Tom Thumb |
| 95 | | ,, caryophyllus fl. pl., Land- | | • • • • | " Haageana hybrida Malope grandiflora alba | | | " " Bonnettii | 260 | | gemischt |
| | | nelken, frühblüh. niede. | | | | 214 215 | | ,, ,, ruberrima | 260 | | ,, Haageana (Mexicana) |
| | | Wiener | 394 | | ,, purpurea Matricaria eximia fl. pl., Goldball | 2017 | | " " gemischt | 261 | | Sommerblumensamen, |
| 96 | | caryophyllus fl. pl., Gre- | 272 | | ", eximia grandiflora fl. pl | 218 | | o,, ,, gef. Sorten gemischt | 262 | | Mischung fürs freie Land |
| 1 | | nadianelke | 310 | | Matthiola bicornis | 219 | | Stipa pennata, Federgras Tagetes erecta fl. pl., gem. | | | Ziergräsermischung Ziergräsermischung |
| 341 | | , chinensis fl. pl., gem. | | | | 2018 | | nagetes erecta fl. pl., gem. npatula fl. pl., hohe Sorte, | 2023 | | Schlingpflanzen für Balkons |
| 98 | | , imperialis fl. pl., gemischt | | | | | | | | | . 1 |
| 273 | | | | | Mimulus cardinalis | 220 | | gemischt " " nana fl. pl., gemischt | 2024 | | gemischer Blumenresen |
| | | füllt, gemischt | 159 a | | , tigrinus | 221 | | , ,, striata fl. pl | 2025 | | Schlingpflanzen |
| | | | | | | 1. | | 12 pr | 1- | | Commop name () |



Unlere umfangreiche kaufmännische Abteilung sorgt für den Absatz unserer Saaten und erfüllt die sonstigen verwaltungstechnischen Aufgaben.
Unsere Hausdruckerei befriedigt einen Teil unseres Drucksachenbedarfs.





Schnelligkeit ist im Samenfach oft von großer Bedeutung. Zur schnellen Ausführung von Aufträgen stehen uns vollautomatische Paketiermaschinen und mehrere Castautozüge zur Verfügung. Wir sind dadurch in der Cage, uns den individuellen, die Lieferung betreffenden Wünschen unserer Kundschaft weitgehendst anzupassen. Etwa an dem Maschinenpark notwendige Reparaturen werden sofort in eigener Werkstatt ausgeführt.



So geht der Samen hinaus in die Welt. Wir aber haben inzwilchen in unleren ausgedehnten Gärtnereien, in Gewächshäulern und Miltbeetlagen, die Sie zum Teil auf obigen Bildern wiedergegeben finden, die Saat für das kommende Jahr vorbereitet. So rundet lich das Bild in stetem Wechsel zwischen Saat und Ernte.




Telegrammworte für die gangbarsten Gewichtsmengen!

Will jemand zum Beispiel: 100 kg Weißkohl Braunschweiger besonders großer kurzstrunkiger, platter breiter Winter I. Ranges haben, so braucht er nur zu depeschieren: Samenexport Quedlinburg Damm 550.

Wir empfehlen diese Einrichtung zu recht fleißiger Benutzung:

Nr. 1

| 100 g = | Aal | Postkolli = Postkolli | 50 kg = Classe | 400 kg = Dolch | 1500 kg = Feder |
|---------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Abt | (5 kg brutto) | 75 " = Christ | 500 " = Eber | 1750 " = Flasche |
| | Achtung | 5 kg = Besen | 100 " = Damm | 600 " = Ehre | 2000 " = Form |
| 112 | Ader | $7^{1}/_{2}$ " = Bibel | 150 " = Decke | 700 " = Eifer | 2500 " = Gabe |
| | Affe | 10 " = Blut | 200 " = Dienst | 750 " = Elend | 3000 " = Gedanke |
| 1 	 kg = | Bach | $12^{1}/_{2}$ " = Cap | 250 " = Doktor | 1000 " = Engel | 3500 " = Gift |
| 2 , = | Bedarf | 20 " = Carton | 300 = Donner | 1250 " = Faden | 4000 " = Glas |
| $2^{1/2}$, = | Becher | 25 " = Civil | 350 " = Draht | | |



SCHAUKASTEN: 50 cm breit

90 cm hoch Zur Erleichterung des Verkaufs von bunten Tüten. 55 cm hoch 54 Fächer

Preise unverbindlich. per 1 Stück 4.50 RM

Bei größerem Bedarfe Preise auf Anfrage.

Nr. 2 50 cm breit 40 Fächer per 1 Stück 3.20 RM



PAPIERBEUTEL FÜR SAMEN:

Gelblich Glacé, geben wir gern, soweit der Vorrat reicht, zur Bequemlichkeit unserer geschätzten Kunden, zu Selbstkostenpreisen ab:

| Ni | . 31 | (5-g-Ti | iten) | • • | 1000 | Stück | 1.50 | RM, | 100 | Stück | 20 | RM | Nr. | 37 | (100-g- | Tüten) | 1000 | Stück | 4 | RM, | 100 5 | Stück | 45 | RM |
|----|------|------------|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|-------|-------------|----|-----|-----------|---------|--------|------|-------|-----|-----|-------|-------|------|----|
| | | (10 ,, | | | | | | | | | —.25 | | | 381/2 | (150 " | ,,) | 1000 | 99 | 5.— | 99 | 100 | 22 | 55 | 99 |
| | | (20 ,, | | | | 21 | 2.— | 11 | 100 | 99 | —.25 | 11 | | 39 kleine | | | | | | | | | | |
| | | (30 ,, | | | | | | | | | 30 | | | 40 große | | | | | | | | | | |
| | | (50) ,, | | | | | | | | | 35 | | | 41 kleine | | | | | | | | | | |
| 93 | 30 | (70 ,, Nr. | | | | | | | | | 0 Stüc | | RM | 42 große | (1/2 ") | ") | 1000 | 99 | 11, | 99 | 100 | 99 | 1.30 | 1) |

" 00 (Prisen- ") mit ungummierter pulverdicht schließender Klappe, 1000 Stück 1.40 RM, 100 Stück —.20 RM. Kolorierte Tüten, leere sowie gefüllte, siehe Bestellbogen hinter dem Text des Kataloges.

PLAKATE:

| Nr. | 1 45/60 cm groß, 25 | 5 verschiedene Gemüsesamentüten | zeigend | - | | | | per | Stück | —.70 I | RM, | per 100 | Stück | 65.— F | RM |
|-----|---------------------|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|------|---------|-------|---------|-----|
| 99 | 2 45/60 , , 42 | Blumensamentüten | 22 | | | | | 11 | | —.70 | 99 | 100 |) " | 65.— | ** |
| 22 | 3 62/90 , , 29 | Gemüse- u. 42 | 99 | | | | | 17 | 99 | 1.— | 99 | ,, 100 |) ,, | 95.— | 11 |
| 99 | 4 65/90 , , , 7 | der gangbarsten Runkelsorten | 99 | mit | Metall | eisten | und A | Auf- | | | | | | | |
| | hänger versehen . | | | | | | | ,, | 77 | —.80 | 99 | , 100 | 27 | 75.— | 11 |
| Rei | Ahnahme von min | destens 25 Stiick einer Sorte wird | der 100 | D_Stii | ick-Pro | ie in | Anrech | nuna a | phracht | auch | wied | auf W | unsch | Theo wo | eta |

Sorte wird der 100-Stück-Preis in Anrechnung gebracht, auch wird auf Wunsch Ihre werte Firma zum Selbstkostenpreise aufgedruckt.

Unfehlbares Mittel gegen Ungeziefer und Krankheiten aller Pflanzen (Blattläuse, "Nikotisan" Gärtner-Nikotin Meltau usw.). Ebensogut auch zu verwenden als Mittel gegen Ungeziefer bei sämtlichen Haustieren. Unschädliches Desinfektionsmittel für Stallungen usw. Lieferung erfolgt in Blechbüchsen mit ausführlicher Gebrauchsanweisung. 1 kg 4.—RM, $\frac{1}{2}$ kg 2.80 RM, $\frac{1}{4}$ kg 1.70 RM.

BUCHER:

Wichtig für jeden Gartenbesitzer und Blumenfreund sind die nachstehenden nützlichen Lehrbücher. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte der nachstehenden Bücher gewähren wir 10%, bei 100 Stück 15% Rabatt.

Kurze Anleitung zur erfolgreichen Kultur der wichtigsten Praktischer Gemüsebau

Bd. 1. Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen. Pfirsich- und Weinschnitt. Preis geh. 2.20 RM Mit 194 Abb. Von Arthur Pekrun.

Bd. 2. Das Mistbeet. Seine praktische und gewinnbringende Ausnutzung. Mit 180 Abb. Von R. Betten (neu bearb. von A. Bier). Preis geh. 2.

geb. 3. Bd. 3. Praktische u. äußerst lohnende Champignonkultur. Mit einem Anhange über unsere sämt-lichen eßbaren Pilze und Champignonfragen. Mit 90 Abb. Von Gartenbauinspektor H. Preis geh.

Bd. 4. Anfängerfragen im Obstbau. Mit 200 Abb. Preis geh. 2. RM Von Arthur Pekrun. geb. 3.

Bd. 5. Anlage und Bepflanzung eines Steingartens. Mit vielen erklärenden Abb. Von Hans Wieland Preis geh. 1.50 RM " geb. 2.50 RM und E. Heinrich.

Bd. 6. Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten. Mit 160 Abb. Von Alfred Bier. Preis geh. 2. RM Bier. Preis geh. 2. RM geb. 3. RM Bd. 7. Neue vorzügliche Veredlungsart und die guten

alten Veredlungsarten. Mit 140 Abb. Von R.
Betten (neu bearb. Preis geh. 2. RM
von Altred Bier). "geb. 3. RM

Bd. 8. Rationelle Pflege des Beerenobstes. Mit preisgekrönten Fruchtmark-Rezepten und 160 Abb. Von R. Betten. Preis geh. 2. geb. 3. RM

Bd. 9. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung. Mit 110 Abb. R. Betten. Preis geh. 2. geb. 3.

Bd. 10. Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege. Mit 210 Abb. Von Alfred Bier Preis geh. 2.-

geb. 3.- RM Bd. 11. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. Mit 170 Abb. Von R. Betten. I. Teil: Winterkampf. Preis geh. 2 .- RM geb. 3.-

Bd. 12. Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten. Mit 75 Abb. und 8 Pflanzskizzen. Von G. Schönborn. Preis geh. 2. RM geb. 3. RM

Bd. 13. Kampfbuch II. Teil: Frühjahr- und Sommer-kampf. Mit 230 Abb. Von R. Betten. Preis geh. 2. - RM

geb. 3.- RM Bd. 14. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben. Mit 105 Abb. Von Alfred Bier.

Preis geh. 2.— RM " geb. 3.— RM

Gemüsearten von Ph. Gielen per Stück 1. – RM Bd. 15. Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Mit 120 Abb.

Von Alfred Bier. Preis geh. 2.- RM " geb. 3.— RM

Bd. 16. Wann und womit dünge ich im Obst-, Ge-müse- und Blumengarten von Januar bis Dezember? Mit vielen Abb. Von Paul Schmidt. Preis geh. 2.- RM geb. 3.— RM

Bd. 17. Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe. Von Ludwig Gierig. Preis geh. 2.60 RM ,, geb. 3.60 RM

Bd. 18. Hauswirtschaftliche Lehrbriefe von Frau Preis geh. 2.— RM " geb. 3.— RM Elly Weydemann.

Bd. 19. Unsere schönsten Sommerblumen, ihre Anzucht und Verwendung in Garten, Park und Zimmer. Mit 95 Abb. Von Fritz Müller. Preis geh. 2.20 RM " geb. 3.20 RM

Bd. 21. Der Siedler von heute. Klare, leicht verständliche Belehrungen in Gartenbau, Bienenzucht und Kleintierhaltung für jeden Siedler, Gartenfreund und Kleintierzüchter. Mit 170 Abb. Von Fritz Müller.

Preis: Broschiert 2 .-- RM Ganzleinen 3.- RM







QUEDLINBURG



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe